



KLIMA-, ENERGI- OG  
BYGNINGSMINISTERIET

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget  
Folketinget  
Christiansborg  
1240 København K

Stormgade 2-6  
1470 København K  
Tlf. 3392 2800  
Fax 3392 2801  
kebmin@kebmin.dk  
www.kebmin.dk

**Præcisering svar til spørgsmål 3, 4 og 6 til lovforslag L 48**

**Ministeren**

Den 1. december har jeg besvaret spørgsmål 2-6 til lovforslag L 48.

4. december 2014

J nr. 2014-1662

Af svarene til spørgsmål 3, 4 og 6 fremgår det, at "*Hjemlen i lovforslaget vil blive benyttet til at udstede en bekendtgørelse, som pålægger bygningsejeren at videregive oplysninger om forbruget på de forskellige poster el, varmt vand, varme og gas til de enkelte slutkunder, hvis den enkelte slutkunde anmoder bygningsejeren herom.*"

Af høringsudkastet til bekendtgørelsen fremgår det, at en slutkunde vil kunne få forbrugsoplysninger 4 gange årligt på anmodning, hvis der anvendes fjernaflæste fordelingsmålere eller slutkunden selv aflæser fordelingsmåleren og giver oplysninger om målerstanden til bygningsejeren.

I relation til min besvarelse af spørgsmål 3, 4 og 6 til lovforslag L48 vil jeg derfor gerne præcisere, at for slutkunder af varme betyder det, at alene slutkunder med fjernaflæste fordelingsmålere vil kunne få forbrugsoplysninger 4 gange årligt, fordi der ved varmfordelingsmålere ikke er mulighed for at få oplysninger om det faktiske forbrug ved selvaflæsning af den enkelte fordelingsmåler.

Jeg beklager, at præciseringen oversendes efter udvalgets frist for besvarelse af spørgsmål til lovforslaget.

Med venlig hilsen

Rasmus Helveg Petersen