

Bekendtgørelse nr. 735 af 13. juli 2005

## Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om transport af dyr

(arealkrav og krav til indvendig højde ved transport af svin m.v.)

### § 1

I bekendtgørelse nr. 208 af 17. juni 1964 om transport af dyr, som ændret ved bekendtgørelse nr. 353 af 15. december 1964, bekendtgørelse nr. 139 af 20. marts 1970, bekendtgørelse nr. 525 af 7. oktober 1975, bekendtgørelse nr. 510 af 19. oktober 1976, bekendtgørelse nr. 440 af 10. august 1982, bekendtgørelse nr. 112 af 19. februar 1990, bekendtgørelse nr. 200 af 16. april 1993, bekendtgørelse nr. 810 af 29. oktober 1997 og bekendtgørelse nr. 699 af 29. juni 2004, foretages følgende ændringer:

**1.** *Indledningen* affattes således: »I medfør af § 12, stk. 1, § 15, stk. 2, samt § 28, stk. 5 og stk. 7 i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344 af 13. maj 2005, fastsættes:«

**2.** § 4 b, stk. 5, 1. pkt., affattes således:

»Ved transport af drægtige produktionsdyr og heste, der ikke er i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden, skal der udvises særlig omhu for at undgå, at dyrene klemmes.«

**3.** § 13 affattes således:

»§ 13. Ved transport af svin på 40 kg og derover gælder følgende arealkrav:

Levende vægt (kg)	Areal (m <sup>2</sup> ) pr. dyr
40	0,22
50	0,26
75	0,33
100	0,42
200	0,70
250 eller mere	0,80

*Stk. 2.* Der må ikke foretages binding hverken af selve dyret eller af dette til vognen. Næsebremser (næseklemme, næsetang, »transportring« o.lign.) må ikke anvendes.

*Stk. 3.* Orner, søer og synligt drægtige gylte skal holdes adskilt fra andre svin ved opstilling af solide og velbefæstede skillerum eller ved anbringelse i kasser. Større orner skal anbringes hver for sig.«

**4.** I § 15, stk. 1, ændres: »en af justitsministeriets bilinspektører« til: »en godkendt synsvirksomhed«.

**5.** I § 15, stk. 2, ændres »Politiet« til: »Den godkendte synsvirksomhed«.

**6.** I § 15, stk. 3, ændres »bilinspektørens« til: »en godkendt synsvirksomheds«.

7. § 16 affattes således:

»§ 16.

manken) gange 1,5. Der skal endvidere i det rum, hvor dyrene opholder sig, og på alle niveauer i dette, være tilstrækkelig plads til, at de kan stå op i deres naturlige stilling.

*Stk. 3.* Agtes køretøjet anvendt til transport af heste anbragt på skrå i vognen, skal hesten i det rum, hvor det opholder sig, mindst have en længde til rådighed, der svarer til hestens stangmål (hestens højde målt i stang over manken) gange 1,5. Længden beregnes som længden af midtlinjen i det størst mulige rektangel i skillerummet plus forlængelsen af midtlinjen ud til indersiden

**Bilag 1**

**»Bilag 1**

Skitse, der viser opmåling af den længde, heste mindst skal have til rådighed, når de transporteres på skrå.

