

**Indenrigs- og Sundhedsministeriet**

Dato: 1. juli 2005  
Kontor: 4.s.kt.  
J.nr.: 2005-13009-240  
Sagsbeh.: TBA  
Fil-navn: Dokument 2

**Besvarelse af spørgsmål nr. 134 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 15. juni 2005**

**Spørgsmål 134:**

"Vil ministeren forklare, hvorfor Danmark fastholder fri adgang til at købe et ubegrænset antal svage smertestillende midler, når hovedparten af de lande, vi sammenligner os med, både har pakningsbegrænsninger og lavere gennemsnitspriser for svage smertestillende lægemidler, da pakningsbegrænsningerne har vist sig effektive over for nedbringelse af selvmordsforsøg med paracetamol – acetylsalicylsyre-forgiftninger? Kan ministeren herunder bekræfte, at man i England, hvor man indførte pakningsbegrænsninger i 1998, har oplevet et fald i antallet af indlæggelser som følge af paracetamolforgiftninger på ca. 30 pct. og har kunnet konstatere et fald i antallet af dødsfald relateret til paracetamol og acetylsalicylsyre på 22 pct. som følge af den nye lovgivning, samt at selvmordsraten i England faldt samlet med ca. 10 pct. i perioden 1998-2001?"

**Svar:**

Jeg har til brug for min besvarelse af det stillede spørgsmål indhentet følgende udtalelse i Lægemedelstyrelsen, hvortil jeg kan henholde mig:

"I oktober 2003 besluttede Lægemedelstyrelsen, at store pakninger af svage smertestillende lægemidler med paracetamol eller acetylsalicylsyre fortsat skal være i håndkøb, men dog forbeholdt salg på apotekerne.

Denne beslutning, som blev meget omtalt og diskuteret i medierne, blev truffet på baggrund af bl.a. følgende overvejelser

- Lægemedlerne er meget sikre ved normal brug
- Kun meget få unge lykkes med selvmord med midlerne til trods for det store antal selvmordsforsøg
- Udenlandske erfaringer og synspunkter er ikke entydige. Mange lande i Europa har indført receptpligt, mens fx USA og Australien ligesom Danmark fastholder de store pakninger i håndkøb
- Det vil blive både meget dyrt og ganske besværligt for brugerne, hvis der indføres receptpligt

Det er vores opfattelse af disse forhold fortsat gør sig gældende og ser derfor ikke anledning til at ændre denne beslutning.

Da vi traf beslutningen om fortsat håndkøbsstatus for de store pakninger blev der samtidig givet udtryk for, at vi ville overveje mulige tiltag med hen-

syn til mærkning og advarsler med henblik på at nedbringe antallet af selvmordsforsøg. Den 1. oktober 2004 blev der indført krav om, at de store pakninger svage smertestillende lægemidler skulle forsynes med en tydelig advarsel – i stil med det man kender fra cigaretpakninger. I advarslen opfordres der til ekstra påpasselighed, hvis der er børn og unge i hjemmet og omhyggelighed med, hvordan man opbevarer den pågældende medicin.

Vi er bekendt med, at der i mange europæiske lande herunder England i 1998 er indført begrænsninger i salget af store pakninger af svage smertestillende midler, men vi har ikke et samlet overblik over situationen i EU. Vi er dog bekendt med, at man fx i Tyskland kan købe 50 stk. paracetamol og i Sverige 100 stk. acetylsalicylsyre tabletter i håndkøb. Begge antal er fuldt tilstrækkeligt til at gennemføre et selvmord.

Der blev i oktober 2004 publiceret en artikel i det engelske videnskabelige tidsskrift British Medical Journal, hvor forskere redegjorde for udviklingen i antal selvmordsforsøg og antal selvmord i England efter indførelsen af pakningsbegrænsninger i 1998. Artiklens forfattere konkluderer, at der er en nedgang i antallet af både selvmordsforsøg og gennemførte selvmord med anvendelse af paracetamol og acetylsalicylsyre. For så vidt angår gennemførte selvmord oplyser forfatterne i artiklen, at faldet udgør 22 pct.

Andre forskere har kommenteret artiklen og gjort opmærksom på, at det samlede antal selvmord ikke er faldet. De mener, at der er set et fald i selvmord gennemført ved forgiftning i perioden men, at der er sket en stigning i antallet af selvmord med andre midler som fx ved hængning. Det synes således ikke enighed om, hvorvidt selvmordsraten i England er faldet i perioden.

Der sås i England i perioden et fald på ca. 30 pct. i antallet af indlæggelser på afdelinger for levertransplantationer, dvs. hvor der som følge af en forgiftning er sket alvorlig leverbeskadigelse. Denne type indlæggelser har vi kun ganske få af i Danmark, fordi vi i Danmark i modsætning til i England har et effektivt beredskab mod denne type forgiftninger, hvor enhver skadestue har konkret viden om den korrekte modgift. Resultaterne fra England kan derfor ikke umiddelbart overføres til danske forhold.”