

Ambulant tvang

Henrik Day Poulsen, speciallæge i
psykiatri, ph.d.
Formand for psykiatriudvalget under
Sundhedskomiteen i DADL

Ambulant tvang

- Findes i forskellige varianter i bla. Norge, Sverige, England, Belgien, Israel, USA og Australien
- Det overordnede formål er at sikre en bedre behandling af svært psykisk syge
- Ca. 150 personer har i Danmark været tvangsindlagt 3 eller flere gange

Hvordan påvirker tvang psykisk syge?

- Tvangsindlæggelse opleves som det mest alvorlige tvangsindgreb
- Det at lytte og forklare nedsætter oplevelsen af tvang
- Hovedparten erkender behovet for tvang, når de har det bedre

Hvad taler for?

- Antipsykotisk behandling nedsætter risikoen for opblussen af sindssygelige symptomer, selvmord, misbrug og kriminalitet
- Antipsykotisk medicin øger livskvaliteten og øger erkendelsen af egen sygdom
- Uetisk at "lade folk gå i hundene"

Hvad taler imod?

- Ingen gode undersøgelser af om det er en fordel at anvende ambulante tvangsmedicinering
- Kan opsøgende psykoseteam og effektiv distriktpsykiatri være et alternativ?
- Uetisk at tvinge folk til behandling i eget hjem
- Vil patienterne "holde sig væk"?

Hvis ambulat tvang indføres

- Bør være en forsøgsperiode
- Evt. effekt bør undersøges nøje inden en indførelse af en permanent ordning
- Tvang bør foregå inden for et hospitals administrative rammer
- Sikres klageadgang
- Løbende evaluering af behov for fortsættelse