

Trafikudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K.



International A/S

Banegraven 6
DK-3550 Slangerup
CV. No. 18 64 15 34
VAT No. DK-18641534
E-mail: info@dancop.dk
www.dancop.com

☎ +45 47 33 31 00
☎ +45 47 33 55 33

Slangerup, 19. Juni 2006

SPEJLE KAN REDDE MENNESKELIV

Set i lyset af de seneste tragiske ulykker hvor cykelister er dræbt af højresvingende lastbiler tillader Dancop International A/S sig at komme med et løsningsforslag.

Løsningen hedder TRIXI og er et trafikspejl der med succes bruges i udlandet f.eks. Schweiz. Samtidig havde TV2 Nyhederne den 29 april 2006 et indslag hvor både chauffører og kommunale teknikere udtalte sig positivt om netop TRIXI spejlet.

TRIXI spejlet monteres direkte på trafiklysstanderen i øjenhøjde med chaufføren og skal kun justeres en gang, hvorefter det er vedligeholdelsesfrit. Der skal ikke ændres på lastbiler eller cykler, chaufførerne ser alligevel på lysstanderen hvornår der er grønt lys og har via spejlet et frit synsfelt til, om der er "bløde" trafikanter ved lastbilen. TRIXI spejlet er en billig løsning og Dancop International A/S vil gerne sponsorere opsætning af TRIXI spejle ved et "farligt" trafiksted i København, Odense, Århus eller Ålborg forudsat vi kan opnå de fornødne tilladelser. Dancop International A/S har over 30 års erfaring i fremstilling og udvikling af trafikspejle og har en stor eksport til det internationale marked. Vi vedlægger en lille folder, der fortæller mere om TRIXI spejlet. Folderen har vi rundsendt til samtlige Tekniske Forvaltninger i Danmark. Vi ser frem til at høre positivt fra jer.


Med venlig hilsen

Dancop International A/S


Kirsten Grynnerup



FORHINDRE ULYKKER




DANCOP INTERNATIONAL A/S
BANEGRAVEN 6
DK-3550 SLANGERUP
TEL: +(45) 4733 3100 / FAX: +(45) 4733 5533
E-MAIL: INFO@DANCOP.DK - WWW.DANCOP.COM


dancop

PERFORMANCE IN MIRRORS

FORHINDRE ULYKKER




Følg TV2 nyhederne den 29. april er Dancop Internationals produkt TRIx[®] spejle et seriøst løsningsbud på problemet ved lastbilers højresving



FULD T OVERBLIK



FOREBYGGELSE



RØRBESLAG

TRIX[®] spejlet er specielt udviklet til at øge sikkerheden for de "bløde" trafikanter som cyklister og gående.


I veikryds og fodgængerfeltet er der mange fælder for de "bløde" trafikanter. TRIx[®] spejlet er meget hvelvet og giver et stort overblik. Spejlet kan f.eks. monteres på trafiksignal i veikryds. Chaufførerne har nu mulighed for at se cyklister og gående, som ellers ville have været skjult i de blinde vinkler, hvilket vil sige foran og på højre side af køretøjet.

TRIX[®] spejlet kan selvfølgelig også anvendes ved private udkørsler, industriområder, parkeringspladser m.v.

TRIX[®] spejlet er fremstillet i slagfast acryl.

Overfladen er forbehandlet med Dancops Anti Graffiti produkt, hvilket gør spejlet lettere at rengøre i tilfælde af graffiti. Anti Graffiti produktet har en varighed op til et halvt år, hvorefter spejlet må genbehandles, hvis man fortsat ønsker beskyttelse mod graffiti. Spejlet leveres med beslag til montering på rørstander. Som ekstraudstyr kan spejlet leveres med beslag til montering på væg eller mur. TRIx[®] 50 cm kan også leveres med indbygget varmelegeme. Det indbyggede varmelegeme på TRIx[®]-H gør at duggen bliver fjernet fra overfladen af spejlet inden denne bliver ondnamnet til is.

Kontakt for yderligere materiale og information



DANCOP INTERNATIONAL A/S
 BANEGRAVEN 6
 DK-3550 SLANGERUP
 TEL: +(45) 4733 3100 / FAX: +(45) 4733 5533
 E-MAIL: INFO@DANCOP.DK - WWW.DANCOP.COM

dancop

PROFESSIONAL SERVICE

PERFORMANCE
IN
MIRRORS



TRAFIK-SPEJLE SKABER
BEDRE TRAFIKSIKKERHED

dancop

PERFORMANCE IN MIRRORS

TRAFIKSPEJLE SOM ER ANBRAGT RIGTIGT


Man er ikke altid herre over de trafikale forhold, ofte er veje og gader anlagt for amange år siden, hvor trafikken både var mindre, men især også langsommere, hvorfor det ikke betød så meget, om der var dårlige oversigtsforhold.

ANVENDELSESMULIGHEDER

Spejlene er udformet sådan, at der omkring selve spejlet sidder en hvid ramme med røde kortlysreflex. Dette vil bilisten eller andre trafikanter observere på afstand og dermed mere agtpågivende for det, der kommer forude. Den kortlysreflektoriske effekt er derfor også gavnlige i mørke. Dancops trafikspejle er fremstillet af plast, acryl eller polycarbonat. Disse materials egenskaber gør dem særdeles velegnet til brug ved fremstilling af trafikspejle. Acryl er ca. 70 gange stærkere end almindeligt glas, og polycarbonat er et ubrydeligt materiale. Den lave vægt, store slagstyrke og lange vejrbestandighed gør Dancops trafikspejle mere anvendelige end glas, som er et tungt og skørt materiale, og rustfrit stål, som meget hurtigt oxyderer i overfladen, og giver et gråligt udseende med deraf følgende reduceret spejling på relativt kort tid.

ANVENDELSESOMRÅDER

Trafikspejle bruges idag mere og mere til at øge sikkerheden i disse situationer. Det kan eksempelvis være i bydele med smalle gader, ved gadehjørner med begrænset udsigt, ved udkørsler fra porte eller baggårde, i områder med smalle stille veje omgivet af høje hække og blinde vinkler, udkørsler fra industriområder, samt iøvrigt hvor der ønskes en større sikkerhed for trafikanter, cykelister og fodgængere i den daglige trafik.. Trafikspejle har sin primære anvendelse i områder med lav hastighed og begrænset oversigt.



dancop

PERFORMANCE IN MIRRORS

Ø GER TRAFIKSIKKERHENDEN I BY OG PÅ LAND

I dag har situationen ændret sig væsentligt, og selvom der overalt gøres en stor indsats for bl.a. gennem vejoplægnin-
ger at forbedre forholdene, er der stadig mange steder tilbage, hvor overskueligheden er ringe.

HÆRVÆRK

Med det stigende antal af hærværk vi i dag oplever, vil fordelene ved brug af polycarbonat på grund af den store slagstyrke netop spille en væsentlig rolle, når man står for at skulle vælge imellem de mange typer af spejle, der i dag findes på markedet.

PLACERING

Der er visse hensyn at tage, når et trafikspejl skal placeres. For det første skal placeringen være hensigtsmæssig i forhold til udsynet, dvs. afstand fra øje til spejl og den ønskede synsvinkel. Samtidig skal spejlet sidde så højt, at forbipasserende kan gå sikkert under det, og det skal samtidig sidde i en passende berøringfri afstand, så man ikke inviterer til hærværk.



MONTERING

Alle spejle leveres komplet med beslag til montage på rørstander fra ø. 50 til 76 mm. Beslaget kan også monteres direkte på mur. Anvendelsen af firepunktsfæstet er yderst vigtigt, idet det giver spejlet en stor stabilitet mht. vind og mekanisk påvirkning, hvilket igen sikrer at spejlbilledet bliver fastholdt roligt i netop den vinkel, man har besluttet ved monteringen. Netop styrke og stabilitet er to vigtige faktorer, når der tales trafikspejle.

Dancop's beslag er afprøvet på Svejecentralen og testet til en brudstyrke på 32.000 KN. Samling og montage kan udføres af een person.

GRAFFITI

Alle Dancop's trafikspejle er Anti-Graffiti behandlet med et produkt, som modvirker graffiti og samtidig gør det lettere at fjerne graffiti maling.





RUNDE KONTRA FIRKANTEDE TRAFIK-SPEJLE

Generelt kan man sige, at både runde og firkantede trafikspejle opfylder det samme formål. Der er dog en væsentlig ting at tage hensyn til, når man vælger spejl, og det er selve hvælvingradiusen.

FIRKANTEDE SPEJLE: $r=4000$ mm. Disse spejle giver et fladt billede og er velegnede ved mere præcise opgaver, f. eks. hvor man ønsker oversigt over et mere begrænset område (tæt bebyggelse, smalle gader mv.)

RUNDE SPEJLE: $r=2000$ mm. Disse spejle giver et hvælvet billede, og dermed kommer også en større del af omgivelserne med. Disse spejle er velegnede på steder, hvor man i højere grad ønsker oversigt over et større område.

Garanti: På samtlige dancops trafik og industri spejle ydes 5 års garanti.



	STØRRELSE	
TM AC 4060	40 x 60 cm	5,4 kg
TM AC 6080	60 x 80 cm	9,0 kg
TM AC 80100	80 x 100 cm	15,7 kg
TM PC 4060	40 x 60 cm	5,4 kg
TM PC 6080	60 x 80 cm	9,0 kg
TM PC 80100	80 x 100 cm	15,7 kg
TM-I AC 4060	40 x 60 cm	6,0 kg
TM-I AC 6080	60 x 80 cm	10,0 kg
TM-I PC 4060	40 x 60 cm	6,0 kg
TM-I PC 6080	60 x 80 cm	8,0 kg

	STØRRELSE	
TM AC 62	ø 62 cm	6,3 kg
TM AC 80	ø 80 cm	9,0 kg
TM PC 62	ø 62 cm	6,3 kg
TM PC 80	ø 80 cm	9,0 kg
TM-I AC50	ø 50 cm	4,5 kg
TM-I AC62	ø 62 cm	5,4 kg
TM-I AC80	ø 80 cm	8,1 kg
TM-I PC50	ø 50 cm	4,5 kg
TM-I PC62	ø 62 cm	5,4 kg
TM-I PC80	ø 80 cm	8,1 kg

dancop

PERFORMANCE IN MIRRORS

OM DANCOP INTERNATIONAL A/S OG HVORFOR VI ER FORAN



Dancop International A/S.
Banegraven 6
DK-3500 Slangerup
Tlf. +45 47 33 31 00 • Fax. +45 47 33 55 33
E-mail: info@dancop.dk • www.dancop.com

Dancop International A/S blev etableret 1 januar 1975 med det formål at fremstille og sælge spejle af plast, hovedsageligt som formede produkter til overvågning og kontrolformål. På dette tidspunkt eksisterede der kun spejlprodukter af glas, og krav til nyt design og nyanvendelse gjorde at dette materiale ikke længere var velegnet. Derfor søgte stifteren af Dancop, Jørgen Grynnerup, i midten af halvfjerdserne efter alternative materialer som kunne opfylde fremtidens behov for lethed, styrke, vejrmotstandsdygtighed og ikke mindst pris-gunstighed. Valget faldt på glasklare plastmaterialer som acryl og polycarbonat og udviklingen tog fart med det resultat at opfindelsen kunne udnyttes kommercielt i begyndelsen af 1975. Denne udvikling bevirkede at Dancop som pioner på området gennem årene har opfundet og udviklet grundlaget for de produkter, som i dag populært kaldes plastspejle.

GARANTI

Dancop International A/S er, med sine mere end 3000 kvadratmeter store produktionslokaler beliggende i Slangerup, stadig førende på området, og Dancop er en af de få producenter af plast spejle, som selv fremstiller alle processer i spejlene, fra formning af bagside og glas til spejlbeklæbning. Dette har stor betydning for de færdige spejles kvalitet. Plast spejle kan fremstilles på forskellige måder og alt afhængig af fremstillingsmetoden opnås variable resultater. Dancops fremstillings metode er nøje defineret og hver enkelt proces overvåges ud fra et kvalitetskrav som bevirker at vi er i stand til at give 5 års garanti på vore udendørs spejle. Dette giver en langtids økonomi som er unikt for den type produkter.

FORHANDLERNET

Dancops produkter distribueres gennem et net af autoriserede forhandlere som gennem løbende træning og opdatering er i stand til at vejlede og rådgive forbrugerne om den korrekte anvendelse af spejlprodukterne.

PRODUKTER

Fra den spæde begyndelse i 1975 med et begrænset udvalg og anvendelses muligheder, og hvor spejlene primært henvendte sig til detailhandelen mod butikstyveri, har Dancops produktpalette gennem årene udviklet sig til at dække stort set ethvert behov for visuel overvågning og kontrol indenfor butik, industri, trafik.

FREMtiden

En løbende produktudvikling i Dancops udviklingsafdeling sikrer at produkterne løbende har en optimal tilstand som kan imødegå tekniske, miljø- og markedsmæssige krav. Vore mange års erfaring og vore tekniske faciliteter gør, at vi bestræber os på at kunne tilbyde vore kunder den rigtige kvalitetsvare til den rigtige pris.



dancop