

Søndersø. D. 13-09-2007.


Genoptræningsbilag i tiden 06-01-2000 til 31-08-2007.

for.

Anders Martin Møller Jensen.
Præstetoften 3.
5471. Søndersø.

Vedlagt Bilag for kr: 207.110,00

Anders Møller til træning på Klinik Jensted



AMBULANT NOTAT 23.09.04

Får fortsat intensiv fysioterapi, som forældrene selv bekoster. Man har forsøgt at få etableret et bofællesskab, men det er ikke lykkedes, fordi man ikke fra kommunen føler, at man har økonomiske muligheder for dette.

Sidder rimeligt godt i sin vanlige kørestol.

OBJEKTIVT

Der er uændret ret udtalt spasticitet. Der er ikke kommet forværring i stramningerne eller skoliosen. Benspredning til omkring 35-40 grader under 90 graders fleksion. Hofterne føles på plads. Hans fødder er i udtalt valgusstilling. Man kan bringe fødderne op i 0-stilling. Der er omkring 20 graders ekstensionsdefekt i knæleddene under 90 graders fleksion.

Tilstanden således yderst tilfredsstillende; spasticiteten taget i betragtning. Moderen vil gerne, at vi fortsat ser på ham.

Vi vil se ham til kontrol om 2 år, selvom han ikke længere tilhører Børnegruppen.

Man kan ikke forvente at bedre hans funktion gennem kirurgisk intervention. Der er en risiko for, at hans moderate skoliose fortsat vil progrediere pga. spasticiteten. Der er ikke nogen mulighed for at nedsætte risikoen for dette igennem korsetbehandling, og man må forvente, da han er udvokset, at progressionen sker langsomt. Der er meget fin effekt af fysioterapien.

Kopi til moderen.

Kurt Simesen/cn

KOPI

KONTINUATION

AMBULANT NOTAT 13.10.06

Har fået bedre standfunktion og siddefunktion siden sidst.
 Behandles på Jensted Centret efter Øfeldt-metoden. Det er endnu ikke lykkedes at få arrangeret oprettelse af bofællesskab.

OBJEKTIVT

Har ganske god balance i siddende stilling, men har tendens til at komme mod venstre, - kan dog aktivt korrigere for dette.
 Der er ikke mistanke om, at den lette skoliose er progredieret.
 Der er betydelig anteversion i hofterne. Med strakte ben er der ca. 80° indadrotation mod 30° udadrotation. Under 90° fleksion er det muligt at abducere til 40°.
 Poplitealvinkel 20°.
 Med stabiliseret hæl kan foden komme lige over 0-stilling.
 Der er ret betydelig adduktions-indadrotationsspasticitet, når han fungerer stående. Der er ingen løshed i hoftelæddene.

Det er således lykkedes - trods en ganske betydelig funktionel spasticitet - at holde hans passive bevægelighed ved lige, og der sker også stadigvæk lidt fremgang mht. stå- og siddestilling.
 Aktuelt er der ikke behov for operation. Den betydelige anteversion i hofterne kunne man påvirke gennem rotationsosteotomi, men det er ikke min vurdering, at han vil opnå noget specielt funktionelt ved et sådant indgreb.

Der er ikke aftalt yderligere kontrol.

Hvis der begynder at komme et smerteproblem eller ander gener i forbindelse med kontrollerne hos fysioterapeuten, er han velkommen genhenvist.

Kopi af notat til moderen.

AFSLUTTES

Kurt Simesen/md



Birgit Møller Jensen
Præstetoften 3
5471 Sønderød

Ortopædkirurgisk
Afdeling O

Sdr. Boulevard 29
DK-5000 Odense C
Tlf. 6611 3333
Fax 6591 3039

Direkte nr. 6541 2265
KS/cn

22. marts 2004

Kære Birgit Møller Jensen.

Tak for dit brev og billederne af Anders.

Jeg kan ud fra billederne se, at det er en særdeles effektiv optræning, der bliver givet, og at Anders sener er mindre stramme, end det man ser ved de fleste børn med hans alder og handicap. Han ser ud til at befinde sig godt med de ting, han foretager sig.

Jeg håber, at I får en god skiferie.

Med venlig hilsen



Kurt Simesen
overlæge

SYGEHUSENE
I FYNES AMT

- Odense
Universitetshospital
 Sygehus Fyn

