



Departementet

J.nr. MST-400-00015

Den 3. august 2007

Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 250 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

Spørgsmål 250

Vil ministeren sikre, at Miljø- og Planlægningsudvalget bliver informeret om resultaterne af de yderligere undersøgelser, som to rørfabrikater i følge MPU alm. del - bilag 504 skal udsættes for?

Svar

Jeg kan oplyse, at Miljøstyrelsen har rettet henvendelse til Erhvervs- og Byggestyrelsen, som har rettet henvendelse til Plastindustrien i Danmark, om det rørfabrikat, hvor der har været stor variation mellem resultaterne.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har desuden rettet henvendelse til importøren af det rørfabrikat, hvor analyser i laboratoriet viste, at der kunne være en forhøjet risiko for mikrobiel vækst, med henblik på at revurdere dette fabriks VA-godkendelse. (Ifølge bygningsreglementet skal byggevarer der anvendes til vandinstallationer være godkendt til vand og afløb også kaldet VA-godkendt).

Jeg vender tilbage til Udvalget, når Erhvervs- og Byggestyrelsen, med bistand fra Miljøstyrelsen, har vurderet tilbagemeldingerne fra henholdsvis Plastindustrien i Danmark og importøren af det pågældende rørfabrikat.