

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Dato: 27. juni 2007
Kontor: Sundhedsstatistik
J.nr.: 2007-12100-317
Sagsbeh.: MID
Fil-navn: Suu569.svar

**Besvarelse af spørgsmål nr. 569 (Alm. del), som Folke-
tingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og
sundhedsministeren den 31.maj 2007**

Spørgsmål 569:

"Ministeren bedes redegøre for omfanget og karakteren af speciallæ-
gers og overlægers bijob? Herunder bedes bl.a. oplyst,
- hvor mange speciallæger og overlæger, der har bijob
- karakteren af bijobbet og hvor mange timer det drejer sig om,
- er der geografiske forskelle i forhold til udbredelsen af bijob,
- er der specialer, der er særligt kendetegnet ved lægerne har et stort
omfang af bijob."

Svar:

På baggrund af Bevægelsesregisteret, som omfatter en opgørelse af le-
vende, herboende, aktive speciallæger (herunder overlæger), er det muligt
at opgøre speciallægers primære beskæftigelse og sekundære beskæfti-
gelse (bijob).

Ved udgangen af 2004 var der i alt 12.280 registrerede speciallæger ansat i
den offentlige og private sektor, heraf havde 2.740 et bijob, hvilket svarer til
en andel på ca. 22 pct., jf. tabel 1.

Ser man specifikt på de 6.156 speciallæger med primær ansættelse på
offentlige hospitaler, havde 1.608 speciallæger et bijob svarende til ca. 26
pct., jf. tabel 1.

Tabel 1: Speciallæger med bijob. Antal og andel i procent pr. 31.12.2004

Primær beskæftigelse	I alt	med bijob
Alle speciallæger (offentlige og private sektor)	12280	2740 22,3%
Heraf speciallæger på offentlige hospitaler	6156	1608 26,1%


Kilde: Sundhedsstyrelsen. Bevægelsesregisteret.

Angående karakteren af speciallægerne's bijob fremgår det af Bevægelses-
registeret, at knapt to tredjedele af de 2.740 speciallæger med bijob har
bijob uden for sundhedssektoren, herunder i undervisningssektoren og me-
dicinalindustrien. Ca. en fjerdedel har bijob i hospitalssektoren, heraf langt
størstedelen (ca. 90 pct.) på offentlige hospitaler. Endelig har ca. 15 pct.
bijob i praksissektoren.

I Bevægelsesregisteret er der ikke oplysninger om, hvor mange timer speciallægerne arbejder.

For så vidt angår spørgsmålet om geografiske forskelle i udbredelsen af bijob er der tale om begrænsede forskelle mellem regionerne. Region Hovedstaden ligger med ca. 25 pct. over gennemsnittet på ca. 22 pct., mens Region Sjælland har den laveste andel på ca. 18 pct., jf. figur 2.

Figur 2: Andel i pct. af regionernes speciallæger med bijob:



Kilde: Sundhedsstyrelsen. Bevægelsesregisteret.

Vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt der er specialer, som er særligt kendetegnet ved, at lægerne har et stort omfang af bijob, ligger speciallæger i intern medicin generelt højere end gennemsnittet. Endvidere er der en relativt høj andel af bijob blandt specialerne klinisk farmakologi og klinisk genetik, jf. bilag 1 "Oversigt over speciallæger med sekundær beskæftigelse fordelt på speciale".