



danskenergi

Rosenørns Allé 9
DK 1970 Frederiksberg C
Tlf: 35 300 400
Fax: 35 300 401
e-mail: de@danskenergi.dk
www.danskenergi.dk

Dok. ansvarlig: JKO
Sekretær: jlo
Sagsnr: 00/79
Doknr: 31

30-11-2006

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K

Olivia Stoffregen

ens@ens.dk; ols@ens.dk

Høringsvar om ændring af lov om tilskud til elproduktion

Dansk Energi finder overordnet lovforslagets initiativer til forenkling og præcisering af bestemmelserne i loven fornuftig.

Bemærkninger til enkelte bestemmelser:

I § 2b er der foreslået en præcisering af reglerne om kvartalssatsen for 4. kvartal. Denne er ret klart beskrevet i lovttekstens § 2b, hvorimod beskrivelsen under "bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser" ikke fuldt ud præciserer reglen for satsen for 4. kvartal.

Dansk Energi fortolker reglen for satsen for 4. kvartal således, at et kraftvarmeanlæg, der i et givet år har produceret 8.000.000 kWh eller mere end 8.000.000 kWh (tilskudsberettiget produktion) altid (bortset fra manglende drift og inddragelse af tilskud) vil få tilskud til 8.000.000 kWh. I 4. kvartal udbetales her et tilskud til 8 mio. kWh minus det laveste tal af de maksimale kvartalsgrænser eller de faktiske kvartalsproduktioner. Heraf følger naturligt, at der i 4. kvartal kan udbetales penge til flere kWh end der faktisk er produceret i 4. kvartal. Hvis et kraftvarmeanlæg i et givet år har produceret mindre end 8.000.000 kWh udbetales der her et tilskud til faktisk produktion minus det laveste tal af de maksimale kvartalsgrænser eller de faktiske kvartalsproduktioner.

Det foreslås en ændret formulering (med kursiv) af § 2b under "bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser":

"Med forslaget tydeliggøres, at der til naturgasbaseret decentral kraftvarmeproduktion med hensyn til 4. kvartal kan ydes tilskud til 8 mio. kWh dog fratrukket den tilskudsberettigede elproduktion fra de foregående 3 kvartaler. *I de kvartaler, hvor elproducenten har haft en større tilskudsberettiget elproduktion end de maksimale grænser for tilskudsberettigede elproduktion, overføres disse til 4. kvartal, hvor elproducenten her får udbetalt tilskud til den faktiske elproduktion for 4. kvartal plus summen af de overførte kvartalsproduktioner. Der kan dog maksimalt opnås tilskud til 8 mio. kWh*".



I § 3 c lægges der op til at implementere kraftvarmedirektivet som supplement til de nuværende regler for effektiv kraftvarmeproduktion. Som led i en yderligere forenkling foreslår Dansk Energi, at de nuværende krav til effektiv samproduktion ophæves og erstattes med kraftvarmedirektivets retningslinjer. Baggrunden for dette er 1) at EU-Kommissionen sandsynligvis kun vil godkende lovforslaget, hvis kraftvarmedirektivet indarbejdes i lovforslaget. Derfor bør alene kraftvarmedirektivets retningslinjer indgå. 2) at kraftvarmedirektivet definerer al dansk kraftvarme som højeffektiv (i det mindste frem til 2011).

Dansk Energi vil gerne samarbejde med Energistyrelsen om at indarbejde kraftvarmedirektivet på fornuftig vis, når Energistyrelsen skal ændre bekendtgørelse om tilskud til elproduktion.

I § 8 lægger lovforslaget op til, at Energinet.dk påtager sig opgaver om tilskud til elproduktion, der nu varetages af netselskaberne. Netselskaberne vil således blive stillet i udsigt kun at skulle måle og opkræve abonnement samt tarif hos elproducenterne. Set i lyset af, at udbetalingen af PSO i elforsyningslovens § 8, stk. 8, desværre blev flyttet fra netselskaberne til Energinet.dk – en ændring, Dansk Energi var imod – synes forslaget dog velovervejet.

Med venlig hilsen
Dansk Energi

Jesper Koch

Energistyrelsen
Olivia Stoffregen
Amaliegade 44

1256 København K

Fjordvejen 1-11
7000 Fredericia
Tlf. 70 10 22 44
Fax 76 24 51 80

info@energinet.dk
www.energinet.dk
cvr-nr. 28 98 06 71

Hørings svar til forslag til lov om ændring af lov om tilskud til elproduktion

5. december 2006
MBN/GEE

Kære Olivia Stoffregen

Efter aftale med Jørgen Calundann fremsendes hermed vores kommentarer til udkast til lovforslag om ændring af lov om tilskud til elproduktion.

Efter § 8, stk. 6, kan ministeren fastsætte nærmere regler om, at Energinet.dk skal varetage udbetalingen af elproduktionstilskud fra et givet tidspunkt, som endnu ikke er fastlagt.

Følgende kriterier er i den forbindelse efter vores vurdering af afgørende betydning for, at vi kan sikre en funktionel og sikker administration af ordningen:

1. Tidspunktet for overdragelse af opgaven til Energinet.dk bør af praktiske grunde tidligst være den 1. januar 2008
2. Elproduktionstilskudsreglerne bør ensrettes med reglerne og administrationen af pristillæg m.v. til elproducenter. I modsatte fald bliver der ingen administrative lettelser ved at overdrage administrationen af udbetalingen af elproduktionstilskud til Energinet.dk.
3. Afregningsgrundlaget for elproduktionstilskud skal være fuldstændigt parallel med de måle-, opgørelses- og afregningsmetoder, der i dag anvendes i elmarkedet og i forbindelse med afregning af pristillæg m.v. til miljøvenlig elproduktion.

I relation til den gældende lov om tilskud til elproduktion, jævnfør LBK nr. 490 af 13/06/2003 mener vi, at definitionen af opgørelsesgrundlaget i § 3 d bør udgå, da denne er utidssvarende og i dag ikke anvendes i Elforsyningsloven eller i regler udstedt med hjemmel i loven. Vi skal derfor foreslå, at denne ændring indarbejdes i det endelig lovforslag.

For at sikre konsistens og sammenhæng i forbindelse med afregningsmåling, og de forskellige opgørelsesmetoder i elmarkedet og i tilskudsreglerne til elprodu-

center, skal Energinet.dk have hjemmel til at skitsere det præcise afregningsgrundlag og de praktiske opgørelsesmetoder i vores forskrifter (konkret: forskrift D1: "Afregningsmåling og afregningsgrundlag", som er udstedt med hjemmel i Elforsyningslovens § 28, stk. 2, nr. 10). Vi forudsætter, at vi med samme hjemmel samt hjemlerne i systemansvarsbekendtgørelsen til at udstede forskrifter, også kan fastsætte de præcises regler for den nye ordning.

Energinet.dk forventer at blive inddraget i et samarbejde med SKAT og Energi styrelsen om den nærmere udmøntning af lovforslaget.

Med venlig hilsen

Gert Elze



Foreningen Danske Kraftvarmeværker

J.nr. 023003/23009-0013 - Energiforsyningsområdet

Høringssvar – Forslag til lov om ændring af lov om tilskud til elproduktion

Foreningen takker for muligheden for at give et høringssvar.

Det er et godt og gennemarbejdet forslag.

Vi ser det dog om muligt en hurtigere kapitalisering af 2- og 7-øren.

Ligesom vi vil foreslå, at grundbeløbsberegningerne med det valgte år ligger til grund for kapitaliseringen.

Med venlig hilsen

Erik Nørregaard Hansen

Erik Nørregaard Hansen

Foreningen Danske Kraftvarmeværker

Dyrupgårdvænget 77, 5250 Odense SV

☎ 66 17 17 72, ☎ 66 17 19 35, ✉ mail@fdkv.dk, www.fdkv.dk

Energistyrelsen
att.: Olivia Stoffregen
Amaliegade 44
1256 København K.
ens@ens.dk

30. november 2006
LMK

Høring over udkast til Forslag til lov om ændring af lov om tilskud til elproduktion

Tak for det fremsendte høringsmateriale modtaget med skrivelse af 10. september 2006.

Dansk Gartneri ser positivt på de foreslåede ændringer i loven om tilskud til elproduktion. Det store flertal af industrielle kraftvarmeanlæg i forbindelse med gartnerivirksomheder er i dag uden for tilskudsperioden på henholdsvis 6 eller 8 år.

Men for de resterende værker vil forslaget om at omlægge driftstilskuddet til et kapitaliseret engangsbeløb indebære en administrativ forenkling og en mindre likviditetsmæssig fordel som Dansk Gartneri hilser velkommen.

Med venlig hilsen

Leif Marienlund
Dansk Gartneri

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K

Vedrørende høring af forslag til ændring af lov om tilskud til elproduktion

affald danmark skal takke for modtagelse i høring af forslag til ændring af lov om tilskud til elproduktion.

affald danmark kan generelt bifalde reguleringen.

Mht. effektivitetskravet i § 3 c, stk. 2 går vi ud fra, at der bliver tale om en anlægstypespecifik vurdering, således at der er tale om at f.eks. et kraftvarmeanlæg med affald som brændsel skal være mere effektivt end et separat varmeanlæg og et separat elproduktionsanlæg tilsvarende med affald som brændsel, mens der ikke laves en rangordning på tværs af anlægstyperne, således at alene den effektiveste anlægstype med et konkret brændsel, f.eks. et centralt naturgasanlæg, kan opnå tilskud på længere sigt.

Vedrørende § 8, stk. 5 bifaldes forslaget. *affald danmark* vil imidlertid gerne opfordre til at bestemmelsen udvides til at også Energitilsynet og andre relevante myndigheder får adgang til oplysningerne. I forbindelse med udviklingen af energi- og miljølovgivningen har der været en tendens til, at hver regulering har fået sit eget indberetnings- og kontrolregime. Dette har resulteret i, at anlæggene i sektoren skal indberette nogenlunde de samme oplysninger til nogenlunde de samme myndigheder på talrige forskellige måder og med forskellige skæringsdatoer. Efterhånden har dette fået et omfang, som synes ude af proportion med formålet. Primært så *affald danmark* gerne, at der skete en koordinering mellem kravene, således at det relevante datasæt for kontrol efter alle reguleringerne kunne skabes på en gang på baggrund af et samlet homogent sæt forudsætninger. Sekundært at der i det mindste ikke blev spurgt om præcis de samme oplysninger flere gange, alene fordi myndighederne ikke må dele dataene.

Givet omfanget af forskellige indberetninger og dermed risikoen for at man ved en fejl ikke får indsendt en af dem til tiden, opfordrer vi til at man indfører, at der skal ske en rykker for indberetningen, således at man gøres opmærksom på fejlen og får en chance for at rette denne, inden tilskuddet blot bortfalder. Med de forskellige terminer for indberetning og tilskud, kan der risikere at gå lang tid før end fejlen bliver erkendt og rettet og så vil man have mistet tilskuddet ved en tilfældig fejl. Dette kan ikke være meningen.

affald danmark
Vesterbrogade 74, 3.
1620 København V

T 32 96 04 30
F 32 96 04 31
E ad@affalddanmark.dk
W www.affalddanmark.dk

I forlængelse af samme vil vi gerne opfordre til at man foruden forenklingen og koordinationen af indberetninger også etablerer mulighed for elektronisk indberetning af alle data. Såfremt dette kunne laves således, at selskabet fik sin egen side hos myndighederne med indberettede data og frister ville risikoen for for sen indberetning formentlig kunne begrænses væsentligt, samtidig med at både selskabets og myndighedernes overblik ville forbedres væsentligt.

affald danmark medvirker gerne til etableringen af et sådant system.

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående står *affald danmark* naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen

Niels Bukholt

Energistyrelsen,

Høringssvar afgivet af Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme

vedr. Forslag til lov om ændring af lov om tilskud til elproduktion

Ifølge høringsbrevet foreslås det, at der gives hjemmel til, at det tidsbegrænsede tilskud på henholdsvis 7 og 2 øre pr. kWh til naturgasbaseret industriel kraftvarmeproduktion kan ydes som et engangsbeløb beregnet ud fra en kapitaliseret værdi af de forventede årlige tilskud i den resterende tilskudsperiode.

Det fremgår ikke af lovforslaget, hvorledes man vil beregne de forventede årlige tilskud i den resterende tilskudsperiode. For at de berørte parter kan vurdere lovforslagets konsekvens, bør det fremgå, hvordan denne beregning vil ske.

Med venlig hilsen

Helga Moos

Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme

v/ Helga Moos

Stolbro Gade 16

6430 Nordborg

Tlf: 74 45 81 58 Mobil: 40 10 30 47

bdk@helgamoos.dk

Energistyrelsen
Att.: Olivia Stoffregen
Amaliegade 44
1256 København K


21. november 2006
kmn/kr/ig

Høring over udkast til Forslag til lov om ændring af lov om tilskud til elproduktion

Energistyrelsen har pr. e-mail af 10. november 2006 anmodet Dansk Fjernvarme om eventuelle bemærkninger til det ovenfor nævnte udkast.

Dansk Fjernvarme har nu gennemset udkastet og kan oplyse, at vi ikke har bemærkninger hertil.

Med venlig hilsen
Dansk Fjernvarme



Karen Marie Nygaard



Foreningen af Statsautoriserede Revisorer
Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91
Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk

Energistyrelsen
Att.:Olivia Stoffregen
Amaliegade 44
1256 København K

E-mail: ols@ens.dk

19. december 2006

lp/nea/dor (X:\Faglig\HORSVAR\2006\H152-06.doc)

Høringssvar til udkast til Forslag til lov om ændring af lov om tilskud til elproduktion

Energistyrelsen har ved e-mail af 10. november 2006 fremsendt ovennævnte udkast til lovforslag med anmodning om foreningens bemærkninger.

FSRs forsyningsgruppe har gennemgået udkastet. På baggrund heraf skal vi meddele, at forslaget efter foreningens opfattelse ikke giver anledning til bemærkninger af revisions- og regnskabsmæssig karakter.

Med venlig hilsen

Lars Poulsen
Formand for FSR Forsyningsgruppe

Niels Ebbe Andersen
fagdirektør

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K

Dato: 1. december 2006 J.nr.: (5-241.52/06)

Energistyrelsen med brev af 10. november 2006 (j.nr. 023003/23009-0013) fremsendt udkast til forslag om ændring af lov om tilskud til elproduktion og anmodet om eventuelle bemærkninger.

Vi skal i denne anledning meddele, at udkastet ikke giver anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen

Tommy Jacobsen

Stormgade 20
1555 København V

Telefon
33 66 24 00

Direkte telefon
33 66 2419

Telefax
33 66 70 04

E-mail
tja@rd.kk.dk



Energistyrelsen
Att. Olivia Stoffregen
Amaliegade 44
1256 København K

90.36-4256

MR/AL

27. november 2006

Høring over udkast til Forslag til lov om ændring af lov om tilskud til elproduktion

I mail af 10. november i år har styrelsen anmodet os om at fremkomme med bemærkninger til ovennævnte udkast.

I den anledning kan vi oplyse, at vi ikke har bemærkninger til udkastet.

Med venlig hilsen

Michael Rasmussen
direktør

Hovedkontoret

Krumtappen 2
2500 Valby
Telefon: 33 12 65 45
Telefax: 33 14 85 00
E-mail: kr@kr.dk
Web: www.kr.dk

Transport- og Energiministeriet
Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K

Att.: Olivia Stoffregen

Pr. e-mail: ens@ens.dk, ols@ens.dk

23. november 2006

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om tilskud til elproduktion

Tak for muligheden for at kommentere udkastet.

Vi har ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen



Michael Rugaard
afdelingschef

DI mener, efter en umiddelbar gennemlæsning af ændringsforslaget omkring forenklinger og præciseringer af loven, at forenklingerne og forberedelsen af implementering af kraftvarmedirektivet er fornuftige. DI har derfor ingen bemærkninger til lovforslaget.

Med venlig hilsen
Maibritt Solskov Lind

DI DANSK INDUSTRI

H. C. Andersens Boulevard 18
DK-1787 København V
E-mail: mli@di.dk / di@di.dk
Tlf: + 45 3377 3683 (direkte nummer) / 3377 3377

Mobil: +45 2949 4405