

Journaliseret

Camille Sofia Nielsen (SIK)

Fra: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Sendt: 11. september 2006 12:59
Til: 1 - SIK Omstillingen
Emne: VS: Høringssvar - Ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og beredskabsloven

Fra: Stephan Kim Jepsen[SMTP:SKJ@EOGS.DK]
Sendt: 11. september 2006 12:58:55
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Cc: Stine Pedersen (SIK)
Emne: Høringssvar - Ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og beredskabsloven
Videresendt automatisk vha. en regel



Høringssvar - Ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og beredskabsloven

28. august 2006
Sag 2006-0007468

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) har modtaget ovennævnte lov i høring. CKR har i den forbindelse følgende bemærkninger:

Deres ref. SKJ/TRA

Tidligere på året har Økonomi- og Erhvervsministeren overtaget ressortansvaret fra Forsvarsministeren for sager vedrørende en række bemyndigelser i beredskabsloven til at fastsætte regler om fyrværkeri. Denne ressortomlægning samler fyrværkeriområdet i Sikkerhedsstyrelsen, hvorfor ønsket om at samle regler om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i én lov har været til stede.

**ERHVERVS- OG
SELSKABSSTYRELSEN**
Kampmannsgade 1
1780 København V

Lovforslaget ensretter reglerne på fyrværkeriområdet, således at ansøgere, der opbevarer fyrværkeri skal opfylde de samme krav, som ansøgere, der fremstiller, indfører, overdrager fyrværkeri eller er festfyrværker. For fremtiden vil ansøgerne ikke have været dømt for strafbart forhold, der begrundes en nærliggende fare for misbrug af godkendelsen, derudover skal ansøgeren være myndig samt ikke være under konkursbehandling. Desuden foreslås det, at festfyrværkere kontinuerligt skal efteruddanne sig.

Tlf. 33 30 77 00
Fax 33 30 77 99
CVR-nr 10 15 08 17
eogs@eogs.dk
www.eogs.dk

**ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTERIET**

Økonomiske konsekvenser

Det er CKR's vurdering, at ved udnyttelsen af lovforslagets foreslåede bemyndigelsesbestemmelse om at stille krav om efteruddannelse af festfyrværkere, vil dette medføre negative økonomiske konsekvenser. Sikkerhedsstyrelsen oplyser, at der er 350 festfyrværkere, der ifølge

forslaget vil skulle efteruddannes hvert femte år, hvilket betyder at der årligt vil være ca. 70 festfyrværkere, der skal efteruddannes. Denne efteruddannelse vil være fulgt af en udgift på omkring 1000 kr., hvorfor det anslås, at den samlede udgift for erhvervet vil være på omkring 70.000 kr. årligt.

Administrative konsekvenser

Ved at samle reglerne på fyrværkeriområdet under en minister samt i et regelsæt, lettes tilgængeligheden til regelsættet, hvilket er prisværdigt. Det er CKR's vurdering, at ved udnyttelsen af lovforslagets foreslåede bemyndigelsesbestemmelse om at stille krav om efteruddannelse af festfyrværkere, vil dette medføre negative administrative konsekvenser. Sikkerhedsstyrelsen oplyser, at det samlet set drejer sig om omkring 500 timer årligt.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan på den baggrund foreslå følgende tekst til den del af lovforslagets bemærkninger, der omhandler forslagets økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet:

”Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. Styrelsen vurderer ikke, at forslaget indeholder administrative konsekvenser for erhvervslivet i et omfang, der berettiger, at det bliver forelagt virksomhedspanelet. Forslaget bør derfor ikke forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel.”

Byrdernes oprindelse

Det er CKR's vurdering, at der er tale om national regulering, hvor de administrative omkostninger alene stammer fra dansk lovgivning. Dette betegnes i forbindelse med en AMVAB-måling som C-regulering. Samtidig er CKR bevidst om, at nogle af lovforslagets regler er nødvendige for at opfylde Danmarks internationale forpligtelser på fyrværkeriområdet.

Der kan læses mere om inddelingen i regulering efter oprindelse i ”Vejledning til ABC-kategorisering”, som er at finde på hjemmesiden www.amvab.dk under publikationer. Oplysningerne om reguleringens oprindelse vil komme til at indgå i forbindelse med den opdatering, der skal gennemføres af Økonomi- og Erhvervsministeriet AMVAB-basismåling i efteråret 2008. Opdateringen vil betyde, at AMVAB-basismålingen vil blive ajourført med de faktiske administrative konsekvenser ved gennemførte regler fra Folketingsåret 2007-08, herunder også nærværende lovforslag.

E-administrerbarhed

CKR har endvidere testet lovforslagets e-administrerbarhed, og har i den forbindelse identificeret muligheder for at digitalisere lovforslagets ansøgningsprocedurer, således at de berørte virksomheder har

mulighed for at ansøge om godkendelse digitalt.

Kommunikation

For at undgå unødige byrder for erhvervslivet, bør der udarbejdes en kommunikationsplan for loven, som beskrives i lovforslagets almindelige bemærkninger, jf. Justitsministeriets vejledning om lov kvalitet. Kommunikationsplanen skal bl.a. sikre, at virksomhederne informeres om loven i rette tid, at de forstår formålet med loven, og hvad loven betyder for dem. En online-guide til at lave kommunikationsplanen med findes på www.kommunikationsguide.dk.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har ikke yderligere kommentarer.

Med venlig hilsen

Stephan Kim Jepsen

Fuldmægtig

Tlf. direkte 3330 7676

E-post skj@eogs.dk

E&S benytter digital signatur på alle e-mails. Vil du vide mere om digital signatur - [læs her](#). Hvis du har problemer med en e-mail fra E&S - returnér venligst e-mail inkl. fejlbesked - [læs om de mest almindelige fejl](#). Undlad venligst at kryptere e-mails direkte til E&S medarbejdere, benyt i stedet

eogs@eogs.dk - [Læs mere](#).



Justitsministeriet

Civil- og Politiafdelingen

SPG

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg

Dato: 4 SEP 2006
Kontor: Politikontoret
Sagsbeh.: Karina Pedersen
Sagsnr.: 2006-945-0516
Dok.: KCH40380



Ved e-mail af 14. juli 2006 har Sikkerhedsstyrelsen fremsendt et forslag til lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og beredskabsloven til Justitsministeriet med anmodning om ministeriets eventuelle bemærkninger.

Justitsministeriet har i den anledning indhentet udtalelser fra Rigsadvokaten, Rigspolitichefen og Foreningen af Politimestre i Danmark.

Rigsadvokaten har i sin udtalelse anført følgende:

"Det fremgår at bemærkninger til nr. 19, at det med indføjelser af bestemmelser om opbevaring af fyrværkeri i fyrværkeriloven forudsættes, at strafniveauet for overtrædelse af regler om opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler hæves og afstemmes med strafniveauet for overtrædelser af fyrværkeriloven i øvrigt. Der er i den forbindelse henvist til forarbejderne til lov nr. 1060 af 9. november 2005 om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, hvori der er anført vejledende bøder for indførsel, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri.

Endvidere fremgår det af bemærkningerne til nr. 19, at bøden for ulovlig opbevaring af fyrværkeri bør gradueres efter NEM-vægt, da farligheden af et ulovligt oplag er afhængig af mængden, der opbevares. På denne baggrund er det anført, at der bør tilstræbes bødestørrelser svarende til ulovlig overdragelse af professionelt fyrværkeri. I bemærkningerne til nr. 19 er der herefter angivet vejledende bøder, således at den laveste bøde er anført til 5.000 kr.

De anførte bøder giver mig ikke anledning til bemærkninger, men jeg finder dog at der ved ulovlig opbevaring af fyrværkeri kan foreligge formildende omstændighe-

Slotsholmsgade 10
1216 København K

Telefon: 33 92 33 40
Telefax: 33 93 35 10

E-post: jm@jm.dk
Internet: <http://www.jm.dk>

644-33-00007


der, som kan give anledning til at fastsætte bøden på under 5.000 kr. Det gælder f.eks. ved opbevaring af mindre mængder nytårsfyrværkeri hos private, hvor der ikke konkret har været fare for skader på personer, ejendom eller miljøet. Jeg finder det derfor hensigtsmæssigt, hvis bemærkningerne til nr. 19 uddybes, således at det fremgår, i hvilke tilfælde der kan være anledning til at fastsætte en bøde på under 5.000 kr. , dog således at bøden i almindelighed ikke fastsættes under 2.000 kr.

Jeg kan i den forbindelse henvise til, at de vejledende bøder for ulovlig erhvervelse af fyrværkeri, som er anført i forarbejderne til lov nr. 1060 af 9. november 2005. Det fremgår heraf, at bøden til forbrugere forudsættes fastsat til 2.000 kr., mens bøden for virksomheder forudsættes fastsat til ikke under 50.000 kr. ved erhvervelse af fyrværkeri med en NEM-vægt fra 250 kg, således at bøden nedsættes forholdsmæssigt, hvis der er tale om erhvervelse af mindre mængder fyrværkeri.”

Rigspolicechefen og Politimesterforeningen kan tilslutte sig samordningen af reglerne i én lov og samlingen af området under én myndighed, samt at der tilvejebringes klar hjemmel til at stille krav om efteruddannelse af festfyrværkere.

Justitsministeriet kan henholde sig til det af Rigsadvokaten, Rigspolicechefen og Politimesterforeningen i udtalelserne anførte.

Med venlig hilsen



Carsten Madsen

Sikkerhedsstyrelsen

Pesticider
J.nr. 7018-0019
Ref. momwe
Den 4. september 2006**Bemærkninger til lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og beredskabsloven.**

I forbindelse med forslag til lov om lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og beredskabsloven har Miljøstyrelsens enhed for pesticider følgende bemærkninger:

Som der står i bemærkningerne til lovforslaget, er formålet med lovforslaget at samle regler om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i ét regelsæt, så reglerne bliver lettere tilgængelige for bl.a. fyrværkerierhvervet og kommunerne. Miljøstyrelsen har på tilsvarende vis en målsætning om generelt at lette tilgængeligheden af lovgivningen for erhvervslivet og dets administrative byrder, hvor det er muligt, uden at det påvirker miljøet negativt.

Miljøstyrelsen har også relevant lovgivning på området hvad angår indholdet af kemiske stoffer i fyrværkeri. Miljøministeriet har gentagne gange konstateret fyrværkeri med indhold af ulovlige kemiske stoffer. Det drejer sig først og fremmest om kemisk bly og det persistente organiske forurenende stof hexachlorbenzen (HCB).

Bly og HCB er tilsat for at gøre farverne i fyrværkeriet klarere, og indholdet af bly eller HCB betyder således ikke noget for funktionen eller sikkerheden ved fyrværkeriet. Det er forbudt at sælge eller importere produkter indeholdende kemisk bly og POP'er i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1012 af 13. november 2000 om forbud mod bly henholdsvis forordning 850/2004 og bekendtgørelse nr. 820 af 29. september 2003 om forbud mod persistente organiske miljøgifte (POP-stoffer).

Det foreslås, for at fremme og samle information til erhvervet, og for bl.a. at undgå, at erhvervet importerer fyrværkeri som ikke kan sælges, at det i bemærkningerne til lovforslaget samt eventuelle senere vejledninger angives, at erhvervet skal være opmærksom på den miljølovgivning under EU og Miljøministeriet, som er relevant for fyrværkerierhvervet, dvs. først og fremmest:

Bly: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1012 af 13. november 2000.

Persistente organiske miljøgifte (POP-stoffer): Forordning 850/2004 og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 820 af 29. september 2003.

Bemærk dog, at blybekendtgørelsen er under revision. Ændringerne forventes at træde i kraft i 2007.

Det bør desuden anføres i bemærkningerne til loven og/eller tilhørende vejledninger, hvilke kemiske stoffer erhvervet især bør være opmærksomme på at undgå, både hvad angår fremstilling og import af fyrværkeri. Det drejer sig som nævnt især om kemisk bly og HCB.

Med venlig hilsen

Mona Westergaard

Fra: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Sendt: 1. september 2006 13:32
Til: 1 - SIK Omstillingen
Emne: VS: Høringssvar fra Forsvarsministeriet

Opfølgningsflag: Opfølgning
Forfalder senest: 31. august 2006 08:00
Flagstatus: Afmærket

Fra: Michael Larsen[SMTP:MIL@FMN.DK]
Sendt: 1. september 2006 13:32:09
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Cc: Stine Pedersen (SIK); 'Susan Nissen'; 'Asger Bjørn Andersen'; 'Elsebeth Grinvalds'; 'Allan Thomsen'; 'Bo Andersson'
Emne: Høringssvar fra Forsvarsministeriet
Videresendt automatisk vha. en regel

Til Sikkerhedsstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen har ved e-mail af 14. august 2006 til Forsvarsministeriet anmodet ministeriet om bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og beredskabsloven.

Forsvarsministeriet har i den forbindelse modtaget følgende bemærkninger fra Beredskabsstyrelsen:

"Ad forslagens § 1, nr. 15

Af forslag til ny § 3a, stk. 2, fremgår, at kommunalbestyrelsen fører kontrol og tilsyn med placering, indretning og brug af virksomheder og steder, hvor der opbevares, anvendes eller fremstilles fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler. Idet der ikke ses at være stillet forslag om, at økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for kommunalbestyrelsens kontrol og tilsyn, og det af bemærkningerne til forslaget fremgår, at der ikke tilsigtes nogen ændring af den gældende retstilstand, bemærkes, at kommunalbestyrelsen ifølge de gældende bestemmelser, herunder bekendtgørelse nr. 411 af 26. maj 2003 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler, kun er forpligtet til at foretage brandsyn mindst 1 gang hvert andet år.

I Sikkerhedsstyrelsens bemærkninger til dette punkt er der endvidere i forbindelse med forslaget til ny § 3a, stk. 3, refereret til, at kontrol- og tilsynsaktiviteterne også kaldes brandsyn. Hertil bemærkes, at begrebet "brandsyn" i beredskabslovens forstand dækker over et besøg, hvor der ud over den objektive tilsynsaktivitet også sker en dialog om forebyggende foranstaltninger, og at det efter Beredskabsstyrelsen opfattelse derfor er uhensigtsmæssigt at anvende begrebet "brandsyn" i relation til lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. Det tilføjes, at der i denne sammenhæng ikke findes at være forskel på begreberne "kontrol" og "tilsyn".

Ad forslagens § 1, nr. 18

Af forslaget til ændring af § 6 fremgår, at krav om tilladelser eller godkendelser efter loven ikke skal gælde for offentlige myndigheder, såfremt myndighederne ved deres normale virke har behov for indførsel, fremstilling, overdragelse, erhvervelse, anvendelse eller opbevaring af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler. Hertil bemærkes, at kommunen for at have det bedst mulige udgangspunkt for at kunne foretage en forsvarlig indsats ved en brand i forbindelse med fremstilling eller opbevaring af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler bør have forhåndskendskab til fremstillingsstedets eller oplagets karakter og beliggenhed. Dette sker i dag i forbindelse med kommunens behandling af ansøgninger om tilladelse til fremstilling eller opbevaring.

Ad forslagens § 4

Ifølge forslaget skal regler om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler udstedt i medfør af beredskabsloven

med senere ændringer forblive i kraft indtil de udløber, ændres eller tilbagekaldes. Det kan oplyses, at Forsvarsministeriet forventer at udstede en ny bekendtgørelse om brandsyn i januar 2007, og at der i det udkast, der netop har været sendt høring, ikke er indeholdt bestemmelser om virksomheder med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler. Sikkerhedsstyrelsen bedes derfor oplyse Forsvarsministeriet, om de for fyrværkerivirksomheder o.l. relevante bestemmelser i den eksisterende brandsynsbekendtgørelse skal forblive i kraft indtil 1. juli 2007 eller evt. senere.

Øvrige bemærkninger

For god ordens skyld bemærkes, at bekendtgørelsen om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer efterfølgende også bør ændres som følge af flytningen af hjemmel fra beredskabsloven til fyrværkeriloven."

Forsvarsministeriet skal herudover bemærke følgende:

Det fremgår af pkt. 2.2 i de almindelige bemærkninger, at "loven" (det antages, at der henvises til beredskabsloven) senest blev ændret ved lov nr. 1060 af 9. november 2005. Forsvarsministeriet skal i den forbindelse bemærke, at beredskabsloven senest er ændret ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

Det fremgår af 4. afsnit under § 1, nr. 18, i de specielle bemærkninger bl.a., at "(...) Forsvaret i forbindelse med sit virke fremstiller og anvender fyrværkeri (...)". Forsvarsministeriet skal i den forbindelse anmode om, at delafsnittet erstattes med følgende tekst: "Da forsvaret i visse henseender anvender og opbevarer fyrværkeri, og da forsvaret i forvejen har stor viden om sikker omgang med eksplosiver, findes det hensigtsmæssigt at undtage forsvaret fra lovens formelle krav om tilladelse til bl.a. anvendelse og oplag af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.". Forsvarsministeriet skal i den forbindelse henvise til, at "forsvaret" (i traditionel forstand) ikke fremstiller fyrværkeri.

Forsvarsministeriet skal i forlængelse heraf og i relation til selve bestemmelsen (lovforslagets § 1, nr. 18) bemærke, at det vurderes hensigtsmæssigt, såfremt de undtagne offentlige myndigheder som minimum pålægges en oplysningsforpligtelse vedrørende oplag af fyrværkeri. Forsvarsministeriet skal i den forbindelse henvise til, at redningsberedskabet herved får de bedste muligheder for at foretage en forsvarlig indsats i tilfælde af brand.

Såfremt Sikkerhedsstyrelsen finder behov herfor, skal Forsvarsministeriet gerne uddybe ovennævnte bemærkninger.

Mvh.

Michael Larsen
5. Kontor

Forsvarsministeriet
Holmens Kanal 42
1060 København K
Tlf.nr. (Direkte): 33 92 24 59
E-mail: mll@fmn.dk

Fra: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)

Sendt: 31. august 2006 15:30

Til: 1 - SIK Omstillingen

Emne: VS: Høring over forslag til lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og beredskabsloven.

Fra: Henrik Hyltoft[SMTP:HHY@DHS.DK]

Sendt: 31. august 2006 15:29:29

Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)

Emne: Høring over forslag til lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og beredskabsloven.

Videresendt automatisk vha. en regel

Dansk Handel & Service har ved e-mail af 15. ds. modtaget ovennævnte forslag i høring.

Forslaget lægger op til, at det fremover skal dokumentere at man ikke er under konkursbehandling/likvidation. Af hensyn til de administrative byder som virksomhederne underlægges med forslaget vil formålet med lovgivningen kunne opnås ved at man på forlangende dokumenterer at man ikke er under konkursbehandling mv. og evt. kombineret med krav om underretning af de relevante myndigheder hvis virksomhedens forhold ændrer sig.

Administrative tilbagekaldelser af tilladelser, bøder mv. kan på områder med skønsmæssige afgørelser være betænkelige. Det er derfor helt afgørende for virksomhedernes retssikkerhed, at de reglerne administreres og tolkes ensartet over hele landet så forskelsbehandling og vilkårlighed i afgørelserne undgås. Det gælder ikke mindst på områder, hvor der er mulighed for meget indgribende foranstaltninger, der i praksis kan lukke en virksomhed eller der udstedes meget store bøder.

Dansk Handel & Service har i forbindelse med de markante stramninger af fyrværkerireglerne sidste år - herunder navnlig begrænsninger i opbevarede mængder og skærpede afstandskrav i tidligere høringssvar påpeget konsekvenserne heraf, hvorfor der i øvrigt henvises dertil.

Med venlig hilsen

Henrik Hyltoft

Chefkonsulent

Dansk Handel & Service

Vester Farimagsgade 19

DK-1506 København V

www.dhs.dk

Telefon: +45 3374 6000

Direkte Tlf: +45 3374 6414

Mobil: 40 74 32 76

Fax: +45 3374 6080

Mail: hhy@dhs.dk

Dette er en e-mail fra Dansk Handel & Service. Denne e-mail og vedhæftede bilag er fortrolige og kan indeholde oplysninger underlagt juridisk tavshedspligt alene til brug for den tiltænkte modtager. Hvis De ved en fejl har modtaget denne e-mail, anmodes De venligst straks om at give afsenderen besked og slette denne meddelelse og bilag fra Deres system uden at tage kopi eller videresende meddelelsen.

Fra: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Sendt: 31. august 2006 15:12
Til: 1 - SIK Omstillingen
Emne: VS: Vedr. udkast til ny lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

SJ: -1
SJfile: 4/0102-0200-0148
SJSendHandler: sjLightOutlook

Fra: Mads Kjærgaard (KS)
Sendt: 31. august 2006 15:11:34
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Cc: Stine Pedersen (SIK)
Emne: Vedr. udkast til ny lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
Videresendt automatisk vha. en regel

Til rette vedkommende

Konkurrencestyrelsen har ved e-mail af d. 14. august 2006 modtaget "Høring over forslag til lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og beredskabsloven".

Konkurrencestyrelsen har ingen bemærkninger til det fremsendte.

Med venlig hilsen

Mads Kjærgaard
Fuldmægtig
Konkurrencestyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V
Dir. tlf.: 72 26 81 63

SJ2006091111123944 [DOR282227]

Fra: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Sendt: 31. august 2006 14:03
Til: 1 - SIK Omstillingen
Emne: VS: Høringssvar fyrværkeri

Fra: Ulla Hansen Telcs[SMTP:UHA@DI.DK]
Sendt: 31. august 2006 14:02:33
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK); Stine Pedersen (SIK)
Cc: MEE-Miljø
Emne: Høringssvar fyrværkeri
Videresendt automatisk vha. en regel

Hermed DI's høringssvar

Med venlig hilsen
Ulla Hansen Telcs

Dansk Industri
DK-1787 København V
E-mail: uha@di.dk / di@di.dk
Tlf: 3377 3083 (direkte nummer) / 3377 3377 <<Høringssvar fyrværkeri.doc>>

Sikkerhedsstyrelsen
Att.: Fuldmægtig Stine Pedersen
Nørregade 63
6700 Esbjerg

31. august 2006
UHa

Deres sagsnr.:
SIK.j.nr. 644-33-00007

Høring over forslag til lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og beredskabsloven

Sikkerhedsstyrelsen har med e-mail af 14. august 2006 sendt ovennævnte forslag i høring med anmodning om eventuelle bemærkninger senest 31. august 2006.

DI har læst udkastet til lovforslag og de tilhørende bemærkninger og kan bifalde den bestræbelse, der ligger til grund, nemlig forsøget på at forenkle lovgivningen ved at samle den i én lov. Det er dog fortsat en ganske kompliceret lovgivning, og DI havde derfor gerne set en længere høringsfrist. Det skal også tages i betragtning, at sommerperioden ikke er helt overstået. DI vil derfor forbeholde sig at komme tilbage mere detaljeret snarest.

Med hensyn til bemyndigelsen til Økonomi- og erhvervsministeren til at fastsætte regler både for uddannelse og efteruddannelse af fyrværkere er DI uenige med bemærkningerne til lovforslaget, side 9, afsnit 6. Det er ikke korrekt, at den teknologiske udvikling af professionelt fyrværkeri til stadighed fører til nye materialer og antændelsesanordninger. Fyrværkeri kan kun antændes på to måder, nemlig manuelt eller med elektrisk tænding. Man kan derfor ikke bruge dette argument til at fastsætte krav om, at uddannelsen løbende skal opdateres og at der dermed sikres et højere sikkerhedsniveau. Afsnittet bør ikke medtages, når lovforslaget oversendes til Folketinget, da det vil være vildledning af politikerne.

Det forventes, at lovændringen vil blive fulgt op af en forenkling og samling af bekendtgørelserne. I den forbindelse ønsker DI, at det bliver gjort klart, at dokumentationen af kvalitetssystemer skal kunne ske enten i papirform eller elektronisk. Elektronisk dokumentation bruges i mange andre sammenhænge, og må også kunne accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i trit med en moderne forvaltning.

DI uddyber gerne ovenanførte synspunkter ved et møde.

Med venlig hilsen

Ulla Hansen Telcs
Chefkonsulent

SJ20060911111305842 [DOR282218]

Fra: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Sendt: 31. august 2006 13:55
Til: 1 - SIK Omstillingen
Emne: VS: Svar: Udkast til ny lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Fra: Pia Hendriksen[SMTP:PH@FBR.DK]
Sendt: 31. august 2006 13:54:15
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Cc: Stine Pedersen (SIK)
Emne: Svar: Udkast til ny lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
Videresendt automatisk vha. en regel

Forbrugerrådet har ikke nogen bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og beredskabsloven.

Med venlig hilsen
Helen Amundsen
Ingeniør
Forbrugerrådet
Tlf. 77 41 77 32

>>> "Karin Holkmann Olsen (SIK)" <KHO@sik.dk> 14-08-2006 11:48:05 >>>
SIK j. nr. 644-33-00007

Til de høringsberettigede, jf. nedenstående liste

Høring over forslag til lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og beredskabsloven.

vedlagt fremsendes ovennævnte med anmodning om eventuelle bemærkninger.

Lovforslaget fremsættes som en følge af kongelig resolution af 16. januar 2006 hvorved ressortansvaret for sager vedrørende en række bemyndigelser i beredskabsloven til at fastsætte regler om fyrværkeri er overført fra forsvarsministeren til økonomi- og erhvervsministeren.

Ressortomlægningen har medført en samling af fyrværkeriområdet i Sikkerhedsstyrelsen.

På nuværende tidspunkt findes reglerne om fyrværkeri imidlertid i to forskellige love, to forskellige bekendtgørelser samt en teknisk forskrift.

Sikkerhedsstyrelsen

Dato: 30. august 2006
Kontor: FVJUR
J.nr.: 2006-090/03-324

Sagsbeh.: CHW

Sikkerhedsstyrelsen har ved brev af 14. august 2006 anmodet Indenrigs- og Sundhedsministeriet om eventuelle bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og beredskabsloven. Der henvises til J.nr. 644-33-00007.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ingen bemærkninger til forslaget.

Med venlig hilsen



Charlotte Avnsted Wæhrens

Journaliseret

DANMARKS TAPET- OG FARVEHANDLER FORENING

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg

Sendt via E-post: sik@sik.dk
CC: spe@sik.dk



Hellerup, den 24. august 2006

Vedr. lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og beredskabsloven.


Danmarks Tapet- og Farvehandlerforening har modtaget udkastet til forslag til lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og beredskabsloven. I den forbindelse skal vi takke for det fremsendte forslag.

Danmarks Tapet- og Farvehandlerforening har ingen konkrete bemærkninger til det udsendte lovforslag, der i stort omfang er udtryk for et positivt ønske om at samle de relevante regler i ét sæt.

Danmarks Tapet- og Farvehandlerforening vil dog foreslå, at der indsættes en revisionsparagraf i loven, så den skal behandles igen politisk om eksempelvis 3 - 4 år.

Vi ser frem til at blive underrettet efterhånden, som processen skrider frem.

Med venlig hilsen



Jens Birkeholm
Direktør



Katrine Vitfell Pedersen
Jurist

Fra: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)

Sendt: 29. august 2006 13:05

Til: 1 - SIK Omstillingen

Emne: VS: Høring om udkast til ny lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, Deres j.nr. SIK j. nr. 644-33-00007

Fra: PBL001@politi.dk[SMTP:PBL001@POLITI.DK]

Sendt: 29. august 2006 13:03:57

Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)

Cc: Stine Pedersen (SIK)

Emne: Høring om udkast til ny lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, Deres j.nr. SIK j. nr. 644-33-00007

Videresendt automatisk vha. en regel

POLITIMESTERFORENINGEN

Vedr.: Høring om udkast til ny lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, Deres j.nr. SIK j. nr. 644-33-00007

Som svar på Deres mail af 14. august (fra Karin Holkmann Olsen)skal jeg på Politimesterforeningens vegne udtale, at foreningen kan tilslutte sig samordningen af reglerne i een lov og samlingen af området under een myndighed. I øvrigt giver lovforslaget ikke foreningen anledning til særskilte bemærkninger.

Med venlig hilsen

P.Bjørnholdt Løhde

Stine Pedersen (SIK)

Fra: Søren Enemark Jensen (SFS)
Sendt: 23. august 2006 11:20
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Cc: Stine Pedersen (SIK)
Emne: Høring vedr. Udkast til ny lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
Opfølgingsflag: Opfølgning
Flagstatus: Blå

Kære Stine

Søfartsstyrelsen har modtaget Sikkerhedsstyrelsens udkast vedr. ovenstående.

Det kan oplyses, at Søfartsstyrelsen kun er berørt yderst perifert af denne lovgivning, idet der alene stilles krav om, at danske skibe skal medføre fra 3 til 12 stk. pyrotekniske nødsignaler.

Søfartsstyrelsen har ikke umiddelbart kommentarer til udkastet, såfremt der ikke ændres ved de eksisterende betingelser for opbevaring og anskaffelse af nødsignaler til skibe.

Vedhæftet: Søfartsstyrelsens vejledning om pyrotekniske nødsignaler i skibe, der henviser til lov og bekendtgørelse om fyrværkeri.

Yours sincerely

Søren Enemark Jensen
Ship Surveyor
Centre for Maritime Safety and Env. Regulation
Direct tel.: +45 3917 4613
E-mail: sej@dma.dk



DANISH MARITIME AUTHORITY
Vermundsgade 38 C
DK-2100 København Ø

Tel.: +45 3917 4400
Fax: +45 3917 4401
www.dma.dk

Pyrotekniske nødsignaler i skibe

Vejledning om pyrotekniske nødsignaler i skibe

1. Denne vejledning omfatter pyrotekniske nødsignaler om bord i skibe, dvs. røde faldskærmssignaler, røde nødraketter, røde håndblus, orange røgsignaler og for fritidssejlere desuden røde signalpatroner. For nemheds skyld anvendes betegnelsen nødsignaler i denne vejledning.

Baggrund

2. Udbredt ulovlig affyring af nødsignaler Nytårsaften, Sankt Hans aften og ved andre festlige lejligheder giver anledning til mange unødige og ressourcekrævende eftersøgninger og kan være årsag til, at skibe i virkelig nød ikke modtager rettidig assistance. Ulovlig affyring af nødsignaler er strafbar og synderen kan desuden blive dømt til at betale de meget høje omkostninger til en evt. eftersøgningsoperation. Formålet med denne vejledning er at oplyse om korrekte anskaffelse, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af nødsignaler.

Nødsignalers anvendelse

3. Det er ved en international traktat bestemt at røde faldskærmssignaler, nødraketter og håndblus samt orange røgsignaler anvendes til at signalere, at et skibe er i nød. Specielt røde faldskærmssignaler er meget effektive som nødsignal. De viser et kraftigt rødt lys højt over skibet og kan ses langt væk. Når der ses bort fra fritidsfartøjer og skibe med en bruttotonnage under 20, som ikke sejler mere end 2 sømil fra kysten, kræves der nødraketter i alle skibe. Mange fritidssejlere anskaffer røde nødraketter og håndblus som en ekstra sikkerhed og ved flere større kapsejladser er det obligatorisk, at de kapsejlende både har nødraketter om bord.

Anskaffelse af nødsignaler

4. Fyrværkeri må ikke overdrages, erhverves eller anvendes uden politiets tilladelse. Dog gælder det, at hvis et skib anskaffer typegodkendte nødsignaler hos skibsprovisianteringshandlere eller forhandlere af skibsinventar, så er politiets tilladelse til anskaffelsen ikke nødvendig.

Opbevaring om bord

5. Nødsignaler bør opbevares i tillukkede, vandtætte beholdere, som forhindrer fugt i at komme i forbindelse med nødsignalerne. Det anbefales at lægge et materiale, der opsuger luftfugtighed, i beholderen, f.eks. silikagel eller blaugel. Nødsignalerne bør også forhindres i at bevæge sig i beholderen ved at lægge skumplast eller lignende i den.

Kontrol og kassation

6. Nødsignalerne og det fugtopsugende materiale bør kontrolleres med jævne mellemrum. Det fugtopsugende materiale skifter farve fra blå til rød, når det opsuger fugt. Er materialet rødt, bør det udskiftes. Viser nødsignalerne tegn på beskadigelse, korrosion, fugt eller anden defekt, udskiftes de. Nødsignaler krævet efter lov om skibes sikkerhed skal udskiftes ved første lejlighed efter udløbet af 4 år regnet fra fabrikationsdatoen. Det gælder uanset hvilken udløbsdato fabrikanten har stemplet på signalerne. Andre nødsignaler bør udskiftes i henhold til fabrikantens anvisninger. Gamle, defekte nødsignaler er upålidelige.

Kasserede nødsignaler bør afleveres til politiet

7. Lovgivningen forbyder ethvert skib eller luftfartøj at anvende et internationalt nødsignal, undtagen for at tilkendegive, at et skib, et luftfartøj eller en person er i nød. Den forbyder også anvendelsen af et signal, der kan forveksles med et internationalt nødsignal. Hvis nødsignalerne bortskaffes med husholdningsaffald udsættes renovationspersonalet for fare. Derfor bør man i Danmark aflevere kasserede nødsignaler til politiet, som så drager omsorg for at de destrueres. I udlandet bør nødsignalerne bortskaffes på betryggende måde, idet der skal tages hensyn til den betydelige brand- og eksplosionsfare nødsignaler frembyder, samt lovgivningen i det pågældende land. For at lette politiets arbejde anbefales det, at sejlkubber,

fiskeriforeninger m.fl., efter aftale med det stedlige politi, foranstalter indsamlingsdage og afleverer de indsamlede nødsignaler til politiet.

Afprøvning af nødsignaler kræver politiets tilladelse

8. Man kan ved ansøgning til det nærmeste stedlige politi opnå tilladelse til at afprøve nødsignaler. Ved tilladelse til afprøvning af nødsignaler vil det stedlige politi underrette Søværnets Operative Kommando, der er ansvarlig for den Maritime Redningstjeneste, således at afprøvning af signalet ikke giver anledning til en unødvendig og kostbar eftersøgning. Ved afprøvning af nødsignaler skal man være særlig opmærksom på at nødsignaler - især glødende faldskærmssignaler - kan antænde det materiale, de lander på. Brugsanvisningen påtrykt nødsignalerne skal altid følges.

Forsagere kastes over bord

9. Signaler, der er beregnet til at holde i hånden under affyringen, bør - hvis de ikke virker ved første affyringsforsøg - straks kastes over bord. Signaler, der affyres fra et hylster eller på anden måde, må - hvis de ikke virker ved første affyringsforsøg - ikke røres før man er sikker på, at evt. indre gløder er gået ud. Derefter bør de kastes over bord.

Lovgrundlag

10. Pyrotekniske nødsignaler er omfattet af lov om fyrværkeri og bekendtgørelse om fyrværkeri.

11. Regler om hvor mange nødsignaler det enkelte skib skal være udrustet med og hvor ofte de skal udskiftes findes i bestemmelser udstedt i medfør af lov om skibes sikkerhed. Afhængig af skibstype er regelsættene Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, -C, -D, -E og -F, teknisk forskrift om udlejningsfartøjer, samt enkelte andre regelsæt for specielle skibstyper.

12. Regler, der forpligter enhver fører, som observerer nødsignaler, at gå de nødstedte personer til undsætning og forbyder misbrug af nødsignaler findes i lov om skibsfartens betryggelse.

Søfartsstyrelsen, den 9. december 1997

Fra: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)

Sendt: 24. august 2006 16:06

Til: 1 - SIK Omstillingen

Emne: VS: Udkast til ny lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Fra: Maria Dall Winther (EBST)[SMTP:DAL@EBST.DK]

Sendt: 24. august 2006 16:05:35

Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)

Cc: EBST Ministerbetjening (EBST); Postkasse BKD intern (EBST);
Stine Pedersen (SIK)

Emne: SV: Udkast til ny lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Videresendt automatisk vha. en regel

Journalnr. 2006-562-100

Erhvervs- og Byggestyrelsen har modtaget forslag til lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og beredskabsloven i høring.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har ingen bemærkninger til forslaget.

Med venlig hilsen
Maria Dall Winther

Fuldmægtig, Cand.merc.jur
Erhvervs- og Byggestyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. direkte: 35466350
E-post: dal@ebst.dk
Sikker e-post: postbkd@ebst.dk

Sikker e-post kan sendes til Erhvervs- og Byggestyrelsens officielle e-postadresse ebst@ebst.dk eller til de enkelte administrative områder i styrelsen. For yderligere information om sikker e-post til Erhvervs- og Byggestyrelsen henvises til styrelsens hjemmeside www.ebst.dk/email.

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Karin Holkmann Olsen (SIK)

Sendt: 14. august 2006 11:48

Emne: Udkast til ny lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

SIK j. nr. 644-33-00007

Til de høringsberettigede, jf. nedenstående liste

Høring over forslag til lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og beredskabsloven.

Gro Funder Sommerlund (SIK)

Fra: Britta Sekjær (SIK)

Sendt: 25. august 2006 13:51

Til: Gro Funder Sommerlund (SIK); Karin Holkmann Olsen (SIK)

Emne: VS: Høringssvar fra Amtsrådsforeningen/Danske Regioner over forslag til ændring af lov om fyrværkeri mv.

Hej Gro og Karin,

I får også lige dette svar.

Fra: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)

Sendt: 25. august 2006 13:40

Til: 1 - SIK Omstillingen

Emne: VS: Høringssvar fra Amtsrådsforeningen/Danske Regioner over forslag til ændring af lov om fyrværkeri mv.

Fra: Kirsten Jørgensen, KJ[SMTP:KJ@REGIONER.DK]

Sendt: 25. august 2006 13:39:28

Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)

Cc: Stine Pedersen (SIK)

Emne: Høringssvar fra Amtsrådsforeningen/Danske Regioner over forslag til ændring af lov om fyrværkeri mv.

Videresendt automatisk vha. en regel

Sikkerhedsstyrelsen har den 14. august 2006 fremsendt forslag til lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og beredskabsloven i høring.

Det skal hermed meddeles, at Amtsrådsforeningen (nu Danske Regioner) ikke har bemærkninger til lovforslaget.

Med venlig hilsen

Kirsten Jørgensen
Kontoret for Sundhedspolitik
Danske Regioner

Stine Pedersen (SIK)

Fra: Gitte Herreborg-Olsen [GHO@at.dk]

Sendt: 28. august 2006 10:51

Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)

Cc: Stine Pedersen (SIK)

Emne: Høring over forslag til lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og beredskabsloven.

Det meddeles herved, at Arbejdstilsynet ingen bemærkninger har til lovforslaget.

Mvh

Gitte Herreborg,
afd. Videngrundlag,
Landskronagade 33,
2100 Kbh Ø

Fra: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Sendt: 28. august 2006 09:30
Til: 1 - SIK Omstillingen
Emne: VS: Udkast til ny lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Fra: jorgen.schneider@orica.com[SMTP:JORGEN.SCHNEIDER@ORICA.COM]
Sendt: 28. august 2006 09:31:23
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Cc: Stine Pedersen (SIK); ekl@niras.dk; fss@post11.tele.dk; finsyn@tmf.kk.dk
Emne: Udkast til ny lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
Videresendt automatisk vha. en regel

Til Sikkerhedsstyrelse
Dansk Sprængteknisk Forening har modtaget udkast til ny lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Foreningen har gennemlæst udkastet og har ingen bemærkninger til forslaget.

Med venlig hilsen
Dansk Sprængteknik Forening
Jørgen Schneider

Smedeland 7
Postboks 1401
2600 Glostrup

tlf. 43 43 18 10
mail. dsf@orica.com (BEMÆRK NY MAILADRESSE!)

----- Forwarded by Jorgen Schneider/DNE/EU/DynoInd on 15-08-2006 08:09 -----

**"Karin
Holkmann
Olsen (SIK)"** <KHO@sik.dk>
To: undisclosed-recipients;;
cc: (bcc: Dansk Sprengteknisk
Forening/DNE/EU/DynoInd)
Subject: Udkast til ny lov om
fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

14-08-2006
11:48

SIK j. nr. 644-33-00007

Til de høringsberettigede, jf. nedenstående liste

Journaliseret

Camille Sofia Nielsen (SIK)

Fra: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Sendt: 21. august 2006 11:07
Til: 1 - SIK Omstillingen
Emne: VS: Udkast til ny lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Fra: Tatjana Milcevic[SMTP:TM@CIRIUSMAIL.DK]
Sendt: 21. august 2006 11:06:33
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Cc: Stine Pedersen (SIK)
Emne: VS: Udkast til ny lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
Videresendt automatisk vha. en regel

Sikkerhedsstyrelsen har ved e-post af den 14. august 2006 (j. nr. 664-33-00007) anmodet CIRIUS om eventuelle bemærkninger til forslag til lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og beredskabsloven.

I den anledning skal CIRIUS meddele, at CIRIUS ikke har bemærkninger til det fremsendte.

CIRIUS har dog lagt mærke til, at lovforslag ikke indeholder bestemmelser, som implementerer Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, herunder artikel 5-9 (fri udveksling af tjenesteydelser). CIRIUS skal gøre opmærksom på, at direktivet lemper kravene i forbindelse med udveksling af tjenesteydelser, fsva. midlertidig og lejlighedsvis udøvelse af lovregulerede erhverv i en anden medlemsstat, end den hvor erhvervsudøveren er lovlig etableret.

Direktivet lægger bl.a. op til, at tjenesteyderen udøver sit erhverv i en anden medlemsstat uden endelig tilladelse (autorisation) fra værtslandets kompetente myndigheder, men artikel 7 åbner mulighed for, at udøvelsen af et lovreguleret erhverv på midlertidig basis og lejlighedsvis kan eventuelt ske efter en forudgående anmeldelse til værtslandets kompetente myndigheder, efter respektive regler herom. Da det er tale om en dispositiv regel, skal det eventuelle krav om skriftlig forudgående anmeldelse i givet fald fastsættes i værtslandets nationale lovgivning, som regulerer adgang til udøvelse af pågældende erhverv. Hvis der ikke er nogle regler om forudgående anmeldelse af tjenesteyderen, kan pågældende frit udøve sit erhverv som tjenesteyder i en anden medlemsstat end den hvor tjenesteyderen er lovlig etableret.

Med venlig hilsen

Tatjana Milcevic
CIRIUS, 1. kontor
Fiolstræde 44
1171 København K
Tlf. 3395 7000, Fax: 3395 7092
Dir. tlf. (man., tirs., tors.) 3395 7069
Fax: 3395 7092
www.ciriusonline.dk

Fra: Anne Stærk
Sendt: 15. august 2006 09:02
Til: Tatjana Milcevic
Emne: VS: Udkast til ny lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

21-08-2006

644-33-00007 akt 30

Fra: Morten Overgaard
Sendt: 15. august 2006 08:46
Til: Anne Stærk
Emne: VS: Udkast til ny lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Kære Anne

Denne tvf.

Mvh.
Morten

Fra: Gurli Demskov
Sendt: 14. august 2006 16:24
Til: Morten Overgaard
Emne: VS: Udkast til ny lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Fra: Karin Holkmann Olsen (SIK) [mailto:KHO@sik.dk]
Sendt: 14. august 2006 11:48
Sendt til: Cirius
Samtale: Udkast til ny lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
Emne: Udkast til ny lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

SIK j. nr. 644-33-00007

Til de høringsberettigede, jf. nedenstående liste

Høring over forslag til lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og beredskabsloven.

Vedlagt fremsendes ovennævnte med anmodning om eventuelle bemærkninger.

Lovforslaget fremsættes som en følge af kongelig resolution af 16. januar 2006 hvorved ressortansvaret for sager vedrørende en række bemyndigelser i beredskabsloven til at fastsætte regler om fyrværkeri er overført fra forsvarsministeren til økonomi- og erhvervsministeren.

Ressortomlægningen har medført en samling af fyrværkeriområdet i Sikkerhedsstyrelsen.

På nuværende tidspunkt findes reglerne om fyrværkeri imidlertid i to forskellige love, to forskellige bekendtgørelser samt en teknisk forskrift.

Med forslaget samordnes reglerne i én lov, nemlig lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Der forslås herudover indsat yderligere bestemmelser for at ensrette reglerne på fyrværkeriområdet, således at der sker en harmonisering i forhold til de gældende bestemmelser i lov om fyrværkeri og

andre pyrotekniske artikler.

Endelig foreslås, at der skabes klar hjemmel til at stille krav om efteruddannelse af festfyrværkere.

I beredskabsloven foreslås det, at de bemyndigelser der er overført fra forsvarsministeren til økonomi- og erhvervsministeren ophæves.

Fristen for bemærkninger er d. 31-08-2006.

Bemærkningerne bedes fremsendt via e-mail til sik@sik.dk Cc: spe@sik.dk. Svar kan alternativt fremsendes pr. brev til Sikkerhedsstyrelsens adresse:

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg

Høringsskrivelse er fremsendt til følgende:

Aalborg Fyrværkerifabrik, ABC Teltudlejning, Advokatrådet, AGO A/S, Apollo, Aamtsrådsforeningen, Arbejdstilsynet, Balls of Fire, BE Import, Beredskabsstyrelsen, Beskæftigelsesministeriet, Brightstar Fireworks A/S, CIRIUS, Cowi Consult, C. Søndergård Papir, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Tapet- og Farvehandlerforening, Danmarks Statistik, Dansk Handel og Service, Dansk Industri, Dansk Pyro Art, Dansk Sprængteknisk Forening, Dansk Supermarked, Dansk Scene Fyrværkeri, DSK – De Samvirkende Købmænd, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Euro 2000, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Finansministeriet, Finanstilsynet, Forbrugerrådet, Forbrugerstyrelsen, Force Technology, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Foreningen af Politimestre i Danmark, Foreningen af Små Teatre, Forsikring og Pension, Forsvarets Eksplosivstofkommission, Forsvarsministeriet, Frederiksberg Kommune, FyrværCo, Fyrværkeribrancheforeningen, Fyrværkerifabrikken Jylland, Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, Færøernes Lagting, Grønlands Hjemmestyre, Gertsen og Olufsen, H.C.Andersen Festfyrværkeri A/S, HTS - Handel, Transport og Serviceerhvervene, Håndværksrådet, Ilbjerg Fyrværkerifabrik, Image 2000 v/Peter Kristensen, Importa, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, J.S. Trading, JKC Festfyrværkeri, Justitsministeriet, Jydsk Kotillionfabrik, Konkurrencestyrelsen, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Københavns Politi, Landsorganisationen I Danmark, Lars Hoffmann Barfod, Larsens Fyrværkeri, LCH Import, Magic, Mermaid Fireworks, Midtjysk Pibe- og papir import, Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, Møllers Fyrværkeri, Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, Nordlys, N.P. Johnsen, Odense festfyrværkeri, P. Weiling & Co., Pablo Diversity ApS, Poulsens Fyrværkerifabrik ApS, Proline, Pyro Tec ApS, Pyrodan Fyrværkerifabrik ApS, Rigsadvokaten, Rigspolitichefen, Starlight Festfyrværkeri, Skatteministeriet, Statens Byggeforskningsinstitut, Statsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Teaterteknikerforbundet, Teknologisk Institut, Thinghøjgård, Transport- og Energiministeriet, Udenrigsministeriet, Undervisningsministeriet, Uni-Safe A/S, Ulykkesanalysegruppen, Viking A/S, Zebra A/S.

Samtidig med iværksættelse af høringen er udkastet til lovforslag gjort tilgængelig på Høringsportalen, og kan ses på www.hoeringsportalen.dk.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på tlf. 33 73 20 94 eller til Karin Holkmann Olsen på tlf. 33 73 20 43.

Med venlig hilsen

21-08-2006

Stine Pedersen
Fuldmægtig

Britta Sekjær (SIK)

Fra: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Sendt: 17. august 2006 09:22
Til: 1 - SIK Omstillingen
Emne: VS: Lov om ændring af lov om fyrværkeri og

Fra: Hans Larsen[SMTP:HANLAR@OKF.KK.DK]
Sendt: 17. august 2006 09:21:35
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Cc: Stine Pedersen (SIK); Flemming Christensen (flechr@tmf.kk.dk)
Emne: Lov om ændring af lov om fyrværkeri og
Videresendt automatisk vha. en regel

Til Sikkerhedsstyrelsen.

Svarskrivelse på forslag til ændring af "Lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og beredskabsloven".

Jeg har gennemlæst forslag til "Lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og beredskabsloven" (samling af bemyndigelsesbestemmelser vedr. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler).

Jer har ikke fundet noget der vil påvirke kommunen / brandvæsenet ud over det der blev foretaget i forbindelse med bekendtgørelse 1068 af 9/11-2005 og bekendtgørelse 1061 af 10/11-2005 samt ændring af Lov om ændring af lov om fyrværkeri og beredskabsloven, Lov nr. 1060 af 9/11-2005.
Ændringen ser jeg som en sammenskrivning således at fyrværkerilovgivningens samles i en lov.

Som noget nyt kan Økonomi- og erhvervsministeren fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen skal foretage indberetning til Sikkerhedsstyrelsen om kontrol og tilsyn, dette er en parallel til kommunalbestyrelsens / brandvæsenets pligt til at indberette til Beredskabsstyrelsen vedrørende brandsyn. Dette tiltag finder jeg naturligt og vil ikke belaste brandvæsenet væsentligt.

En tilføjelse er der dog, som dog ikke påvirker kommunen / brandvæsenet, det er muligheden for at kræve efteruddannelse af festfyrværkere, som jeg syntes er et fornuftigt tiltag.

Med venlig hilsen
Hans Larsen
Brandinspektør/Distriktsleder
Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen
Københavns Brandvæsen
Forebyggende Afdeling
H. C. Andersens Boulevard 23
1553 København V
Tlf. direkte 3366 2984, tlf. afdeling 3366 2915 Telefax 3366 4931 e-mail direkte hanlar@okf.kk.dk Hjemmeside www.brand.kk.dk

Journaliseret