

Forslag til lov om ændring af forskellige miljø- og energifgiftslove

(Afgiftslempler på fjernvarme m.v. som led i udmøntning af finanslovaftalen 2006, afgiftslempler på kvælstof i lastbilers miljøfiltre og mikrokræftvarme samt justeringer af forbrugsregistrering m.v.)

[af skatteministeren (Kristian Jensen)]

## 1. Ændringsforslag

Der er af skatteministeren stillet 8 ændringsforslag til lovforslaget.

## 2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 16. november 2005 og var til 1. behandling den 25. november 2005. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.

### *Møder*

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

### *Høring*

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og skatteministeren sendte den 14. november 2005 dette udkast til udvalget, jf. alm. del - bilag 39. En del af lovforslaget er tidligere sendt i høring, og den 17. november 2005 sendte skatteministeren de indkomne høringsvar samt et notat herom til udvalget. Den 24. november 2005 sendte skatteministeren de indkomne høringsvar til den øvrige del af lovforslaget samt et notat herom til udvalget.

### *Skriftlige henvendelser*

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget en skriftlig henvendelse fra Sammenslutningen af Danske Elforbrugere (SDE).

### *Spørgsmål*

Udvalget har stillet 28 spørgsmål til skatteministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

## 3. Politisk aftale

Regeringen har indgået følgende politiske aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti:

»Regeringen fremsætter et ændringsforslag til L 81, så ned sættelser af afgiften på elektricitet til fremstilling af fjernvarme alene gælder i en forsøgsperiode på 4 år. Samtidig vil elektricitet til frem-

stilling af fjernvarme blive friholdt for PSO-pristillæg i samme forsøgsperiode. Forsøgsperioden begynder, når nedsættelserne er trådt i kraft efter Europa-Kommissionens godkendelse i forhold til statsstøtteregele.

På baggrund af erfaringerne indleder parterne senest 3 år efter, at nedsættelsen af afgiften på el til fremstilling af fjernvarme og friholdelse af PSO-pristillæg for el til fremstilling af fjernvarme er trådt i kraft, forhandlinger om en eventuel videreførelse af disse nedsættelser. En videreførelse kræver enighed blandt parterne.

Der gennemføres en uafhængig analyse af alternative muligheder for at sikre en miljømæssig forsvarelig og omkostningseffektiv indpasning af stigende mængder el fra VE i transportsektoren (bl.a. til brintproduktion), varmepumper i henholdsvis forbrugsleddet og kraftvarme, trykluftlagre og andre tiltag for at fremme effektiv energianvendelse, lagring og fleksibelt el-forbrug. Desuden undersøges det, i hvilket omfang øget styring fra Energinet.dk kan medvirke til at optimere situationen. Analysen og løsningsmodeller fremlægges af transport- og energiministeren senest 3 år efter nedsættelserne er trådt i kraft.

Regeringen har givet tilsagn om at fremsætte forslag til en lovændring, således at nettomålingsordningen for solceller, der ellers ville udløbe den 31. december 2006, gøres permanent.«

#### 4. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et *flertal* i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til *vedtagelse* med de stillede ændringsforslag.

Flertallet henviser til den indgåede politiske aftale.

Et *mindretal* i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til *forkastelse* ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod de stillede ændringsforslag.

Enhedslistens medlem af udvalget anser lovforslaget for at være en helt utilstrækkelig lap på en energipolitik, der er styret af markeds kræfter, der er blinde over for miljøhensyn, og hvor der er indført kvoter, så man kan sælge forurening på børsen. Udviklingen er kommet så langt, at det er ligegyldigt for CO<sub>2</sub>-udledningen om den enkelte sparer på elektriciteten ved at slukke for lyset, jævnfør bemærkningerne, hvor det fastslås, at et lavere elforbrug ikke giver en mindre CO<sub>2</sub>-udledning fra elværkerne.

Siumut, Tjóðveldisflokkurinn, Fólkaflokkurinn og Inuit Ataqatigiit var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

#### 5. Ændringsforslag med bemærkninger

##### Æ n d r i n g s f o r s l a g

Af *skatteministeren*, tiltrådt af et *flertal* (udvalget med undtagelse af EL):

Til § 2

1) Det under *nr. 5* foreslåede § 11, *stk. 17*, affattes således:

»Stk. 17. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet, og som har kraftvarmekapacitet efter stk. 18, eller som den 1. oktober 2005 havde kraftvarmekapacitet efter stk. 18, samt værker omfattet af bilaget til lov om afgift af mineralolieprodukter m.v., kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til de samme kollektive fjernvarmenet, som kraftvarmekapaciteten vedrører. Den del af afgiften, der overstiger 45 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk eller 16,2 øre pr. kWh fjernvarme ab værk, tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtig elektricitet efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 45 kr. pr. GJ fjernvarme eller 16,2 øre pr. kWh fjernvarme forholdsmæssigt. Hvis virksomheden producerer både el og varme samtidig, er perioden for opgørelse af afgiften efter 1. og 2. pkt. døgnet. Ved samtidig produktion af elektricitet og varme kan reglerne i 1-3 pkt. kun anvendes, hvis opgørelsesproceduren er godkendt af told- og skatteforvaltningen.«

[Mulighed for anvendelse af bestemmelsen ved samtidig produktion af el og varme på centrale værker]

### Til § 3

2) Det under *nr. 11* foreslåede § 8, *stk. 4*, affattes således:

»Stk. 4. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet, og som har kraftvarmekapacitet efter stk. 5, eller som den 1. oktober 2005 havde kraftvarmekapacitet efter stk. 5, samt værker omfattet af bilaget til lov om afgift af mineralolieprodukter m.v., kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til de samme kollektive fjernvarmenet, som kraftvarmekapaciteten vedrører. Den del af afgiften, der overstiger 45 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk, tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 45 kr. pr. GJ fjernvarme forholdsmæssigt. Hvis virksomheden producerer både el og varme samtidig, er perioden for opgørelse af afgiften efter 1. og 2. pkt. døgnet. Ved samtidig produktion af elektricitet og varme kan reglerne i 1.-3. pkt. kun anvendes, hvis opgørelsesproceduren er godkendt af told- og skatteforvaltningen. Hvis virksomheden producerer både el og varme samtidig, er perioden for opgørelse af afgiften efter 1. og 2. pkt. døgnet. Ved samtidig produktion af elektricitet og varme kan reglerne i 1.-3. pkt. kun anvendes, hvis opgørelsesproceduren er godkendt af told- og skatteforvaltningen. Tilbagebetaling sker efter reglerne i stk. 3.«

[Mulighed for anvendelse af bestemmelsen ved samtidig produktion af el og varme på centrale værker]

### Til § 4

3) Det under *nr. 4* foreslåede § 7, *stk. 3*, affattes således:

»Stk. 3. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet, og som har kraftvarmekapacitet efter stk. 4, eller som den 1. oktober 2005 havde kraftvarmekapacitet efter stk. 4, samt værker omfattet af bilaget til lov om afgift af mineralolieprodukter m.v., kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til de samme kollektive fjernvarmenet, som kraftvarmekapaciteten vedrører. Den del af afgiften, der overstiger 45 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk, tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 45 kr. pr. GJ fjernvarme forholdsmæssigt. Hvis virksomheden producerer både el og varme samtidig, er perioden for opgørelse af

afgiften efter 1. og 2. pkt. døgnet. Ved samtidig produktion af elektricitet og varme kan reglerne i 1.-3. pkt. kun anvendes, hvis opgørelsesproceduren er godkendt af told- og skatteforvaltningen. Tilbagebetaling sker efter reglerne i stk. 2.«

[Mulighed for anvendelse af bestemmelsen ved samtidig produktion af el og varme på centrale værker]

#### Til § 5

4) Det under *nr. 6* foreslåede § 9, *stk. 3*, affattes således:

»*Stk. 4.* Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet, og som har kraftvarmekapacitet efter stk. 5, eller som den 1. oktober 2005 havde kraftvarmekapacitet efter stk. 5, samt værker omfattet af bilaget til lov om afgift af mineralolieprodukter m.v., kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til de samme kollektive fjernvarmenet, som kraftvarmekapaciteten vedrører. Den del af afgiften, der overstiger 45 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk, tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 45 kr. pr. GJ fjernvarme forholdsmæssigt. Hvis virksomheden producerer både el og varme samtidig, er perioden for opgørelse af afgiften efter 1. og 2. pkt. døgnet. Ved samtidig produktion af elektricitet og varme kan reglerne i 1.-3. pkt. kun anvendes, hvis opgørelsesproceduren er godkendt af told- og skatteforvaltningen. Tilbagebetaling sker efter reglerne i stk. 3.«

[Mulighed for anvendelse af denne bestemmelse ved samtidig produktion af el og varme på centrale værker]

5) Efter *nr. 7* indsættes som nye numre:

»01. I § 9, *stk. 9*, der bliver *stk. 11*, ændres »stk. 4« til: »stk. 6«.

02. I § 9, *stk. 10*, der bliver *stk. 12*, ændres »stk. 5« til: »stk. 7«.

[Ændringerne er af redaktionel karakter]

#### Til § 7

6) Det under *nr. 7* foreslåede § 7, *stk. 7*, affattes således:

»*Stk. 7.* Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet, og som har kraftvarmekapacitet efter stk. 8, eller som den 1. oktober 2005 havde kraftvarmekapacitet efter stk. 8, samt værker omfattet af bilaget til lov om afgift af mineralolieprodukter m.v., kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til de samme kollektive fjernvarmenet, som kraftvarmekapaciteten vedrører. Den del af afgiften, der overstiger 5 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk eller 1,8 øre pr. kWh fjernvarme ab værk, tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 5 kr. pr. GJ fjernvarme eller 1,8 øre pr. kWh fjernvarme forholdsmæssigt. Hvis virksomheden producerer både el og varme samtidig, er perioden for opgørelse af afgiften efter 1. og 2. pkt. døgnet. Ved samtidig produktion af elektricitet og varme kan reglerne i 1.-3. pkt. kun anvendes, hvis opgørelsesproceduren er godkendt af told- og skatteforvaltningen.«

[Mulighed for anvendelse af denne bestemmelse ved samtidig produktion af el og varme på centrale værker]

7) Efter § 8 indsættes som ny paragraf:

»§ 01

I lov nr. 437 af 26. juni 1998 om ændring af forskellige energiafgiftslove. (Afgiftsforhøjelser og afgift af varme produceret ved affaldsforbrænding m.v.), som ændret senest ved § 4 i lov nr. 1058 af 17. december 2002 foretages følgende ændring:

1. § 8, stk. 2, 2. pkt., ophæves«

[Ophævelse af tidsbegrænsningen for fritagelsen for elafgift for el fremstillet på visse solcelleanlæg]

Til § 9

8) I stk. 3 indsættes efter 1. pkt. som 2. og 3. pkt.:

»Bestemmelserne i § 2, nr. 5, har kun gyldighed i 4 år fra ikrafttrædelsestidspunktet. For afgiftspligtige varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 8, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter har bestemmelserne i dennes lovs § 7, nr. 7, kun gyldighed i 4 år fra ikrafttrædelsestidspunktet.«

[4 års forsøgsperiode for nedsættelse af afgifter af el til produktion af fjernvarme ]

B e m æ r k n i n g e r

Til nr. 1-4 og 6

Der stilles et ændringsforslag til lovforslaget, således at satsen på 18 øre pr. kWh også kan anvendes ved kraftvarmeproduktion på de centrale værker.

Efter det oprindelige lovforslag vil varme fremstillet uden samtidig elproduktion (eloverløbsreglerne) blive pålagt afgifter på 18 øre pr. kWh.

I visse situationer producerer et centralt kraftvarmeverk meget lidt el i forhold til varme, f.eks. når kraftvarmeverket er klar til hurtigt at kunne øge elproduktionen. Den almindelige kraftvarmebeskatning gælder her, fordi der både produceres el og varme.

Efter den almindelige kraftvarmebeskatning er brændsler til varme pålagt fulde afgifter, mens brændsler til el er fritaget for afgifter. Fordelen ved at producere el og varme sammen skal fordeles efter særlige regler. Ved almindelig kraftvarmeproduktion er afgiftsbelastningen af varme fremstillet ved kraftvarme typisk omkring 16 øre pr. kWh. Hvis der kun produceres meget lidt el i forhold til varme, er kraftvarmebeskatningen højere end både de 16 øre pr. kWh (kraftvarmeregler) og 18 øre pr. kWh (eloverløbsregler).

De centrale kraftvarmeverker kan i stedet for at investere i en elpatron fremstille varme ved at udtage damp fra kraftvarmeanlægget. Dette kaldes »bypass«. Der kan være en samfundsøkonomisk gevinst ved bypass, fordi der spares en investering i elpatron, og der undgås et konverteringstab.

Bypass er interessant i netop de situationer, hvor der produceres meget lidt el i forhold til varme.

Men som nævnt ovenfor er kraftvarmebeskatningen i denne situation højere end ved ren varme- produktion, fordi der ved bypass samtidig er en lille elproduktion.

Der kan være store udgifter forbundet med at ombygge et centralt kraftvarmeværk, således at det helt kan undlade elproduktionen, mens udgifterne er langt mindre, hvis det ombygges således, at der fortsat er en beskedent elproduktion.

Herefter vil kraftvarmeværkerne kunne vælge at bruge enten kraftvarmeafgiftsreglerne eller eloverløbsreglerne efter, hvad der er mest fordelagtigt i en given situation.

For decentrale kraftvarmeværker kan værkerne vælge mellem to opgørelseprocedurer, hvoraf den ene sikrer, at de aldrig betaler mere end de nævnte 18 øre pr. kWh. Derfor foreslås ændringen alene for de centrale kraftvarmeværker.

Det foreslås, at hvis det centrale kraftvarmeværk vil anvende reglerne, der giver en afgift på 18 øre/kWh, skal værket mindst gøre det for et døgn ad gangen. Ellers vil værket kunne spekulere i tidsforskydninger mellem forbrug af brændsel og produktion af el og varme.

Det foreslås også, at et centralt kraftvarmeværk, der ønsker at betale de nævnte 18 øre pr. kWh, forud herfor skal opnå told- og skattemyndighedernes godkendelse af en nærmere procedure for målinger m.v. Denne procedure skal sikre, at målingerne omkring døgnskifter kan dokumenteres, samt at der ved opgørelsen af varmelieferancer og varmeproduktion tages hensyn til ændringer i beholdningen af varme i en eventuel akkumuleringstank. Ligeledes at der tages hensyn til ændringer i såkaldte mellemlagre af brændsel.

I de døgn, hvor 18 øre pr. kWh afgiften anvendes, beregnes afgiften således efter den faktisk producerede varmemængde, og ved opgørelsen af afgiften for de andre døgn i afgiftsperioden sker der fradrag for den faktisk anvendte brændselsmængde i de døgn, hvor 18 øre/kWh regler anvendes eksklusiv eventuel nettostigning i mellemlagre af brændsel.

Mellemlagre af brændsel omfatter brændsel, der ikke fuldstændigt er forbrugt, efter at brændslet er vejjet.

Ved forslaget vil der i enkelte tilfælde være centrale værker, der får en mindre lettelse ved uændret adfærd ved fortsat kraftvarmeproduktion. Det vil give et vist provenutab og alt andet lige en lidt mindre miljøeffekt. Man undgår imidlertid, at kraftvarmeproduktionen ophører, selv om det strengt taget kan betale sig. Modsat vil hovedparten af de centrale værker have lettere ved at reducere elproduktionen, når det ikke er lønsomt. Det vil give anledning til en provenugevinst, og at miljøvirkningerne af forslaget øges.

Netto vil ændringsforslagene ikke medføre større provenutab eller mindre miljøgevinst eller mindre gevinst for værkerne end anført i bemærkningerne til lovforslaget, men nettoeffekten er så beskeden, at der ikke er grundlag for at ændre på de oprindelige provenuoverslag eller vurderinger af miljøvirkningerne.

De centrale kraftvarmeværker vil dog ved ændringsforslagene opnå en gevinst på skønsmæssigt 5-10 mio. kr. i forhold til det oprindelige lovforslag, fordi ændringsforslagene ligestiller bypass med anden varmeproduktion. Herved reduceres værkernes udgifter til ombygninger.

Til nr. 5

Ændringen er af redaktionel karakter.

Til nr. 7

El, der fremstilles på mindre solcelle-anlæg med en maksimal effekt på 6 kW, som er tilsluttet el-installation i ikke erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse, er fritaget for elafgift. Ordningen er indført for at fremme udbredelsen og anvendelsen af disse anlæg. Afgiftsfritagelsen er trådt i kraft den 1.

januar 1999 og havde gyldighed til den 31. december 2002. I 2002 blev ordningen forlænget og har gyldighed til den 31. december 2006.

Det foreslås, at tidsbegrænsningen ophæves. Dermed gøres ordningen gøres permanent.

#### Til nr. 8

Det foreslås, at bestemmelserne vedrørende afgiftslempelser for el til fremstilling af fjernvarme gælder i en forsøgsperiode på 4 år. Det drejer sig både om elafgift og CO<sub>2</sub>-afgift af el.

Samtidig vil el til fremstilling af fjernvarme blive friholdt for PSO-pristillæg i samme forsøgsperiode.

Forsøgsperioden begynder, når nedsættelserne er trådt i kraft efter Europa-Kommissionens godkendelse i forhold til statsstøttereglerne.

På baggrund af erfaringerne indleder parterne senest 3 år efter, at nedsættelsen af afgiften på el til fremstilling af fjernvarme og friholdelse af PSO-pristillæg for el til fremstilling af fjernvarme er trådt i kraft, forhandlinger om en eventuel videreførelse af disse nedsættelser. En videreførelse kræver enighed blandt parterne.

*Kim Andersen (V) Charlotte Antonsen (V) Peter Christensen (V) nfm.*

*Lars Christian Lilleholt (V) Torsten Schack Pedersen (V) Mikkel Dencker (DF)*

*Colette L. Brix (DF) Charlotte Dyremose (KF) Jakob Axel Nielsen (KF)*

*Frode Sørensen (S) fmd. René Skau Björnsson (S) Rasmus Prehn (S) John Dyrby (S)*

*Lene Jensen (S) Poul Erik Christensen (RV) Morten Homann (SF) Frank Aaen (EL)*

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit havde ikke medlemmer i udvalget.

#### Folketingets sammensætning

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)	52	Enhedslisten (EL)	6
Socialdemokratiet (S)	47	Siumut (SIU)	1
Dansk Folkeparti (DF)	24	Tjóðveldisflokkurin (TF)	1
Det Konservative Folkeparti (KF)	18	Fólkaflokkurin (FF)	1
Det Radikale Venstre (RV)	17	Inuit Ataqatigiit (IA)	1
Socialistisk Folkeparti (SF)	11		

**Oversigt over bilag vedrørende L 81****Bilagsnr. Titel**

- 1 Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
- 2 Udkast til tidsplan for Skatteudvalgets behandling af L 81
- 3 Henvendelse af 23/11-05 fra Sammenslutningen af Danske Elforbrugere (SDE)
- 4 Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
- 5 1. udkast til betænkning
- 6 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 23/11-05 fra Sammenslutningen af Danske Elforbrugere (SDE)
- 7 Ændringsforslag fra skatteministeren
- 8 Ændringsforslag fra skatteministeren
- 9 2. udkast til betænkning

**Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 81****Spm.nr. Titel**

- 1 Spm. om at redegøre for og forklare ministerens opfattelse af, at afgiftsændringerne ikke er aftalestof, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
- 2 Spm. om, hvordan regeringen fremover vil skelne mellem den del af samproduktionen som regeringen mener hører ind under 29. marts aftalen, og det der ikke gør, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
- 3 Spm. om, hvad de økonomiske konsekvenser er for producenterne uden for kvoteregulering, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
- 4 Spm. om, at regeringen ikke længere mener, at der er en CO2-begrundelse for at reducere el-forbruget, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
- 5 Spm. om beregninger (økonomisk, CO2-besparelser) over de samlede konsekvenser af, at der kun gives afgiftsfritagelser for varmepumper, og at problemet med overløb håndteres af energinet.dk, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
- 6 Spm. om det er regeringens politik, at regeringen ikke længere bakker op bag den brede politiske aftale af 10. juni om den fremtidige energispareindsats, jf. miljønotatets side 12, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
- 7 Spm. om, den i miljønotatet anførte miljøeffekt ikke kunne højnes ved mere energieffektiv anvendelse af strømmen, til skatteministeren,



- 
- og ministerens svar herpå
- 8 Spm. om at redegøre for, om det er regeringens politik, at energieffektiviseringer afvises, fordi det ikke påvirker den danske stats CO<sub>2</sub>-forpligtelser, jf. miljønotatet side 12, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
- 9 Spm. om det er regeringens opfattelse at brugen af elpatron vil kræve projektgodkendelse, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
- 10 Spm. om ministeren mener, at dette lovforslag lever op til regeringens målsætning om »mest miljø for pengene«, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
- 11 Spm. om at indhente høringssvar fra Energistyrelsen og Miljøstyrelsen vedrørende lovforslaget, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
- 12 Spm. om at yde teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, hvor den del af lovforslaget, som omhandler elpatroner, tages ud, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
- 13 Spm. om at udarbejde et notat om karakteren og rækkevidden af problemet med eloverløb, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
- 14 Spm. om, hvorfor varmpumper ikke får - med lovforslaget - den samme afgiftslettelse som indføres for elpatroner, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
- 15 Spm. om at overveje at ændre ikrafttrædelsesbestemmelserne, således at der indsættes en revisionsbestemmelse (et eller to år) i lovforslaget, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
- 16 Spm. om ministeren er enig i, at energieffektivitet bør være en målsætning i sig selv, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
- 17 Spm. om forslaget vil give et incitament til at bruge varmpumper frem for elpatroner – eller svækkes varmpumpers relative konkurrenceevne overfor elpatroner, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
- 18 Spm. om argumentet for ikke at give afgiftsreduktioner på el udenfor kraftvarmeområder, når man med forslaget sænker elafgiften på varmeproduktion, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
- 19 Spm., om virkningerne af et Storebæltskabel er vurderet i forarbejdet til loven, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
- 20 Spm. om konsekvenserne ved gennemførelse af lovforslaget uden afgiftslettelse for elpatroner og en efterfølgende etablering af et Storebæltskabel, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
- 21 Spm. om mér-elforbruget til varmepatronerne som hovedregel vil blive produceret på anlæg med større CO<sub>2</sub>-emission end de effektive danske kraftvarmeværker, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
- 22 Spm., om de centrale kraftværker kan køre med ren varmeproduktion (turbine-bypass) i vindrige timer og derved reducere problemet med

- 
- eloverløb væsentligt, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
- 23 Spm. om forslaget vil reducere eller forøge de globale emissioner af CO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> og SO<sub>2</sub>, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
- 24 Spm. om hvorfor det ikke er foreslået at sænke kvoteloftet for kraftvarmeselskaberne, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
- 25 Spm. om hvordan forslaget vil påvirke udbygningen af kraftvarme i forhold til udbygning med varmegværker, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
- 26 Spm. om, at forslaget medfører en gevinst til værkerne på i alt 270 mio. kr. årligt, og hvor stor en del af denne gevinst vil tilfalde private (ejere), til skatteministeren, og ministerens svar herpå
- 27 Spm. om udelukkelse af andre organisationer, når det kun er ejere af kraftvarmegværker, der kan få afgiftsreduktion på fjernvarme, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
- 28 Spm. om der i forarbejdet til lovforslaget er foretaget en vurdering af konsekvenserne af, hvad der kunne opnås med et mere fleksibelt elforbrug frem for anvendelse af elpatroner, til skatteministeren, og ministerens svar herpå