


# Gladsaxe Kirkegård

Gladsaxe Møllevvej 41, 2860 Søborg. Telefon: 3967 7008  
www.gladsaxekirkegaard.dk




Gladsaxe, den 16-06-2008

Folketingets Kirkeudvalg  
Christiansborg  
1240 København K.

## Vedr. krematoriedrift på Gladsaxe Kirkegård

Vi tillader os hermed at sende kopi af brev fra Gladsaxe Kirkegårdsbestyrelse til Kirkeministeren vedr. krematoriedrift på Gladsaxe kirkegård til orienteret for kirkeudvalget.


Med venlig hilsen  
P.B.V.

  
Dick Kreinøe

# Gladsaxe Kirkegård

Gladsaxe Møllevej 41, 2860 Søborg. Telefon: 3967 7008  
www.gladsaxekirkegaard.dk

KOPI



Gladsaxe, den 16. juni 2008

Kirkeminister Birthe Rønn Hornbech  
Frederiksholms Kanal 21  
Postboks 2123  
1015 Kbh. K.

## Vedr. krematoriedrift på Gladsaxe Kirkegård.

Med baggrund i udskydelse af lovforslag omkring krematorietakster samt manglende afklaring omkring fortsat krematoriedrift i Gladsaxe, sender vi dette brev direkte til Dem for at få en afklaring på vores situation.


Sagen i korthed:

Lokalt blev alle menighedsråd i Gladsaxe enige om at forny vores krematorium efter grundig debat og professionel hjælp til at beregne de økonomiske konsekvenser. Vi fremsendte ansøgning gennem de kirkelige myndigheder om at igangsætte byggeriprojektet.

I brev af 23. maj 2006 fra Kirkeministeriet får vi besked om, at en godkendelse ikke kan komme på tale før arbejdsgruppen vedr. krematoriedrift er færdig med deres arbejde, hvilket forventes inden udgangen af 2006. På nuværende tidspunkt er sagen stadig uafklaret, på trods af tidligere henvendelse til kirkeministeriet (brev af 1. juni 2007. Ikke besvaret).

Svaret haster, dels fordi de nye miljøkrav foreskriver, at der skal filter på krematorieanlæg inden udgangen af 2010 og dels fordi der er gået så lang tid, at vi bliver nødt til at lave nye beregninger samt sætte det til lokal behandling igen.

Med venlig hilsen

  
John Gade  
Formand  
Gladsaxe Kirkegårdsbestyrelse

Tidligere skrivelser vedlagt:  
Kirkeministeriets brev af 23. maj 2006  
Brev af 19. juni 2006  
Brev af 30. januar 2007  
Brev af 16. februar 2007  
Brev af 1. juni 2007  
Brev af 9. november 2008

Kopi sendes til Kirkeudvalget

Kopi sendes til Gladsaxe-Herlev Provstiudvalg



kmhel@km.dk

Kirkeministeriet  
Frederiksholms Kanal 21  
Postboks 2123  
1015 København K  
www.km.dk

Telefon 3392 3390  
Telefax 3392 3913  
e-post km@km.dk

Dokument nr. 289355

Dato: 23. maj 2006

Helsingør Stiftsøvrighed

**Vedr.: Stiftsøvrighedens forespørgsel af 19. maj 2006 (dok. nr. 82925)  
angående godkendelse af nyt krematorium i Gladsaxe.**

Kirkeministeriet har ved modtagelsen af ovennævnte sag noteret sig, at der ikke kan konstateres et presserende og akut behov for opførelse af et nyt krematorium i Gladsaxe. Derimod fremgår det af sagen, at der uden Gladsaxe Krematorium vil være tilstrækkelig brændingskapacitet i området.

Som det vil være Stiftsøvrigheden og provstiudvalget bekendt, har Kirkeministeren nedsat en arbejdsgruppe, der skal analysere krematorieområdet. Indtil dette arbejde er afsluttet, hvilket forventes at ske inden udgangen af dette år, kan ansøgninger om opførelse af nye krematorier ikke forventes at blive godkendt.

Kirkeministeriet vil overlade det til de kirkelige myndigheder at beslutte, hvorvidt sagen på denne baggrund ønskes fremmet.

Med venlig hilsen

Marjun Egholm

Chefkonsulent

# GLADSAXE KIRKEGÅRD

Kirkegårdens kontor, Gladsaxe Møllevej 41, 2860 Søborg  
Telefon: 39 67 70 08, telefax: 39 56 28 32, postgiro: 1 05 77 23  
Kontortid: 10-13, samt i tiden 1/4 - 31/10: Torsdag 13-17. Lørdag lukket.



## Kirkeministeriets arbejdsgruppe vedrørende krematoriedrift

Gladsaxe, den 19. juni 2006

### Vedr. krematoriedrift i Gladsaxe

---

Det er med stor beklagelse at vi i brev fra kirkeministeriet modtog besked om at man ikke kan imødekomme vores ønske om fornyelse af vores krematorium med baggrund i at man skal vente på at arbejdsgruppen vedr. krematorief forhold får afsluttet deres arbejde. Vi har forståelse for at man bliver nødt til at stoppe arbejdet indtil der ligger en nærmere plan for krematoriernes fremtid. Derfor vil vi benytte lejligheden til at fremføre argumenter som taler for krematoriedrift i Gladsaxe og som arbejdsgruppen vil kunne bruge i deres vurderinger.

Det er over 2 år siden vi begyndte at arbejde med fornyelse af krematoriet med filteranlæg på. Først var der delte meninger om sagen, men da vi fik udarbejdet en økonomisk redegørelse med konsekvenser af lånetid, prispolitik og drift var det tydeligt at krematoriet kunne hvile i sig selv. Herefter var der opbakning fra *samtlig*e 8 menighedsråd samt provstiudvalget. Det betyder at der i Gladsaxe, efter lang og grundig debat, er fælles fodslag i holdningen til at bygge et nyt krematorium.

Hvis konsekvensen af arbejdsgruppens arbejde bliver, at der skal lukke krematorier i hovedstadsområdet, vil vi pege på følgende:

- Der er i Gladsaxe gode tilkørsels muligheder.
- Kapel, kølerum og krematorium ligger i et plan, oven på jorden.
- Vi har god plads til filteranlæg.
- Vi har god plads til flere ovne hvis behovet skulle være til stede.


Vi håber at ovennævnte giver stof til eftertanke og glæder os i øvrigt til arbejdsgruppens besøg på Gladsaxe krematorium.

Med venlig hilsen

-----  
John Gade  
Formand  
Gladsaxe kirkegårdsbestyrelse.

# Gladsaxe Kirkegård

Gladsaxe Møllevej 41, 2860 Søborg. Telefon: 3967 7008  
www.gladsaxekirkegaard.dk



Gladsaxe, den 30. januar 2007

Kirkeministeriet  
Frederiksholms Kanal 21  
Postboks 2123  
1015 Kbh. K.

## Høringssvar på "Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed"

Vi har med stor interesse læst Rapporten fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed og har følgende kommentarer.

Vi forstår ikke, hvorfor arbejdsgruppen vælger at bevare krematorier med ovne i kældre, når der er en lang række kendte ulemper ved disse krematorier.

Ulemper ved kælder krematorier:

- Besværligt at håndtere kister pga. kælder placeringen
- Dårligt arbejdsmiljø
- Dyrt og vanskeligt at placere et filteranlæg

Det siger sig selv, at det er besværligt og tungt at håndtere kister til krematorier med ovne placeret i kælderen. Arbejdstilsynet fokuserer netop i disse år på håndtering af kister med henblik på at skåne medarbejdernes helbred. Krematorier med ovne i kælderen har trange og dårlige arbejdsforhold.

I fremtiden må de krematorier der er placeret i kælderen regne med bruge ekstra ressourcer på forholdene, for at skabe nutidige og mindre fysisk belastende arbejdspladser.

Det er langt dyrere og mere vanskeligt at installere et filteranlæg i et krematorium med ovn i kælderen. Derfor undrer det os meget at arbejdsgruppen har valgt at bevare krematorier med ovne i kældre. Især da vi ved at arbejdsgruppen netop er nedsat for at spare på udgifterne i forbindelse med installation af filteranlæg.


Vi mener, at arbejdsgruppen i sin rapport ikke har foretaget en vurdering af den totale miljøbelastning i forbindelse med lukning af krematorier. Har man f.eks. overvejet den ekstra belastning af miljøet, som den øgede biltransport af kister vil bevirke?

Hvis kirkeministeriet overvejer at gøre brug af rapportens model 2, vil vi gøre opmærksom på at Gladsaxe kirkegård har pladsen til at bygge flere ovne samt at tilkørselsvejene er fine og kan klare den ekstra trafik.

Bestyrelsen giver i øvrigt sin støtte til kirkeministerens udtalelser om at han er i tvivl om nødvendigheden eller berettigelsen af at installere filtre. Derfor bør det undersøges om installeringen af filtrene er den bedste måde at udnytte miljøinvesteringerne på. Lykkes det at spare 150 millioner på denne konto mener vi at grundlaget for rapporten bortfalder.

På baggrund af ovenstående betragtninger mener vi at Gladsaxe krematorium skal bevares. Vores krematorium ligger placeret i et plan oven på jorden, har nogle gode fysiske arbejdsforhold og et godt arbejdsmiljø, hvilket også betyder at det er billigere at installere filteranlæg.

Med venlig hilsen




John Gade

Formand

Gladsaxe Kirkegårdsbestyrelse

# Gladsaxe Kirkegård

Gladsaxe Møllevej 41, 2860 Søborg. Telefon: 3967 7008  
www.gladsaxekirkegaard.dk



Gladsaxe, den 16. februar 2007

Folketingets Kirkeudvalg  
Christiansborg  
1240 København K.

## Vedr. hørings svar på "Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed"

Vi tillader os hermed at sende Gladsaxe kirkegårds hørings svar vedr. krematorievirksomhed til Kirkeudvalget idet vi mener, at emnet er af så stor vigtighed, at udvalget bør være orienteret.

I Gladsaxe er det over 2 år siden vi begyndte at arbejde med fornyelse af krematoriet både med og uden filteranlæg. Først var der delte meninger om sagen, men da vi fik udarbejdet en økonomisk redegørelse med konsekvenser af optagning af lån, løbetid, prispolitik og drift var det tydeligt at krematoriet kunne hvile i sig selv. Herefter var der opbakning fra samtlige 8 menighedsråd samt provstiudvalget. Det betyder at der i Gladsaxe, efter lang og grundig debat, er fælles fodslag i holdningen til at bygge et nyt krematorium.

I rapporten vedr. krematorieforhold peger arbejdsgruppen på lukning af Gladsaxe krematorium. Vi mener at man i rapporten ser bort fra flere vigtige faktorer, hvilket vi gør opmærksom på i hørings svaret.

Vi stiller os meget gerne til rådighed hvis Kirkeudvalget vil komme på studietur på Gladsaxe krematorium for at besigtige forholdene og derved være bedre rustet i debatten omkring krematorierne.

Med venlig hilsen


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'John Gade', written over a horizontal line.

John Gade  
Bestyrelsesformand

Kopi af hørings svar vedlagt.  
Kopi af dette brev sendt til Gladsaxe-Herlev provsti.

# Gladsaxe Kirkegård

Gladsaxe Møllevej 41, 2860 Søborg. Telefon: 3967 7008  
www.gladsaxekirkegaard.dk



Gladsaxe, den 1. juni 2007

Kirkeministeriet  
Frederiksholms Kanal 21  
Postboks 2123  
1015 Kbh. K.

## **Vedr. krematorium på Gladsaxe kirkegård.**

---

Under henvisning til tidligere fremsendte ansøgning om tilladelse til at installere ny krematorieovn i Gladsaxe, skal vi af hensyn til byggeriet som ønskes igangsat sommeren 2008 snarest have en godkendelse af projektet. Ønsket om en snarlig afgørelse skal ses i lyset af, at projekteringen skal sættes i gang i efteråret 2007 såfremt man skal bygge i 2008.

Vi mener stadig at der er behov for et folkekirkeligt krematorium i Gladsaxe og vil samtidig gøre opmærksom på, at emnet er grundigt behandlet lokalt af provstiudvalget, hvilket betyder at der er enighed om fortsat krematoriedrift, hos samtlige menighedsråd i Gladsaxe kommune. En forudsætning for den lokale beslutning var en beregning af finansieringen som derved er på plads.

I øvrigt henviser vi til vores høringssvar af 30. januar 2007 på "Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed".

Vi ser frem til en snarlig og positiv behandling af ovenstående.

Med venlig hilsen


---

John Gade  
Formand  
Gladsaxe Kirkegårdsbestyrelse



# Gladsaxe Kirkegård

Gladsaxe Møllevej 41, 2860 Søborg. Telefon: 3967 7008  
www.gladsaxekirkegaard.dk



Gladsaxe, den 9. november 2007

Kirkeministeriet  
Frederiksholms Kanal 21  
Postboks 2123  
1015 Kbh. K.

## Høringssvar på "Forslag til Lov om ændring af lov om begravelse og ligbrænding"

Gladsaxe Kirkegårdsbestyrelse mener forsat, at der er behov for et krematorium i Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Kirkegårdsbestyrelse henviser til tidligere fremsendte skrivelser vedr. ombygninger som er sendt til Kirkeministeriet..


I lovforslaget gives der udtryk for, at man ikke fra centralt hold vil foretage regulering af krematoriekapaciteten. Men gennem lovforslaget, laves der så restriktive regler for takstfastsættelse, at det i realiteten på sigt vil tvangslukke flere krematorier.

Vi har fået oplyst, at Kirkeministeriet agter at tage udgangspunkt i den beregningsmodel som er medtaget i Krematorierapporten. Modellen bruger en fast anskaffelsespris uanset bygningens alder og opførelsesomkostninger. Det betyder, at der vil være meget store prisforskelle på kremeringer, selv med ganske få udsving i antallet af kremeringer.

Da bedemændene vil køre til de billigste krematorier vil konsekvenserne af lovforslaget meget hurtigt blive, at de forvaltninger, der efter moden overvejelse, investerer i filtre og istandsættelse af bygning samt ovnanlæg, efter ganske få år må lukke deres krematorium fordi de gennem takstfastsættelsen er blevet "for dyre". Når der er flere krematorier der må lukke kan der opstå det, at andre bliver overbelastede og som konsekvens heraf må udvide med ekstra ovne, hvilket igen kan betyde lukning af andre krematorier.

De forvaltninger der fortager en renovering samt installerer filtre kan efter en meget kort årrække stå med en meget stor gæld som kun kan afdrages og forrentes gennem den lokale kirkeskat, på denne baggrund kan loven virke fordyrende for hele krematoriesektoren med følgevirkning både for borgeren, gennem større brugerbetaling og den lokale kirkeskat i form af forhøjelse af kirkeskatten på grund af fejlinvesteringer i eksisterende kremeringsanlæg.

Med venlig hilsen

  
John Gade  
Formand  
Gladsaxe Kirkegårdsbestyrelse

Tidligere fremsendte skrivelser er vedlagt:  
Brev af 19. juni 2006  
Brev af 30. januar 2007  
Brev af 1. juni 2007