

**Lægeforeningen
Foreningen af Speciallæger
Praktiserende Lægers Organisation**

Dato 31. januar 2008

Folketingets Sundhedsudvalg
Folketinget, Christiansborg
1240 København K.

Sagsnr. / Dok.nr.
2007-15121 /

Vedr. HPV-vaccination.

Sundhedsstyrelsen indstillede den 4. oktober 2007, at vaccination med humant papillomavirus (HPV-vaccination) bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet. Af anbefalingen fremgår det, at vaccinationerne skal tilbydes til piger inden deres seksuelle debut.


Lægeforeningen, Praktiserende Lægers Organisation, PLO, og Foreningen af Speciallæger, FAS, foreslår, at HPV-vaccination altid skal foretages af en læge. Dette begrundes af foreningerne med, at det ud over selve vaccinationen er meget vigtigt at rådgive de unge piger, der bliver vaccineret, om prævention og cancerprofylakse.

Som udgangspunkt mener foreningerne, at det er kommunallægen, der skal vaccinere de unge piger. I nogle kommuner er der ikke ansatte kommunallæger, hvorfor foreningerne foreslår, at opgaven varetages af pigens egen læge. I øvrigt skal egen læge kunne vaccinere, hvis pigen eller hendes forældre ønsker det.

- ./. Af vedlagte forslag til tilrettelæggelse af ordning med HPV-vaccination fremgår det, at foreningerne foreslår – i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens indstilling - at piger mellem 12 og 15 år er omfattet af vaccinationsprogrammet, og at der etableres et catch-up program på 2-3 år for piger op til 16 eller 18 år. Endvidere foreslår foreningerne at honoraret for vaccination skal indgå i Profylakseaftalen på lignende vilkår som MFR-vaccination.

Enslydende brev er sendt til Minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen.

Med venlig hilsen



Jens Winther Jensen

Formand for Lægeforeningen



Michael Dupont

Formand for PLO



Piotr Jaszczak

Formand for FAS

Kopi sendt til Sundhedsstyrelsen.

Dato 28-01-2008

Sagsnr. / Dok.nr.
PLO 2007-15121/

Forslag om tilrettelæggelse af ordning med HPV-vaccination

FORSLAG

Pkt 1. Alder for vaccination

- ***Piger på 12 år tilbydes HPV-vaccination.***
- ***Piger op til 15 år er omfattet af HPV vaccinationsprogrammet***
- ***I en overgangsperiode på 2-3 år tilbydes piger op til 16-18 år HPV-vaccination.***

Pkt 2. Personalegruppe

- ***Kommunallæger på skoler gennemfører vaccinationerne i det omfang, der er ansatte kommunallæger i kommunen.***
- ***Pigens egen læge gennemfører vaccinationerne i det omfang, der ikke er ansatte kommunallæger i kommunen.***
- ***Pigens egen læge gennemfører vaccinationerne, hvis pigen eller hendes forældre ønsker det.***
- ***Vaccinationen følges i alle tilfælde op af en samtale om prævention og forebyggelse af kræft og screening for kræft."***

---- 0 ----

BEMÆRKNINGER

Sundhedsstyrelsen indstillede i oktober 2007 at indføre HPV-vaccination i det danske børnevaccinationsprogram til forebyggelse af HPV-relateret kræft.

Sundhedsstyrelsen vurderer i deres anbefaling, at der er tilstrækkelig dokumentation for effekt af HPV-vaccination, og anbefaler samtidig, at der indføres en national overvågning af vaccinationens effekt, dens bivirkninger samt af vaccinationens påvirkning af forekomsten af HPV-typer og HPV-relateret kræft i Danmark.

Ad pkt. 1

Sundhedsstyrelsen argumenterer i indstillingen for, at da vaccinerne er forebyggende, betyder det, at de skal gives inden eventuel smitte med HPV-virus for at være effektive.

Da HPV-smitte er hyppig hos unge mennesker, er det væsentligt, at vaccinen gives tidligt og helst inden seksuel debut. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at vaccinen bør tilbydes til piger i 12-årsalderen og at tilbuddet får en øvre aldersgrænse på 15 år.

Sundhedsstyrelsen anbefaler endvidere at etablere et catch-up program på 2-3 år, hvor unge kvinder op til en given alders tilbydes HPV-vaccination (16 eller 18 år).

Ad pkt. 2

Lægeforeningen, Praktiserende Lægers Organisation, PLO, og Foreningen af Speciallæger, FAS, mener, at det primært er kommunallægerne på skolerne, der skal foretage vaccinationerne. Kommunallægerne kan koble vaccinationerne med præventionsvejledning og information om cancerscreening til den relevante aldersgruppe og på den måde få en bredere og mere konkret tilgang til forebyggelsen i de store kommuner. I de kommuner, hvor der ikke er tilstrækkelig kommunallægedækning eller hvis pigen eller hendes forældre ønsker det, skal HPV-vaccinationerne foretages af pigens egen læge, samtidig med at lægen informerer pigen om prævention og screening for cancer.

Foreningerne mener, at HPV-vaccinationerne skal gøres til en del af børnevaccinationsprogrammet, og at honoraret skal indgå i Profylakseaftalen¹, som forhandles mellem RLTN og PLO. Det er fra den eksisterende Profylakseaftale kendt, at både kommunallæger og egen læge har adgang til at rekvirere vaccine og foretage afregning for vaccination, når det drejer sig om MFR vaccination. En tilsvarende ordning kunne aftales vedrørende HPV.

¹ Aftale mellem RLTN og PLO vedrørende profylaktiske helbredsundersøgelser af gravide og børn samt vaccinationer.