

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Dato: 14. marts 2008
Kontor: Sundhedsstatistik
J.nr.: 2006-10121-33
Sagsbeh.: ajj
Fil-navn: Notat_SUU_ventetider_marts 2008

Tal for ventetider til sygehusbehandling

1. Baggrund

Sundhedsstyrelsen offentliggør nu publikationen "Ventetid til sygehusbehandling, 1. halvår 2007". Opgørelsen er baseret på Landspatientregisteret (LPR). Publikationen indeholder en opgørelse af erfaret ventetid til sygehusbehandling for 1. halvår 2007.

Sundhedsstyrelsen offentliggør ligeledes interne ventetider til otte kræftoperationer for 1. halvår 2007 i "Notat vedrørende interne ventetider for 8 udvalgte kræftoperationer, 1. halvår 2007* (foreløbig opgørelse)". Opgørelsen er også baseret på LPR.

Endelig offentliggør Sundhedsstyrelsen løbende sygehusenes aktuelle skøn for de såkaldte fremadrettede ventetider til sygehusbehandling.

Nedenfor følger en gennemgang af ventetidsoplysningerne.

2. Erfaret ventetid baseret på LPR

Erfaret ventetid er en bagudrettet opgørelse af den tid, hvor patienten aktivt venter på at komme til undersøgelse eller i behandling.

Fra 2001 til 1. halvår 2007 er den gennemsnitlige erfarede ventetid for patienter, der har modtaget en operation, faldet fra 90 til 61 dage, jf. tabel 1. Det svarer til et fald på 32 pct.

Opgøres ventetiden efter operationstype ses en del variation i udviklingen fra 2001 til 1. halvår 2007, jf. tabel 1. For de fleste operationstyper har der dog været et fald i ventetiden.

Tabel 1. Gennemsnitlig erfaret ventetid efter operationstype, 2001-1. halvår 2007

Operationer på:	Ventetid i dage		2001-1. halvår 2007 (dage)	2001-1. halvår 2007 (pct.)
	2001	1. halv- år 2007		
Nervesystemet	79	63	-16	-20
Endokrine organer	78	65	-13	-17
Øje og øjenomgivelse	110	69	-41	-37
Øre, næse og strubehoved	162	68	-94	-58
Læber, tænder, kæber, mund og svælg	105	53	-52	-50
Hjerte og store intrathoracale kar	33	33	0	0
Åndedrætsorganer, brystkasse, mediastinum, diafragma	24	28	4	17
Bryst	73	53	-20	-27
Fordøjelsesorganer og milt	73	49	-24	-33
Urinveje, mandlige genitalier og retroperitonealt væv	80	64	-16	-20
Kvindelige kønsorganer	64	46	-18	-28
Obstetriske operationer	75	40	-35	-47
Bevægeapparatet	126	75	-51	-40
Perifere kar og lymfesystem	89	73	-16	-18
Hud og underhud	73	53	-20	-27
Samlet	90	61	-29	-32

Kilde: Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Anm.: For at beregne ventetider for 2001 opgøres først ventetidsniveauet i 2005 efter den nye opgørelsespraksis, som er indført pr. 1. januar 2004. Dernæst beregnes det relative fald i de erfarede ventetider fra 2001 til 2005, hvor den erfarede ventetid er afgrænset i overensstemmelse med opgørelsespraksis, som var gældende før 2004. Endelig anvendes dette relative fald til at beregne et ventetidsniveau for perioden 2001, som herved er sammenligneligt med ventetidsniveauet i 2005. Dette er i overensstemmelse med sædvanlig statistisk praksis.

3. Intern ventetid til otte kræftoperationer

Intern ventetid er en opgørelse af den samlede behandlingstid, som patienten har i sit sygdomsforløb i forbindelse med sygehusbehandling. Således er den interne ventetid en opgørelse af den tid, der går fra patientens henvisning til sygehusbehandling, og til den endelige behandling påbegyndes. Den interne ventetid kan opdeles i køtid, procestid og patienttid.

Køtid svarer til den erfarede ventetid og er den tid, hvor patienten venter på udredning eller behandling mv. Procestid er den tid, der går til selve udredningen. Patienttid er ventetid, der skyldes forhold, der vedrører patienten.

Med Sundhedsstyrelsens nye notat foreligger nu tal for den interne ventetid til otte kræftoperationer for 1. halvår 2007.

Sundhedsstyrelsen oplyser i notatet, at opgørelserne er usikre og indeholder betydelige udsving.

Sideløbende med udviklingen af pakkeforløbene for kræftpatienter er Sundhedsstyrelsen i tæt samarbejde med sygehusejerne ved at udvikle en ny statistisk opgørelsesmetode, som vil give et bedre datagrundlag for at opgøre ventetiden i pakkeforløbet end de interne ventetider.

4. Fremadrettet ventetid

Den fremadrettede ventetid er sygehusejernes aktuelle skøn for den ventetid, den næste ukomplicerede patient maksimalt kan forvente. Den fremadrettede ventetid

omfatter antal uger fra henvisning er modtaget til forundersøgelse indledes, og antal uger fra udredning er foretaget til behandling indledes. Sygehusejerne indberetter de fremadrettede ventetider til Sundhedsstyrelsen, og ventetiderne offentliggøres på venteinfo.dk og sundhedskvalitet.dk.

De fremadrettede ventetider til samtlige behandlinger på venteinfo.dk (ekskl. kræftbehandlinger) er faldet med 10,7 uger fra 2002 til 2007, jf. tabel 2. Det svarer til 37 pct.

Tabel 2. Gennemsnitlige fremadrettede ventetider for samtlige behandlinger (ekskl. kræftbehandlinger), 2002-2007, uger

	Juli 2002	Juli 2003	Juli 2004	Juli 2005	Juli 2006	Juli 2007	2002- 2007 (uger)	2002- 2007 (pct.)
Bevægeapparatet (ortopædkirurgi)	27,7	21,8	18,7	17,8	17,4	19,1	-8,6	-31
Bryst	163,3	111,3	54,8	44,8	42,3	36,4	-126,9	-78
Fordøjelsesorganer (mave/tarm)	15,2	15,2	13,5	12,6	12,2	12,7	-2,5	-16
Gynækologi, svangerskab og fødsel	19,5	16,0	14,7	13,8	13,4	13,9	-5,6	-29
Hjerte, kredsløb og blod	24,4	22,2	22,6	21,5	23,1	24,0	-0,4	-2
Luftveje	15,4	14,8	11,1	13,0	11,7	13,6	-1,8	-12
Medicinsk	8,7	8,6	8,4	9,2	10,0	10,2	1,5	17
Nervesystem og hjerne	17,4	17,1	15,9	14,1	16,4	17,5	0,1	1
Nyrer, urinveje og mandlige kønsorganer	19,7	20,7	21,0	21,6	22,3	24,6	4,9	25
Psykisk	15,5	12,2	17,8	15,1	12,5	12,2	-3,3	-21
Ryg	14,2	13,9	13,5	11,4	12,5	14,2	0	0
Røntgenundersøgelser, ultralyd og skanninger	5,8	6,3	6,3	6,5	6,7	7,8	2	34
Øje	25,4	17,7	14,0	16,6	17,0	17,6	-7,8	-31
Øre/næse/hals	30,2	34,5	30,0	26,5	24,5	27,6	-2,6	-9
Samlet	28,7	23,7	18,7	17,5	17,3	18,0	-10,7	-37

Kilde: Sundhedsstyrelsen (venteinfo.dk) og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Anm.: Opgørelsen af den fremadrettede ventetid viser det maksimale antal dage, den ukomplicerede patient kan forvente at vente. Ventetiden er opgjort som summen af ventetid til forundersøgelse og behandling.

Den fremadrettede ventetid opgøres og følges også for 18 vigtige operationer, hvor der historisk har været relativ lang ventetid samt et relativt stort behov for behandling. For disse 18 vigtige operationer er den fremadrettede ventetid samlet faldet med 4,7 uger fra 2002 til 2007, svarende til 37 pct., jf. tabel 3.

Tabel 3. Gennemsnitlige fremadrettede ventetider for 18 vigtige behandlinger, 2002-2007, uger

	Juli 2002	Juli 2003	Juli 2004	Juli 2005	Juli 2006	Juli 2007	2002-2007 (uger)	2002-2007 (pct.)
Brok	26,5	22,0	17,6	17,6	14,7	15,6	-10,9	-41,2
Diskusprolaps	15,6	15,0	14,5	12,5	14,7	16,8	1,2	7,6
Fjernelse af livmoder	15,8	13,8	13,4	13,5	13,1	12,2	-3,6	-22,8
Fjernelse af mandler	28,3	24,1	16,9	18,4	15,2	18,4	-9,9	-34,9
Galdesten	23,2	20,0	15,2	14,9	14,2	13,2	-10,0	-43,3
Grå stær	32,6	18,8	14,9	13,4	16,9	20,5	-12,1	-37,0
Kunstig hofte	30,1	21,0	19,8	17,3	14,8	16,9	-13,2	-43,9
Kunstigt knæ	32,9	25,6	21,2	16,5	17,7	18,3	-14,6	-44,2
Meniskoperation	23,7	19,2	16,5	15,7	14,6	16,1	-7,6	-32,0
Nedsunken livmoder	19,5	17,1	18,5	16,2	17,5	17,2	-2,3	-12,0
Nyresten - knusning	13,6	13,8	11,5	14,1	13,6	13,9	0,3	2,5
Nyresten - operation	12,9	15,3	16,4	15,8	18,9	17,5	4,6	35,9
Prostata	25,8	22,0	24,5	26,3	27,0	27,2	1,4	5,3
Rekonstruktion af ledbånd i knæ	38,2	24,3	20,4	20,6	18,5	18,5	-19,7	-51,5
Sterilisation, kvinder	26,7	23,9	26,5	26,5	23,7	25,2	-1,5	-5,7
Sterilisation, mænd	27,0	31,1	30,5	29,3	27,7	28,2	1,2	4,5
Udlevering af	34,0	34,4	42,1	39,0	42,4	55,3	21,3	62,5
Åreknuder	39,2	41,1	41,6	43,2	36,1	30,0	-9,2	-23,6
Samlet for 18 behandlinger	26,5	23,0	21,8	21,2	20,7	21,8	-4,7	-17,7

Kilde: Sundhedsstyrelsen (venteinfo.dk).

Anm.: Se anmærkning til tabel 2. Tallene offentliggøres løbende på sundhedsdata.sst.dk.