

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Dato: 16. april 2008
Kontor: Regional sundhed
J.nr.: 2006-11703-18
Sagsbeh.: ADJ
Fil-navn: Dokument 3

Bilag til besvarelse af spørgsmål nr. 278, (Alm. del – bilag 204 og 252), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til ministeren for sundhed og forebyggelse den 25. marts 2008: Indberettede bivirkninger ved plast som tandfyldningsmateriale.

Lægemiddelstyrelsen har siden 1998, hvor indberetningspligten blev obligatorisk, modtaget følgende indberetninger af alvorlige hændelser med plastfyldningsmaterialer til tandbehandling:

- **10. juni 1999:** Rapport fra de tyske myndigheder om alvorlig allergisk reaktion på plastfyldningsmateriale
- **31. januar 2001:** Indberetning om et tilfælde af anafylaktisk chokreaktion på plastfyldningsmateriale
- **31. januar 2001:** Indberetning om et tilfælde af meget kraftig lokal allergisk reaktion på plastfyldningsmateriale i mundhulen. Patienten var tidligere testet allergisk for en række fødevarer
- **7. december 2004:** Indberetning om et tilfælde af lokal kløe i tandkødet efter behandling med plastfyldningsmateriale
- **8. marts 2006:** Indberetning om et tilfælde af nældefeber i ansigt og på maven efter behandling med plastfyldningsmateriale