



27 OKT. 2008

Marie Louise Allerslev  
Egetofte 7, Slagslunde  
3660 Stenløse

J.nr. 1010-0123  
Ref.

Side 1/1

Kære Marie Louise Allerslev

Tak for din henvendelse af 13. oktober i år om fjernvarmeprisen i Slagslunde.

Som du gør rede for, har energiselskabet E.ON øget varmeprisen for fjernvarmekunderne i Slagslunde. Det skyldes bl.a., at den faste afgift steg betydeligt med virkning fra 1. maj i år.

Energitilsynet, som er den myndighed, der behandler klager over varmepriser og faste tariffer, har en verserende sag om flere af E.ON's værker, herunder det i Slagslunde. Energitilsynet oplyser, at det af egen drift har taget spørgsmålet om varmeværkernes prisfastsættelse op til bedømmelse. Energitilsynet har rettet henvendelse til E.ON Varme Danmark ApS herom. Energitilsynet er således ved at se nærmere på varmepriserne og værkernes omkostninger. Det vil munde ud i en redegørelse til december i år eller januar næste år.

Energitilsynets redegørelse vil således vurdere de forhold, som du gør rede for omkring E.ON's praksis for prisfastsættelse.

Energipriserne er steget for de fleste varmekunder, uanset om der er tale om fjernvarme, oliefyrsofvarmning eller anden energianvendelse. Til orientering kan oplyses, at udgiften til at opvarme et typisk parcelhus på 130 m<sup>2</sup> med oliefyr var på 24.340 kr. i det netop afsluttede varmeår (medio 2007 til medio 2008). I indværende varmeår stiger prisen også. Hvis olieprisen fra 1. juli til 15. august 2008 gælder hele varmeåret, fortsætter varmeprisen med at stige til 27.640 kr., hvilket er 6 pct. lavere end fjernvarmeprisen i Slagslunde.

Med venlig hilsen

  
Connie Hedegaard