

 <p>SINTEF Helse</p> <p>Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo</p> <p>Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim)</p> <p>Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA</p>		SINTEF RAPPORT	
		TITTEL	
		Pengespill og pengespillproblemer i Norge 2008	
		FORFATTER(E)	
		Inger Johanne Bakken og Hanne Weggeberg	
		OPPDRAGSGIVER(E)	
		Lotteri- og stiftelsestilsynet	
RAPPORTNR.	GRADERING	OPPDRAGSGIVERS REF.	
SINTEF A8499	Åpen	Anniken Rygg	
GRADER. DENNE SIDE	ISBN	PROSJEKTNR.	ANTALL SIDER OG BILAG
Åpen	978-82-14-04514-7	78C052	86
ELEKTRONISK ARKIVKODE		PROSJEKTLÉDER (NAVN, SIGN.)	VERIFISERT AV (NAVN, SIGN.)
78C052 Rapport		Inger Johanne Bakken <i>Inger Bakken</i>	Tommy Haugan <i>Tommy Haugan</i>
ARKIVKODE	DATO	GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.)	
E	2008-11-06	Bjørn Buan, forskningssjef <i>Bjørn Buan</i>	
<p>SAMMENDRAG</p> <p>Bakgrunn: SINTEF Helse gjennomførte en befolkningsundersøkelse om pengespillvaner og pengespillproblemer første kvartal 2007 på oppdrag fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. På den tiden var gevinstautomater lett tilgjengelige overalt i Norge. Undersøkelsen viste at spill på automat var spesielt utbredt blant mennesker med pengespillproblemer. Alle gevinstautomatene ble fjernet 1. juli 2007, og Lotteri- og stiftelsestilsynet ønsket en ny befolkningsbasert undersøkelse før en ny type spillterminaler fra Norsk Tipping ble utplassert.</p> <p>Materialer og metoder: Et tilfeldig utvalg på 10 000 personer (16-74 år) fikk tilsendt et spørreskjema i posten. Det ble spurt om pengespillvaner, og instrumentet NODS ble benyttet for kartlegging av spilleproblemer.</p> <p>Resultater: Svarprosenten var 35 %. Andelen som oppga å ha spilt pengespill noen gang var 88 %, den samme som i 2007. I alt 77 % oppga å ha spilt pengespill siste 12 måneder, mot 70 % i 2007. Andelen nåværende problemspillere var 0,8 % (95 % konfidensintervall, KI: 0,6-1,2), mot 0,7 % (95 % KI: 0,5-1,1) i 2007. Overført til den norske voksne befolkningen betyr dette at 29 200 personer hadde spilleproblemer i 2008 (2007: 25 500). Spilleproblemer forekom oftere blant unge menn enn ellers i utvalget. Problemspillerne hadde lavere debutalder for pengespill enn gjennomsnittet og deltok i et bredt spekter av ulike spill. Internettbasert spill og oddsspill fra Norsk Tipping ble oftest oppgitt som viktigste spill i denne gruppen, mens lotterispill ble oppgitt hyppigst som viktigste spill blant spillere uten problemer. De fleste problemspillerne (70 %) hadde spilt på gevinstautomater før automatforbudet. I alt 1,5 % av utvalget hadde opplevd at et familiemedlem hadde pengespillproblemer det siste året før undersøkelsen ble gjennomført.</p> <p>Konklusjon: Vi fant i denne undersøkelsen fra 2008 samme forekomst av pengespillproblemer som i undersøkelsen fra 2007. Problemspilling forekom hyppigst blant unge menn som hadde spilt på gevinstautomater tidligere og som oppga å være opptatt av internettspill.</p>			
STIKKORD	NORSK	ENGELSK	
GRUPPE 1	Pengespillvaner	Gambling behaviour	
GRUPPE 2	Spilleproblemer, spilleavhengighet	Problematic, pathological gambling	
EGENVALGTE	Befolkningsstudie	Population survey	
	Pårørende til spilleavhengige	Concerned significant others	