



Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Sundhedsstyrelsens bidrag til Sundhedsudvalgets spørgsmål i forbindelse med behandling af L85; Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingstoffer. Foreliggende er Sundhedsstyrelsens bidrag til svar på dele af Spørgsmål 1, og som vedrører udviklingen af forbruget af euforiserende stoffer de seneste 20 år.

Der foreligger sammenlignelige undersøgelser over udbredelsen af illegale stoffer fra 1990 og frem blandt de 16 til 44 årige.

Helt overordnet viser resultater fra landsdækkende surveyundersøgelser gennem årene, at udbredelsen af de illegale stoffer steg op igennem sidste halvdel af halvfemserne. Fra 2000 og frem, har udbredelsen af de illegale stoffer lagt sig på et højt og nogenlunde stabilt niveau.

I nedenstående talmateriale, vises udbredelsen af henholdsvis hash og for ”andre illegale stoffer”.

Udbredelsen af hash i den voksne befolkning (de 16-44 årige)

I tabel 1 nedenunder, ses en stigning i det aktuelle brug af hash (brugt hash indenfor sidste år) fra 1994 til 2000. Herfra og frem til 2008, ses en nogenlunde stabil udbredelse.

9 % af befolkningen mellem 16-44 har i 2008 et aktuelt brug af hash. Dette gjaldt for 7 % af befolkningen mellem 16 og 44 år i 1990.

Tabel 1. Den procentvise andel af de 16-44-årige, der indenfor sidste år har brugt hash i 1990, 1994, 2000, 2005 og 2008

	1990 (n=843)	1994 (n=2521)	2000 (n=6878)	2005 (n=4440)	20 2008 (n=2219)
Brugt hash					
indenfor sidste år	7	7	10	8	9

Kilde: Upublicerede tal fra Sundhedsstyrelsen baseret på; SST 1990, SUSY 1994, SUSY 2000, SUSY 2005 og Alkohol i Danmark 2008

18. februar 2009

j.nr. 7-310-77/10

Center for Forebyggelse

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S
Tlf. 72 22 74 00
Fax 72 22 74 11
E-post info@sst.dk

Udbredelsen af andre illegale stoffer end hash (de 16-44 årige)

Side 2

18. februar 2009

Sundhedsstyrelsen

Som vist i tabel 2 nedenunder, ses for de øvrige illegale stoffer såsom amfetamin, kokain, ecstasy og heroin under ét, en tilsvarende udvikling. Der ses således en stigning i det aktuelle brug (brugt indenfor sidste år) af andre illegale stoffer end hash fra 1994 til 2000, afløst af en stagnation fra 2000 frem til i dag.

Godt 3 % af de 16 - 44-årige oplyser i 2008 at have et aktuelt brug af andre illegale stoffer end hash. Dette gjaldt for under 1 % af befolkningen i 1990.

	1990	1994	2000	2005	2008
	(n= 843)	(n=2521)	(n=6878)	(n=4440)	(n=2219)
Brugt et eller flere af de andre illegale stoffer end hash indenfor sidste år	<1	<1	3,4	2,7	3,6

Kilde: Upublicerede tal fra Sundhedsstyrelsen baseret på; SST 1990, SUSY 1994, SUSY 2000, SUSY 2005 og AiD 2008