



KLIMA- OG
ENERGIMINISTERIET

Folketingets Energipolitiske Udvalg
Christiansborg
1240 København K

Stormgade 2-6
1470 København K
Tlf. 3392 2800
Fax 3392 2801
kemin@kemin.dk
www.kemin.dk

I min besvarelse af 26. november 2009 af spørgsmål 13, alm. del fra Energipolitisk Udvalg kommenterede jeg en henvendelse fra Foreningen Dansk Kraftvarmeværker om muligheden for at energiselskaberne, som led i deres energisparsindsats, kan medregne besparelser på brændsel, hvis man eksempelvis til en procesvirksomhed eller gartneri etablerer en fjernvarmeledning fra et affaldsforbrændingsanlæg, som ellers ville have anvendt en del energi for at bortkøle varmen.

Dato: 7. juni 2010
J.nr.1003-0318

I svaret lovede jeg, at Energistyrelsen i samarbejde med parterne ville igangsætte en undersøgelse af, om forslaget fra Foreningen Danske Kraftvarmeværker kan inkluderes i energisparsaftalen med selskaberne. Denne undersøgelse er nu afsluttet, og jeg fremsender hermed til udvalget et notat, som beskriver resultaterne.

Det fremgår heraf, at Energistyrelsen og repræsentanterne for selskaberne, som er parter i aftalen, er enige om, at forslaget fra Foreningen Dansk Kraftvarmeværker ikke kan rummes inden for den gældende aftale om energiselskabernes energisparsindsats, og det ikke er muligt at lave et tillæg til aftalen, som gør dette muligt, uden at det grundlæggende vil ændre principperne i aftalen.

Med venlig hilsen

Lykke Friis