

Til folketingets sundhedsudvalg
Christiansborg
1240 København K

15 januar 2010

Kopi af anmeldelse er vedlagt.

Ang. politianmeldelse af sundhedsministeren for at diskriminere bøsser


Jeg vedlægger hermed kopi af politianmeldelse af sundhedsministeren for at diskriminere og krænke bøsser, ved at fratage dem deres ringmuskel afslappende stoffer, uden undtagelser, trods det at ministeriet ved at kun bøsser bruger dette, og at stofferne er mindre skadelige end almindelige husholdnings kemikalier i henhold til sundhedsstyrelsen.

Hvordan kan folketingets sundhedsudvalg, se på at danske bøsser diskrimineres uden grund, af sundhedsministeriet ? Er det ikke sådan, at de gruppe af et samfund, som særligt er udsatte for at blive diskrimineret, har ret til at sige stop, når systemet af den ene eller anden grund, vil ødelægge deres livsform.

Danmark gjorde bøsserne raske i 1981, og op gennem halvtresserne havde Københavns politi jagtet bøsser, med den stærk homofobi plagede politi kommissær Jersild, således at mange homofile blev tvangs kastreret med selvmord til følge. Københavns politi opsøgte helt op til 1998 bøssesteder flere gange om ugen, for at chikanere, og for at stoppe dette måtte værestedet Amigo Sauna faktisk true politiet med offentliggørelse af nedværdigende udtalelser, som man havde på bånd- en meget venlig politi advokat fortalte ved møde, at bøsserne kun var beskyttet af internationale love, som kunne hindre politiets daglige besøg, Haag konventionen for seksuelle mindre tal ,og han undskyldte på politiets vegne, politiets optræden, men sagde at der nok stadig i fremtiden ville blive sager, med politiet, som var homo fjendsk, på grund af de mennesker, som rekrutteres til politiet, samt manglende uddannelse.

Jeg ville gerne havde svar fra hvert sundheds medlem, hvordan man som folketingsmedlem kan se på at en gruppe menneskers helt basale frihedsrettigheder, til at leve og dyrke deres seks, bliver taget fra dem. Hvad er grunden !!!

Med venlig hilsen



Niels Hansen

Amigo Sauna Studiestræde 31 1455 København

Til København Politi
Ledelsessekretariatet
Politigården
1567 København V

Dato 13 januar 2010

POLITIANMELDELSE

1. Politi anmeldelse af - politiets diskrimination af bøsser ved gentagende gange at trænge ind på området Sauna Amigo Studie stræde 31, som er forbeholdt anonyme bøsser i henhold til Hag konventionen for seksuelle mindretal, som er afmærket, som sådan, i hen hold til aftale med politiet i 1998 og deres anvisninger, (ved samme lejlighed i 1998, fik Sauna Amigo en uforbeholden undskyldning for ytringer, som noget af politiets personale havde gjort) for at beslaglægge bøssernes anus ringmuskel afslappende midler (ved definition- poppers)selv om personalet i Amigo sauna har oplyst at saunaens poppers var til bøsserne ringmuskel afslappelse for at gennemfører et homoseksuelt samleje.

Det er politiets opgave, især når de bliver gjort opmærksom på dette skrifteligt og mundtligt, at nogen love og forskrifter er imod bøssernes menneskerettigheder, at påse om dette er rigtig, for ikke at være med til statslig magtmisbrug og diskrimination og krænkelse.

2. Politi anmeldelse af Sundhedsministeren, som uden grund har frataget ca. 60 til 80.000 bøssers deres anus afslappelses midler ved administrativt at forbyde dette, uden grund, andet end at diskriminerer en særlig gruppe sårbar danske bøsser , samt krænkede deres seksualitet og menneskerettigheder i henhold til danske love, europæiske og internationale.

Da sundhedsministeriet med sundhedsministeren har fralagt sig et hvert ansvar og henviser til Sundhedsstyrelsen har jeg vedlagt Sundhedsstyrelsens Notat om Poppers og mit Notat som bilag 1 og 2 .

Anne-Marie Sindballe, som er den hos Sundhedsstyrelsen, hvor poppers er blevet henlagt, har over for mig tilkendegivet, at hun ikke anede , at poppers blev brugt af bøsser på den måde, i det omfang men kunne godt se nu ud fra Amylnitrits virkemåde, at det forholdt sig sådan.

Anne-Marie Sindballe skriver i 2001 at poppers ikke kan forbydes i Danmark og også oplyst at poppers (amylnitrit) er mindre skadelig en almindelige husholdnings artikler, som rensebenzin, gas, sulfø, afkalknings midler o. s. v. og at hendes Notat i 2003 var et pres fra sundhedsministeriet.

Det, at fratage en befolkningsgruppe noget, så de ikke kan dyrke deres seks, bare for at tilfredsstille sig selv politisk eller gøre dem ondt, fordi de er anderledes, er jo krænkende og kriminelt.

Til deres orientering bruger ca. 20 % af bøsser, anus afslappende midler, andre bøsser kunne aldrig finde på at bruge poppers og der sælges ca. 5 millioner amylnitrit plus andre stoffer til bøsser i europa, uden nogen kendte skadelige virkninger. Amylnitrit har været kendt siden 1867, som ufarligt lægemiddel uden kendte bivirkninger, ifølge Sundhedsstyrelsen.

Som det ses, kan det være **korrupsion, had til bøsser** eller hvad ved jeg, men stoffet amylnitrit har ikke ændret sig og blevet mere farligt end det var i 2001, da sundhedsstyrelsen proklamerede, at man ikke kunne se at poppers nogensinde kunne forbydes i Danmark.

Med venlig hilsen


Niels Hansen

protektorator for Sauna Amigo
Studie Stræde 31
1455 København

Sauna Amigo et værested og fristed i henhold til Hag konventionen for seksuelle mindretal, støttet af København kommune med over 1,5 tons glidekrem om året, og 4 til 6000 kondomer om ugen

Bilag 1.

NOTAT

POPPERS SOM RUSMIDDEL: UDBREDELSE, RISICI, REGULERING

"Poppers" bruges populært om stofferne amylnitrit, isopentylnitrit og isobutylnitrit. Stofferne findes som gullig, letfordampelig væske og sælges typisk i små flasker.

Anvendelse som stimulans/rusmiddel

De nævnte stoffer finder begrænset anvendelse som rusmiddel og/eller som seksuelt stimulerende middel. Til disse formål forhandles "poppers" i forskellige emballager, som tillader, at væsken sniffes. Stoffet forhandles i sex- og videoforeretninger samt over internettet.

Rusvirkningen er ganske kortvarig (1-8 min.). Stoffets rusvirkning beskrives især som hæmningsløsende og (muskel-)afslappende.

Udbredelse

Fra 70'erne og frem vandt stoffet stigende udbredelse i USA, primært i homoseksuelle miljøer, hvor stoffet blev brugt som seksuel stimulans. Det er også kendt i Europa siden 1970'erne. I Australien, Tyskland og UK er "poppers" de senere år blevet mere udbredt blandt unge, ofte kombineret med andre "feststoffer"¹. Anvendelsen som seksuel stimulans kendes også i Danmark, men tal for udbredelsen findes ikke. Det forhold, at stoffet sælges i mange video/pornoforeretninger vidner om en vis udbredelse.

I Danmark har der især været fokus på brugen af "poppers" som rusmiddel blandt teenagere. Med mellemrum rapporteres der om lokale episoder, hvor ganske unge afprøver "poppers" som rusmiddel. Seneste landsdækkende undersøgelse af de 16-20-åriges rusmiddelbrug² viser, at 5 % af drenge og 3% af pigerne har prøvet at sniffe overheadet, udbredelsen af "poppers" må antages at ligge under dette niveau.

Sundhedsstyrelsen har senest indhentet oplysninger fra embedslægeinstitutioner og der amtslige konsulenter om udbredelsen i 2002 -2003. I ingen amter er der kendskab til konkrete tilfælde af forgiftninger/ulykker i forbindelse med brug af "poppers" i denne periode og

6. februar 2004

J.nr. 0-310-116/1/AMS

Center for Forebyggelse
Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
Postboks 1881
2300 København S

Tlf. 72 22 74 00
Fax 72 22 74 11
E-post info@sst.dk
www.sst.dk

Dir. tlf. 7222 7746
E-post cff@sst.dk

vurderingen er alle steder, at der er et begrænset forbrug af episodisk karakter i mindre grupper af unge. En del unge kender til stoffet og holdningen hos de fleste amtslige konsulenter er, at forbruget bør imødegås, og at det er u hensigtsmæssigt, at stoffet er frit tilgængeligt for de unge.

Sundhedsmæssige risici

Der er ikke dokumentation for, at der udvikles afhængighed af "poppers" som rusmiddel, men der kan udvikles tolerans for den karudvidende effekt³.

Afhængig af brugsmængde og brugerens disposition kan følgende bivirkninger opstå: hovedpine, for hurtig hjerteaktion, besvimelse, blodtryksfald. Stoffene kan ætse huden ved direkte kontakt, og da stofferne er letantændelige, er der, som for andre flygtige snifningsemner, risiko for brandulykker, jf. mærkningsbestemmelserne.

Den vigtigste sundhedsmæssige risiko ved brug af "poppers" som rusmiddel er imidlertid risikoen for en alvorlig forgiftning med påvirkning af centralnervesystemet og iltoptagelsen i blodet (methæmoglobinæmi). Forgiftning kan potentielt være dødelig.

Ved litteratursøgning i den internationale litteratur 10 år tilbage er fundet knap 10 rapporter om alvorlige, behandlede forgiftninger efter brug af "poppers". I de fleste tilfælde er forgiftninger optrådt efter oral indtagelse, men der er også tilfælde af forgiftninger efter indånding.

Sundhedsstyrelsen har aktuelt kendskab til 4 behandlede forgiftningstilfælde i Danmark, ingen dødsfald:

- I 1995 drak 2 personer hver indholdet af en vitril (en endosisampul) med alvorlig forgiftning til følge.⁴
- I 1998 drak 1 person 10 ml amylnitritopløsning, i tillæg til 6-8 øl, med alvorlig forgiftning til følge.⁵
- I 2003 drak 1 person 30 ml. isobutylnitritopløsning med alvorlig forgiftning til følge.⁶

Følgende tilfælde fra 1996 har gentagne gange fejlagtigt været beskrevet som et "poppers"-uheld i pressen: en alvorlig synsbeskadigelse hos en 15-årig dreng udviklede sig i dagene efter, at drengen havde sniffet "poppers". Drengen havde også i dagene inden haft en influenzalignende infektion. Trods omhyggelige undersøgelser er årsagen til drengens synsskade forblevet uafklaret, og der er ikke grundlag for at regne dette forløb som et "poppers"-uheld. Der er ikke andre tilfælde, der tyder på, at "poppers" kan give blivende synsskader.⁷

Aktuel regulering

Stofferne er aktuelt reguleret efter Miljøministeriets regler. Stofferne er optaget på listen over farlige stoffer. De kan frit forhandles, forudsat Miljøministeriets mærkningskrav overholdes. Dvs. at emballagen skal mærkes med følgende: *"Meget brandfarlig"* (tekst og symbol) - *"Farlig ved indånding og indtagelse"* (tekst og symbol for sundhedsskadelig) - *"Opbevares utilgængeligt for børn"*, *"Holdes væk fra antændelseskilder- Rygning forbudt"*, *"Undgå kontakt med huden"*, *"Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket"*. Det er Miljøstyrelsen, der fører tilsyn med, at de relevante mærkningsregler overholdes. Ifølge oplysninger fra Miljøstyrelsen har stofferne ingen aktuel, industriel anvendelse i Danmark. Det er under overvejelse i EU at omklassificere isobutylnitrit, så det ikke må sælges til offentligheden.

Amylnitrit har tidligere været benyttet som lægemiddel (til behandling af hjertekrampe og som modgift til cyanforgiftning), men er blevet afregistreret pr. 31.12.1995, dvs. at stoffet ikke længere forhandles på apotekerne.

Regulering i andre lande

Sundhedsstyrelsen har indhentet oplysninger om reguleringen af "poppers" i andre lande fra det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug, EMCDDA, samt Sverige og Norge. Der tegner sig et billede af en meget uensartet regulering i EU og USA: I nogle lande sælges "poppers" med en aldersgrænse (fx Irland, 18 år), i nogle lande reguleres "poppers" efter lægemiddellovgivningen, dvs. import og salg kræver tilladelse (fx Holland, Sverige og Norge), i enkelte lande er de forbudte (Frankrig, under overvejelse i UK). I USA er amylnitrit receptpligtigt, mens yderligere regulering varierer mellem delstaterne.

Overvejelser om forbud

De aktuelle mærkningsregler afholder ikke fra brug af stofferne som rusmiddel. Risikoen for alvorlige forgiftninger gør det relevant, at stoffet reguleres mere restriktivt end det er tilfældet i dag.

I lyset af, at de kendte forgiftningstilfælde er sket for voksne (over 18-årige) vil en aldersgrænse for salg være en utilstrækkeligt sikring mod alvorlige forgiftninger.

På denne baggrund indstiller Sundhedsstyrelsen stofferne amylnitrit, isopentylnitrit og isobutylnitrit til optagelse i bekendtgørelse om euforiserende stoffer, liste E.

¹ www.drugscope.uk, Pallenbach E. Ecstasy und Poppers mit Viagra. Deutsche Apotheker Zeitung 2003, 25: 59-61, Slavin S. Recreational use of amyl nitrite. *Venerology* 2001; 14/2: 81-2.

² Unges livsstil og dagligdag 2001. MULD-rapport nr. 2. Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 2002.

³ Jacobsen P. Amylnitrit: læge- og rusmiddel. *Ugeskrift for Læger* 1996; 158: 5645-6

⁴ Jacobsen P. Amylnitrit: læge- og rusmiddel. *Ugeskrift for Læger* 1996; 158: 5645-6.

⁵ Jacobsen P. Amylnitritforgifning. *Ugeskrift for Læger* 1998; 160: 3740-1.

⁶ Jansen T; Barnung S, Mortensen CR, Jansen EC. Isobutyl-nitrite-induced methemoglobinemia; treatment with an exchange blood transfusion during hyperbaric oxygenation. *Acta Anaesthesiologica Scandinavica*. 2003; 47: 1300-1.

⁷ Fledelius HC. Irreversible blindness after amyl nitrite inhalation. *Acta Ophthalmologica Scandinavica* . 1999; 77: 719-721

Til Sundhedsstyrelsen
Center for forebyggelse
Islands Brygge 67
postboks 1881
2300 København

Bilag 2

Att. Anne-Marie Sindballe

Bemærkninger til Notat af 6 februar 2004

Først tak for kopi af Notat af 6 februar 2004, som ikke helt beskriver hvad poppers er!
Poppers er defineret, af en gruppe homoseksuelle læger fra USA i 1950'erne, som værende et dæknavn for alle stoffer, som har en afslappende effekt på ringmusklerne omkring anus. Det første middel man afprøvede var amylnitrit, som var et kendt lægemiddel registreret, helt tilbage til 1867, og som ingen bivirkninger havde. Amylnitrit blev herefter solgt i små flasker, som man kaldte RUSH- så vidste bøsserne hvad de fik.

Udbredelse

Da jeg kom til København 1963 var poppers kendt i Danmark blandt bøsser, som måske havde lært det fra Amerikanske bøsse soldater, som var på orlov i Danmark fra Tyskland, og man kunne købe amylnitrit på apotekerne. Den mere eller mindre selvejende Sauna Amigo for anonyme bøsser har solgt RUSH siden 1972.

Ligeledes har man i Danmark kun kunne købe poppers i forretninger, som **betjente bøsser** og i København var der 4 sådanne forretninger og i Århus 1 forretning, som har haft poppers – det er ikke lykket mig at finde andre butikker. *Grossist og post order firmaet Mans Best, som har haft eneforhandling i Skandinavien på salg af RUSH, har ikke haft noget salg af poppers til hetero pornoforretninger.*

Sundhedsstyrelsen skriver, at man ikke har tal for udbredelsen af poppers i Danmark, men det er fordi man ikke har ville havde tal, - Sundhedsstyrelsens notat om poppers fremgår det tydeligt at det hovedsageligt er bøsser, som bruger poppers, men en henvendelse til bøsseverdenen har man ikke ønsket, som ellers kunne havde belyst antal solgte poppers i Danmark og til hvem, (2 læge bøsser lavede omkring 1985 en undersøgelse ang. poppers i forbindelse med AIDS)!! Poppers RUSH, som kommer fra USA bliver i europa solgt igennem eneforhandlere, som for Skandinavien er Mans Best en bøsse pornogrossist i Padborg. Sauna Amigo har næsten konstant haft et salg på omkring 40000 flasker RUSH om året gennem årene siden 1972 og ved undersøgelser har det vist sig at ca. 20% eller hver femte bøsse bruger poppers for at kunne klare et homoseksuelt samleje og det har også vist sig at bøsser som ikke har brug for poppers heller aldrig vil komme til at bruge poppers, da lugten til syndeladende for dem er afskyelig og deres måde at dyrke seks på ikke indebære afslappelse af ringmusklerne ved anus. Ingen med sin sunde fornuft vil drikke poppers, da det smager så afskyeligt og på ingen måde indbyder sig til at drikke. Bøsse miljøet har hørt om, at nogen har drukket poppers, men disse mennesker, som drak poppers var tilbudt et pengebeløb og sådan noget kan man ikke bruge i et Notat om poppers.

Salg af poppers i Norge, som reguleres af lægemiddel lovgivningen, er til bøsser på samme niveau, som i Danmark, på ca 100000 om året. I hele europa sælges der ca 5.000000 flasker poppers af typen RUSH, om året til bøsser.

Modstand mod poppers

Medicinal industrien har i mange år været imod poppers, da Viagra og poppers ikke går sammen, også fra kristelig side er man stærk modstander af poppers, da det kun er homoseksuelle der bruger poppers og der er imod GUDS orden, og som du sikkert har hørt om, betalte en journalist unge mennesker til at købe poppers i Istedsgade i Mens Shop for at de skulle prøve at sniffe poppers (men ingen af dem mente at de selv ville købe poppers, da de intet fik ud af det.) men journalisten kunne så lave en artikel om, at unge helt ned til 15 år kunne frit købe poppers i pornoforretninger.

- Kristen demokraterne (Tove Videbæk) har kæmpet i hele deres levetid på at få poppers forbudt, med usaglige påstande – man bryder sig ikke om bøsseri.

Kendskab til poppers

Hvis man spørger 2000 tilfældige mennesker, så vil man opdage at ingen heteroseksuelle kender poppers, ikke engang vores nuværende sundhedsminister eller den forhenværende – også lægestanden har intet kendskab til poppers , og Sundhedsstyrelsens Notat om poppers er meget kryptisk på grund af ukendskab til poppers, som notatet også vedgår.

Risici ved brug af poppers

Poppers er ikke vanedannende , Poppers har ingen kendte bivirkninger, amylnitrit har været anvendt siden 1867 og er derfor et af de bedst beskrevne lægemiddel, der findes i verden .

Der er ingen kendte risici ved poppers overhovedet, ved den brug af poppers, som bøsser udøver i deres seksuel leg – husk på at der i over 50 år er brugt over 300 millioner flasker RUSH blandt bøsser, plus andre typer poppers i verden og man har vel omkring 100 beskrevne kendte ulykkes tilfælde i alt på verdensplan, som man skulle havde læge hjælp til, på grund af forkert brug – ingen kendte dødsfald – *der er der ikke mange kemiske stoffer, der kan slå-*

Anne-Marie Sindballe fra Sundhedsstyrelsen har også oplyst mig, at næsten alle andre kemikalier i ens hjem, -lim, rensbenzin, terpentiner, gas, petroleum, opløsningsstoffer, wc rens, moderne kalk rensmidler O.S.V var mere end 100 gange farligere end poppers.


Anne-Marie Sindballe har derfor i 2001 (taget fra internettet) sagt, at man ikke skal regne med at poppers kan forbydes i Danmark

Overvejelser om forbud

Regeringen mangler Kristen Demokraternes stemmer i et forlig omkring 2004 og regeringen beder derfor Sundhedsstyrelsens om at se på om poppers ikke kan forbydes, trods Anne-Marie Sindballes indstilling fra 2001 og uheldigt har en fulderik drukket 7 til 8 øl i 2003, hvorefter han også drikker en flaske poppers og bliver syg (omstændighederne om, hvorfor han drikker poppers er meget uklare) men Sundhedsstyrelsens indstiller nu til sundhedsministeren at poppers skal forbydes, da mænd over 18 år tilsyneladende drikker poppers. Hvordan amylnitrit virker på mennesker er der ikke ændret opfattelse af siden 1867.

Måtte jeg bed om Sundhedsstyrelsens og dine kommentar, til mine kommentarer, til Notat af 6 feb. 2004, *da fejl skal rettes, så vi har et korrekt billede af poppers og de omstændigheder, som førte til at bøsser ikke må bruge poppers i Danmark .Til din oplysning, har det ikke været muligt at finde en eneste heteroseksuel, som brugte poppers.*

Med venlig hilsen



Niels Hansen

Sauna Amigo Studiestræde 31 A 1455 København

Et værested i henhold til Haag konventionen for seksuelle mindretal med støtte fra Københavns kommune med over 1,5 tons glidedæk om året og ca 4000 kondomer om ugen

Bilag 1a.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet,
6. skt., att. Lars Petersen
Sloholmegade 10-12
1216 København K.

Indstilling om optagelse af "poppers" (amylnitrit (alle isomerer af amylgruppen) og isobutylnitrit) på bekendtgørelse om euforiserende stoffer.

6. februar 2004
J.nr. 0-310-116/1/AMS

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i brev af 11.12.2003 bedt Sundhedsstyrelsen om en fornyet vurdering af, om der er grundlag for at indstille "poppers" til optagelse på bekendtgørelsen om euforiserende stoffer. Sundhedsstyrelsen skal i den anledning anføre følgende:

Center for Forebyggelse
Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
Postboks 1881
2300 København S

Udbredelse og risici

"Poppers" bruges populært om stofferne amylnitrit, isopentylnitrit og isobutylnitrit. Stofferne findes som gullig, letfordampelig væske og sælges typisk i små flasker.

Tlf. 72 22 74 00
Fax 72 22 74 11
E-post info@sst.dk
www.sst.dk

De nævnte stoffer finder begrænset anvendelse som rusmiddel og/eller som seksuelt stimulerende middel. Til disse formål forhandles "poppers" i forskellige emballager, som tillader, at væsken sniffes. Stoffet forhandles i sex- og videoforretninger samt over internettet.

Dir. tlf. 7222 7746
E-post cff@sst.dk

Den seneste landsdækkende undersøgelse af de 16-20-åriges rusmiddelbrug viser, at 5% af drengen og 3% af pigerne har prøvet at sniffe overhovedet, dvs. udbredelsen af poppers må antages at ligge under dette niveau.

Ifølge oplysninger fra embedslægeinstitutioner og de amtslige rusmiddelkonsulenter om udbredelsen i 2002 -2003 synes situationen at være stabil: der er et begrænset forbrug af episodisk karakter i mindre grupper af unge. Pressens oplysninger om, at 1/3 (eller flere) af en gymnasieklasse har prøvet "poppers" er således helt atypiske, generelt er udbredelsen blandt unge meget lavere. Udbredelsen blandt voksne kendes ikke.

Men stoffet er kendt, og den generelle holdning er, at det er uhensigtsmæssigt, at stoffet er frit tilgængeligt for de unge.

Afhængig af brugsmængde og brugerens disposition kan følgende bivirkninger opstå: hovedpine, for hurtig hjerteaktion, besvimelse, blodtryksskud. Stofferne kan ætse huden ved direkte kontakt, og da stofferne er letantændelige, er der, som for andre flygtige snifningsemner, risiko for brandulykker, jf. mærkningsbestemmelserne.

Den vigtigste sundhedsmæssige risiko ved brug af "poppers" som rusmiddel er risikoen for en alvorlig forgiftning med påvirkning af centralnervesystemet og iltoptagelsen i blodet (methæmoglobinæmi). Forgiftning sker især ved oral indtagelse, og kan potentielt være dødelig, men er sjældent forekommende.

Ved litteratursøgning i den internationale litteratur 10 år tilbage er fundet knap 10 rapporter om alvorlige, behandlede forgiftninger efter brug af "poppers". I de fleste tilfælde er forgiftninger optrådt efter oral indtagelse, men der er også tilfælde af forgiftninger efter indånding.

Sundhedsstyrelsen har kendskab til 4 behandlede, alvorlige forgiftningstilfælde i Danmark siden 1995, men ingen dødsfald.

Der er ikke dokumentation for at brug af "poppers" kan give blindhed.

Aktuel regulering

Stofferne er aktuelt reguleret efter Miljøministeriets regler, og de er optaget på listen over farlige stoffer. De kan frit forhandles, forudsat Miljøministeriets mærkningskrav overholdes. Mærkningen skal angive, at stofferne er brandfarlige, sundhedsskadelige, ætsende, og at man skal undgå hudkontakt og indtagelse. En stramning af reguleringen af isobutylnitrit er under overvejelse i EU. Det er Miljøstyrelsen, der fører tilsyn med, at de relevante mærkningsregler overholdes. Ifølge oplysninger fra Miljøstyrelsen har stofferne ingen aktuel, industriel anvendelse i Danmark.

Amylnitrit har tidligere været benyttet som lægemiddel (til behandling af hjertekrampe og som modgift til cyanforgiftning), men er blevet afregistreret pr. 31.12.1995, dvs. at stoffet ikke længere forhandles på apotekerne.

Forskellige lande regulerer "poppers" forskelligt: I nogle lande sælges "poppers" med en aldersgrænse (fx Irland, 18 år), i nogle lande reguleres "poppers" efter lægemiddellovgivningen, dvs. import og salg kræver tilladelse (fx Holland, Sverige og Norge), i enkelte lande er de forudte (Frankrig, under overvejelse i UK).

Indstilling

De aktuelle mærkningsregler afholder ikke fra brug af stofferne som rusmiddel. Risikoen for alvorlige forgiftninger gør det relevant, at stoffet reguleres mere restriktivt end det er tilfældet i dag.

Side 3

I lyset af, at de kendte forgiftningstilfælde er sket for voksne (over 18-årige) vil en aldersgrænse for salg være en utilstrækkeligt sikring mod alvorlige forgiftninger.

På denne baggrund indstiller Sundhedsstyrelsen "amylnitrit (alle isomerer af amylgruppen) og isobutylnitrit" til optagelse i Bekendtgørelse om euforiserende stoffer, liste E.

Med venlig hilsen

Anne-Marie Sindballe
specialkonsulent