

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Bidrag til udvalgsbehandlingen af B 35 – legalisering af hash

Sundhedsstyrelsen er blevet anmodet om at bidrage til udvalgsbehandlingen af B 35 for Folketingets Retsudvalg, *hvor ministeren bedes oversende statistik for udviklingen i de sidste 10 år over det skønnede forbrug af hash, prisen på hash, antal unge der prøver hash, antal misbrugere af hård narko.*

Sundhedsstyrelsen henviser til Justitsministeriet og Rigspolitiet for bidrag til besvarelse om hashpriserne.

Skønnede forbrug af hash

Sundhedsstyrelsen har *ikke* informationer over det ”*skønnede forbrug af hash*” forstået som *omfanget og mængden* af den hash, der er brugt de seneste 10 år. Udviklingen over udbuddet af hash ses bedst i beslaglæggelsestal, der naturligvis er præget af politiets prioriterede indsats. Udviklingen i politiets beslaglæggelser af hash de seneste 10 år ses af tabel 1.

Tabel 1

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Hash										
Beslag i kilo	14.021	2.914	1.763	2.635	3.829	1.758	1.406	1.035	877	2.914
Antal Beslag	4.569	5.561	5.788	5.234	5.942	7.313	10.292	10.962	9.301	8.365

Kilde: Rigspolitiet

Omfanget af unge der bruger hash

Tal der indikerer omfanget af udbredelsen i det eksperimenterende brug af hash og andre illegale stoffer i Danmark tilvejebringes gennem løbende repræsentative surveyundersøgelser blandt den voksne befolkning og blandt skolebørn. Resultater fra sådanne undersøgelser beskriver ”andelen, der angiver at have prøvet hash og andre illegale stoffer ”nogensinde”, ”inden for seneste år” eller inden for ”seneste måned”. Den værdi, der bedst svarer til det *aktuelle brug* af de forskellige illegale stoffer, er kategorien ”brugt stof-fet inden for seneste år”.

Udviklingen af det eksperimenterende brug af hash i aldersgruppen 16-34 år fra 1994 til 2008 ses af tabel 2. Der ses en stabilitet i det aktuelle brug af hash fra 2000 til 2008.

21. december 2009
j.nr. 7-310-77/12/BIN

Center for Forebyggelse
Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S
Tlf. 72 22 74 00
Fax 72 22 74 11
E-post info@sst.dk

Dir. tlf. 7222 7757
E-post cff@sst.dk

Tabel 2

Den procentvise andel af de 16-34-årige, der sidste måned, sidste år og nogensinde har brugt hash i 1994, 2000, 2005 og 2008				
Brugt hash	1994 (n=1.639)	2000 (n=4.098)	2005 (n=2.502)	2008 (n=1.718)
Sidste måned	2,7	5,7	5,9	4,8
Sidste år (sidste måned medregnet)	9,3	13,3	12,5	13,3
Nogensinde (sidste år medregnet)	38,0	45,1	49,5	48,0

Kilde: Upublicerede tal fra Sundhedsstyrelsen baseret på SUSY 1994, SUSY 2000, SUSY 2005 og AiD 2008.

I nedenstående tabel 3 er der fokuseret på udbredelsen af de illegale stoffer blandt de ”unge voksne” i aldersgruppen 16 til 24 år. Det er i denne aldersgruppe, der typisk debuteres med de illegale stoffer, og hvor udbredelsen af hash og øvrige illegale stoffer er størst. Der ses en stabilitet i det aktuelle brug af hash fra 2000 til 2008.

Tabel 3

Den procentvise andel af de 16-24-årige, der sidste måned, sidste år og nogensinde har brugt hash i 1994, 2000, 2005 og 2008				
Brugt hash	1994 (n=735)	2000 (n=1728)	2005 (n= 919)	2008 (n=862)
Sidste måned	3,7	7,8	8,2	8,1
Sidste år (sidste måned medregnet)	12,9	20,1	20,5	21,3
Nogensinde	34,7	41,5	44,2	41,1

Kilde: Upublicerede tal fra Sundhedsstyrelsen baseret på SUSY 1994, SUSY 2000, SUSY 2005 og AiD 2008

I tabel 4 vises udviklingen af det eksperimenterende brug af hash blandt de helt unge på 15-16 år fra 1995 til 2007. Tabellen viser et nogenlunde stabilt niveau siden 1999 i andelen af de helt unge der har prøvet hash nogensinde, og en lille men signifikant stigning i brugen af hash indenfor seneste måned fra 2003 til 2007.

Tabel 4

De procentvise andele blandt de 15-16-årige, som har erfaringer med hash i 1995, 1999, 2003 og 2007					
	ESPAD	ESPAD	HBSC	ESPAD	ESPAD
	1995 (n=2234)	1999 (n=1548)	2002 (n=1418)	2003 (n=2519)	2007 (n=881)
Hash prøvet nogensinde	18,0	24,4	23,3	22,6	25,5
Hash sidste måned	6,1	8,1	-	7,6	10,6*

Kilder: ESPAD 1995 (1997); ESPAD 1999 (2000); ESPAD 2003 (2004); HBSC 2002; upublicerede tal fra ESPAD 2007

*Stigningen fra 2003 til 2007 er lille men dog signifikant

Antal misbrugere af hård narko

Sundhedsstyrelsen foretager løbende skøn over antal stofmisbrugere. Skønnet omfatter ikke det eksperimenterende stofbrug, men *estimerer antallet af personer, der har et mere vedvarende forbrug af narkotika, som medfører fysiske, psykiske og/eller sociale skader*. Egentligt stofafhængige er således medtaget i estimatet, herunder også stabiliserede stofafhængige (fx meta-donbehandlede). Såvel hashmisbrugere som misbrugere af centralstimulerende stoffer, opioider m.fl. er medtaget i skønnet. Udviklingen i antal stofmisbrugere fra 1996 og frem er vist i tabel 5.

Side 3
21. december 2009
Sundhedsstyrelsen

Tabel 5

Skøn over antal stofmisbrugere i Danmark 1996-2005					
	1996	1998	2001	2003	2005
Skøn over stofmisbrugere i DK	20.331	24.431	25.410	26.358	26.979
95 % konfidensinterval	± 1.602	± 1.943	± 1.781	± 1.585	± 1.589

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Tager man højde for den statistiske usikkerhed, der er på estimaterne, må det skønnede antal af stofmisbrugere anses at være uændret i perioden fra 2001 og frem. Den statistiske usikkerhed i skønnene i alle år er beregnet som 95 % konfidensinterval. I 2005 betyder dette, at det beregnede antal stofmisbrugere er 26.979 +/- 1.589 personer. Aktuelt skønnes antal stofmisbrugere at være 27.000. Heraf skønnes 7.300 af disse alene at være hashmisbrugere.

Kari Grasaasen
Specialkonsulent