



ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN

Høringssvar fra høring om forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere, udsendt 3. juli 2009

Liste over høringssvar 31.08.2009	
Numre svarer til efterfølgende høringssvar	
6	Banedanmark banedanmark@bane.dk
13	Bygherreforeningen i Danmark info@bygherreforeningen.dk
21	Dansk Byggeri info@danskbyggeri.dk
22	Dansk Ejendomsmæglerforening de@de.dk
23	Dansk Energi de@danskenergi.dk
26	Dansk Fjernvarme mail@danskfjernvarme.dk
37	Danske Advokater danskeadvokater@danskeadvokater.com
42	Danva danva@danva.dk
43	Datatilsynet dt@datatilsynet.dk
47	Domstolsstyrelsen post@domstolsstyrelsen.dk
48	Dong Energy info@dongenergy.com
55	Energi og olieorganisationerne eof@oliebranchen.dk
59	Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eogs@eogs.dk
60	Farvandsvæsenet frv@frv.dk
61	Fiskeridirektoratet fd@fd.dk
63	Forenede Danske Antenneanlæg fda@fda.dk
68	Foreningen af Vandværker i Danmark, Øst fvd@fvd.dk
73	Fællessekretariatet for HNG I/S og Midt-Nord I/S hng@hng.dk
74	Geoforum Danmark geoforum@geoforum.dk
85	IT- og Telestyrelsen itst@itst.dk
87	Kirkeministeriet km@km.dk
90	Kommunernes Landsforening kl@kl.dk
91	Konkurrencestyrelsen ks@ks.dk
95	Kulturarvstyrelsen kuas@kuas.dk
97	Kystdirektoratet kdi@kyst.dk
109	Oliebranchens Fællesrepræsentation ofr@oil-forum.dk
114	Realkreditrådet rr@realkreditraadet.dk
124	Slots- og Ejendomsstyrelsen sesmail@ses.dk
131	Søfartsstyrelsen sfs@dma.dk
132	Søværnets Operative Kommando sok@sok.dk
133	TDC tdcpresse@tdc.dk
140	Vejdirektoratet vd@vd.dk
141	Vestre Landsret post@vestrelandsret.dk
144	Østre Landsret post@oestrelandsret.dk
149	SKAT Politisk-Juridiskkontor@skat.dk
151	DSB dsbpost@dsb.dk

154	Dansk Ledningsejerforum	srh@danskenergi.dk
155	Rigsrevisionen	info@rigsrevisionen.dk
160	Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne	forsyning@aalborg.dk
161	Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, kloak	kloak@aalborg.dk
162	Dansk Byggeri, Ral- og sandsugersektionen	pbj@danskbyggeri.dk
163	Ministeriet for Fødevarer, landbrug og fiskeri	fvm@fvm.dk
164	Grundejerforeningen EGPARKEN, Taastrup	ikke angivet
165	Danske Maskinstationer og Entreprenører	Post@dmoge.dk



30. august 2009

Høring af lovforslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere

Banedanmark er indstillet på fremadrettet at indgå i en dialog om muligheden for at lade sig integrere i ordningen.

Derudover har Banedanmark følgende kommentarer ifbm lovforslaget:

Grundet kompleksiteten i Banedanmarks ledningsnet er der behov for en tilbundsgående intern afklaring med implicerede afdelinger og ansvarsområder mht. konsekvens og forventet ressourcetræk ifht. en øget registrering af Banedanmarks ledningsnet samt vedligeholdelsen af data.

Banedanmark har ansvar for jernbaneanlæg med høj driftsmæssig sårbarhed og risiko med konsekvens for sikkerhed og regularitet i trafikafviklingen. Dette skal der tages højde for i overvejelserne om hvilket data omfang om ledningsforhold, der kan offentliggøres.

Banedanmark vil endvidere drøfte et samarbejde og koordinering med DSB vedr. ovenstående forhold.

Således skal der tages forbehold for tidsfristen 1. september 2010.

Med venlig hilsen

Lotte Ebert Jensen

13

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: Henrik Lindved Bang [h1b@bygherreforeningen.dk]
Sendt: 24. august 2009 17:38
Til: Henrik Suadicani (EBST)
Emne: VS: LER høring
Vedhæftede filer: LER 2009.pdf

Vedhæftet findes Bygherreforeningens høringssvar vedr. LER.

Kontakt mig gerne, hvis de fremsendte bemærkninger ønskes uddybet.

Venlig hilsen

Henrik L. Bang
direktør, PhD

Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K
- T 7020 0071 - F 7020 1271 - W www.bygherreforeningen.dk

Fra: Henrik Suadicani (EBST) [mailto:HSU@ebst.dk]
Sendt: 3. juli 2009 14:53
Til: undisclosed-recipients
Emne:

Erhvervs- og Byggestyrelsen har udarbejdet et forslag til ændring af lov om registrering af ledningsejere.

Med ændring af loven foreslås ledningsejerregistrets virkeområde udvidet fra kun at gælde for ledninger nedgravet i offentlige veje og arealer udlagt til private fællesveje, til at omfatte alle ledninger nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden indenfor det danske søterritorium.

Eventuelle bemærkninger til lovændringen bedes sendt til Henrik Suadicani på mailadresse hsu@ebst.dk, inden mandag den 24. august 2009.

Henvendelser og spørgsmål til udkastet til lovændring kan rettes til Henrik Suadicani på mailadresse hsu@ebst.dk og på telefon 35466602 fra den 3. august 2009.

Med venlig hilsen
Henrik Suadicani
fuldmægtig, ph.d.

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. direkte: 35466602
E-post: hsu@ebst.dk
Sikker e-post: postkd@ebst.dk

27-08-2009

Forslag til ændring af lov om registrering af ledningsejere**BYGHERRE
FORENINGEN**

Bygherreforeningen takker Erhvervs- og Byggestyrelsen for lejligheden til at kommentere høringsmaterialet vedrørende forslag til ændring af lov om registrering af ledningsejere.

Bygherreforeningen vurderer, at reglerne overvejende vil være fordelagtige for bygherrerne, idet det bliver endnu tydeligere end i dag, hvor der ligger ledninger. Dette bør reducere omkostninger og gener for byggeri som følge af graveskader til gavn for samfundet som helhed.

Det bemærkes, at de ofte særligt generende aftagerejede stikledninger ikke er medtaget. Dette er ønskeligt på sigt, men er formentlig praktisk umuligt nu og her. Det foreslås, at overvejelser om de fremtidige muligheder og perspektiver i dette tages op af Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Hvad angår vejafvandingsledninger ("vejdræn") gøres opmærksom på, at der for vejarealer i forvejen findes regler i vejlovgivningen om, at vejmyndigheden på forhånd skal udstede gravetilladelse, og at tilladelsen indebærer, at der skal søges ledningsoplysninger om ledninger i gravearealet. Det bør derfor overvejes – enten at undtage ejere af vejafvandingsledninger fra reglerne – eller at fritage vejmyndigheder fra forespørgselspligten.

Side 1

24. august 2009

Bygherreforeningen
Borgergade 111
1300 København KTelefon 7020 0071
Telefax 7020 1271info@bygherreforeningen.dk
www.bygherreforeningen.dk

21

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: Per Bjerregaard Jepsen [pbj@danskbyggeri.dk]
Sendt: 20. august 2009 13:46
Til: Henrik Suadicani (EBST)
Emne: Sag 09/01278/hsu-ebst/ Høring af forslag til ændring af LER-loven
Vedhæftede filer: 20082009TilEBSTHøringsvarUdkast til ændring af LER-loven.doc

Til Erhvervs- og Byggestyrelsen
Att.: Henrik Suadicani

Vedhæftet fremsendes hørings svar fra Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere til ovennævnte forslag til lovændring.

Venlig hilsen
Per Bjerregaard Jepsen - Sekretær, Ral- og Sandsugersektionen
Tlf. direkte: 72 16 02 50 - Mobil: 21 60 79 94
Fax: 72 16 00 13

dansk byggeri
Ral- og Sandsugersektionen

Dansk Byggeri samler byggeri, anlæg og industri

Agerbæksvej 17, 8240 Risskov
www.danskbyggeri.dk

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Foreningen af Danske Ral- og
Sandsugere

20. august 2009
Sagsnr.: 206161

Sag 09/01278/hsu-ebst

Høring af forslag til lov om registrering af ledningsejere

Erhvervs- og Byggestyrelsen har i en høringsudsendelse af 30. juni 2009 fremsendt et forslag til ændring af ovennævnte lov.

Bestyrelsen i Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere, der er en sektion under Dansk Byggeri, og hvis medlemmer har tilladelse til at optage råstoffer fra havbunden i Danmark, har drøftet det foreliggende forslag.

Indledningsvis skal vi gøre opmærksom på, at tilladelser til efterforskning og indvinding af råstoffer på havbunden udstedes af By- og Landskabsstyrelsen, der administrerer tilladelsessystemet i henhold til råstofloven. Råstofindvindingen på havet foregår i dag fra i alt ca. 100 miljøvurderede og geografisk afgrænsede områder, der er spredt over hele det danske søterritorium.

Det foreliggende forslag til lovændring inddrager søledninger udlagt på eller nedgravet i havbunden under Ledningsejerregistret, almindeligvis kaldet LER, med én heraf følgende pligt til for ral- og sandsugere til at rette forespørgsler til LER, hver gang de skal i gang med en aktivitet på havbunden.

Vi kan ikke gå ind for forslaget af flere grunde:

Det er helt unødvendigt. Søledninger er velpositionerede og fremgår af søkort. Ved tilladelser til efterforskning og indvinding af råstoffer på havbunden afgrænser By- og Landskabsstyrelsen de områder, hvori der må prøvesuges/indvindes råstoffer. Det fremgår ligeledes af tilladelsen, hvis der i det tilladte operationsområde ligger søledninger, og hvor de ligger. Deres placering fremgår såvel af et kort som af en positionering, som indgår som en del af tilladelsen.

Hvis søledninger skal inddrages under LER, skal råstofefterforskeren eller råstofindvinderen forud for hver optagelse rette en forespørgsel herom til LER og angive det areal, der bliver berørt af den kommende aktivitet, hvorefter LER skal oplyse, om der i det oplyste areal befinder sig ledningsanlæg. For hver forespørgsel sender LER en regning

på 0,03 kr/m², dog vil en forespørger ifølge bekendtgørelsen højst komme til at betale 60.000 kr. pr. kalenderår.


Forespørgslen er inderlig overflødig, men den skal gøres og vil dermed belaste ral- og sandsugningen med yderligere omkostninger ved siden af de merudgifter, branchen er blevet pålagt gennem vedtagelsen af en ny råstoflov fra 1. januar 2010, hvorefter der i langt hovedparten af de nuværende indvindingsområder skal betales et gebyr på enten 6 eller 8 kr. pr. m³ af indvindingen.

Herudover må branchen fra samme dato forvente andre kommende meromkostninger ved, at Skat ikke længere vil yde fuld afgiftsrefusion af olieforbruget under indvinding af råstoffer på havet.

Omtalte forhold betyder i forvejen en væsentlig fordyrelse af sømaterialer i forhold til de alternative muligheder, der findes for aftagergrupperne for at få leveret råstoffer, enten fra landgrusgravene eller ved at importere brudmaterialer fra Norge og Sverige.

En gennemførelse af det nu foreliggende forslag vil derfor belaste én i forvejen trængt branche i dens konkurrence med de alternative leveringsmuligheder for råstoffer.

Med venlig hilsen
Foreningen af Danske
Ral- og Sandsugere



Per Bjerregaard Jepsen

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: Eva Voigt [EV@DE.DK] på vegne af Dansk Ejendomsmæglerforening [depost@DE.DK]
Sendt: 24. august 2009 13:32
Til: Henrik Suadicani (EBST)
Emne: Høring - ændring af lov om registrering af ledningsejere

Dansk Ejendomsmæglerforening har modtaget nedennævnte i høring og kan meddele, at foreningen ingen bemærkninger har til det fremsendte.

Med venlig hilsen

Eva Voigt

Sekretær
Dansk Ejendomsmæglerforening
Islands Brygge 43
2300 København S
Tlf. 70 25 09 99 / 32 64 45 73 (direkte)
Fax 32 64 45 99
E-mail ev@de.dk

Fra: Henrik Suadicani (EBST) [mailto:HSU@ebst.dk]
Sendt: 3. juli 2009 14:53
Til: undisclosed-recipients;
Emne:

Erhvervs- og Byggestyrelsen har udarbejdet et forslag til ændring af lov om registrering af ledningsejere.

Med ændring af loven foreslås ledningsejerregistrets virkeområde udvidet fra kun at gælde for ledninger nedgravet i offentlige veje og arealer udlagt til private fællesveje, til at omfatte alle ledninger nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden indenfor det danske søterritorium.

Eventuelle bemærkninger til lovændringen bedes sendt til Henrik Suadicani på mailadresse hsu@ebst.dk, inden mandag den 24. august 2009.

Henvendelser og spørgsmål til udkastet til lovændring kan rettes til Henrik Suadicani på mailadresse hsu@ebst.dk og på telefon 35466602 fra den 3. august 2009.

Med venlig hilsen
Henrik Suadicani
fuldmægtig, ph.d.

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. direkte: 35466602
E-post: hsu@ebst.dk

27-08-2009

Sikker e-post: postkd@ebst.dk

23

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: Helle Birte Jensen [HBJ@danskenergi.dk]
Sendt: 24. august 2009 15:43
Til: Henrik Suadicani (EBST)
Cc: Sabina Raiani Hansen
Emne: Høringssvar: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere

Vedhæftede filer: CaseNo03-440_#77092_v1_Høringssvar - forslag til ændring af loven.PDF

Kære Henrik Suadicani

Tak for at vi må sende høringssvar i dag. Vi havde fået registreret d.d. om frist, og overset at bemærkninger skulle være sendt inden d.d.

Med venlig hilsen
Dansk Energi

Helle Birte Jensen

Konsulent, cand.jur.


Direkte: (+45) 35 300 422

Mobil: (+45) 22 750 422

hbj@danskenergi.dk

Rosenørns Allé 9
1970 Frederiksberg C
Tlf.: (+45) 35 300 400
www.danskenergi.dk





Erhvervs- og Byggestyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Sendt pr. mail til
hsu@ebst.dk

Rosenørns Allé 9
DK 1970 Frederiksberg C
Tlf: 35 300 400
Fax: 35 300 401
de@danskenergi.dk
www.danskenergi.dk

Dok. ansvarlig: HBJ
Sekretær: HBJ
Sagsnr: 03/440
Doknr: 18

24-08-2009

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere

Dansk Energi har den 3. juli 2009 modtaget ovenstående udkast til bekendtgørelse i høring. Dansk Energi takker for muligheden for at fremkomme med bemærkninger.

Dansk Energi finder det positivt, at der generelt skal forespørges ved udførelse af alle erhvervsmæssige gravearbejder.

Det er hensigtsmæssigt, at vejdræn omfattes af lovforslaget. Imidlertid ville det også være hensigtsmæssigt, at dræn på marker omfattes, idet disse ikke altid oplyses ved forespørgsel hos den enkelte lodsejer, når elnetselskaberne udfører kabellægning, hvorfor der ofte sker beskadigelse af disse dræn.

Dansk Energi finder det ikke hensigtsmæssigt, at der åbnes for, at gravearbejder i forbindelse med jordbearbejdning og overfladiske gravearbejder, som foretages på landbrug, i haver og lignende undtages fra forespørgselspligten. Specielt udførelse af grubning er et problem. Kabler, der oprindeligt er lagt i en dybde, hvor normal grubning ikke er et problem, vil efterhånden ligge i en dybde, hvor de beskadiges ved almindelig grubning, idet almindeligt markarbejde gennem årene fjerner jordlag. Endvidere bør der ved undtagelse fra forespørgselspligten være overensstemmelse med reglerne i stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5A, 3. udgave, hvor det bestemmes, at graveaktør skal indhente nærmere anvisninger på arbejdets udførelse, såfremt der skal udføres gravearbejder inden for 1 m fra et elkabel.

Dansk Energi bidrager gerne med uddybning af ovenstående.

Med venlig hilsen
Dansk Energi – Net



Helle Birte Jensen

Helle Birte Jensen

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: Inger IG. Gai [ig@danskfjernvarme.dk]
Sendt: 5. august 2009 12:47
Til: Henrik Suadicani (EBST)
Cc: Karen Marie KMN. Nygaard
Emne: Høringssvar
Vedhæftede filer: LedningsregistreringAugust2009.pdf

Ifølge aftale med Karen Marie Nygaard fremsendes hermed Høring vedrørende Høring af forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere.

Venlig hilsen
Inger Gai



Dansk Fjernvarme
Merkurvej 7
6000 Kolding
Tlf. 76308000 direkte 76308034
Fax 75528962
E-mail: ig@danskfjernvarme.dk





Erhvervs- og Byggestyrelsen
Att.: Henrik Suadicani
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

5. august 2009
kmn/ig

Svar sendt pr. e-mail til: hsu@ebst.dk

Høring af forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere

Erhvervs- og Byggestyrelsen har pr. e-mail af 3. juli 2009 anmodet Dansk Fjernvarme om eventuelle bemærkninger til det ovenfor nævnte forslag.

Dansk Fjernvarme har nu gennemset forslaget og kan oplyse, at vi ikke har bemærkninger her-til.

Med venlig hilsen

Dansk Fjernvarme

Karen Marie Nygaard.

Karen Marie Nygaard

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: Helle Hübertz Krogsøe [HHK@danskeadvokater.dk]
Sendt: 26. august 2009 15:57
Til: Henrik Suadicani (EBST)
Cc: Tanja Sahl Hansen
Emne: Danske Advokaters hørings svar
Vedhæftede filer: Regr. af ledningsejere.docx

Vedhæftet sendes Danske Advokaters hørings svar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere.

Med venlig hilsen

Helle Hübertz Krogsøe
vicedirektør/retschef
D 33 43 70 12
M 24 40 20 84
hhk@danskeadvokater.dk

DANSKE
ADVOKATER
H.C. Andersens Boulevard 45
T 33 43 70 00
F 33 43 70 01
www.danskeadvokater.dk

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

H.C. Andersens Boulevard 45
1553 København V

Telefon 33 43 70 00
mail@danskeadvokater.dk
www.danskeadvokater.dk

26. august 2009

Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har den 30. juni 2009 sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere (Udvidelse af dækningsområde m.v.) med anmodning om eventuelle bemærkninger.

Danske Advokater har følgende bemærkninger til lovudkastet:

Forslaget går bl.a. ud på at udvide og præcisere, hvilke ledningstyper der er omfattet af lovens bestemmelser. Det foreslås i den forbindelse, at vejdræn – i modsætning til drænledninger – fremover omfattes af loven.

Hertil bemærkes, at det efter Danske Advokaters opfattelse ville være hensigtsmæssigt med en endnu klarere præcisering af, hvilke ledninger der er omfattet, herunder at dræn og vandløb *ikke* er omfattet. Det hænger sammen med, at det i praksis ofte giver anledning til drøftelse, om nedgravede ledninger er dræn, hoveddræn eller vandløb i vandlovens forstand.

Det bemærkes endvidere, at der kan rejses spørgsmål om lovens § 8 i forhold til ikke-professionelle ledningsejere (lovudkastets nr. 6). Det er administrativt byrdefuldt for privatpersoner, der ejer ledninger, f.eks. landmænd, at opfylde sådanne krav.

Hensynet til ikke-professionelle ledningsejere må i den forbindelse afvejes i forhold til lovens formål mere generelt, herunder om ledninger, som ledningsejere har placeret i egen jord, skal undtages eventuelt svarende til den undtagelse, der gælder for egne stikledninger.

Med venlig hilsen

Helle Hübertz Krogsøe
vicedirektør/retschef
hhk@danskeadvokater.dk

42

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: Thomas Bo Sørensen [ts@Danva.DK]**Sendt:** 23. august 2009 20:50**Til:** Henrik Suadicani (EBST)**Cc:** Karin Larsen**Emne:** Høringssvar vedr. LER-loven**Vedhæftede filer:** Høringssvar - LER-loven - DANVA.pdf; DANVA-Vejafvandingsledninger.pptx

Til
Henrik Suadicani

Hermed høringssvar til det fremsendte materiale vedr. lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere.

Med venlig hilsen

Thomas Sørensen

DANVA
Dansk Vand- og Spildevandsforening
Vandhuset
Danmarksvej 26
8660 Skanderborg

E-mail: ts@danva.dk
Tlf-direkte: 87933565
Mobil: 4047 6540
Tlf: 70210055
Fax: 70210056
www.DANVA.dk

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Att. Henrik Suadicani

Skanderborg, den 21. august 2009

Vedr. forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere

Vi takker for det fremsendte høringsmateriale sendt pr. mail d. 3. juli 2009 vedr. "Lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere". Vi har i Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, rundsendt materiale til udvalgte medlemmer, som har haft lejlighed til at kommentere materialet.

Generelt:


Der er generelt tilfredshed med, at loven udvides til at omfatte flere af de ledninger, der ofte forefindes ved gravearbejder i veje. Her tænkes specielt på de ledninger, der tjener til afvanding af vejene.

Specielt i forhold til den væsentlige ændring i §3, stk. 2 har vi nedenstående bemærkninger:

I den nuværende lovtekst i §3, stk.2 står der:

Som ledninger i henhold til stk. 1 medregnes ikke ledninger beliggende på søterritoriet, drænledninger eller ledninger, som tjener til afvanding af en vej og er en del af et vejanlæg.

Loven har hidtil undtaget ledninger, som tjener til afvanding af vand.



DANVA

Dansk Vand- og
Spildevandsforening

Med det nye lovtekst forslag til §3, stk. 2 præciseres definitionen af drænledninger samt der tilføjes et nyt begreb "Vejdræn".

Som ledninger i henhold til stk. 1 medregnes ikke andre drænledninger end vejdræn som nævnt i stk. 1, nr. 2.

Vi tolker ændringsforslaget således, at formålet er, at få de ledninger, der afjerner vand fra vejene, med i loven, men at holde markdrænledninger m.m. udenfor.

Det er et godt tiltag, men vi mener, at definitionen "vejdræn" ikke er dækkende for de ledninger, der afvander vand fra vejene.

Termen vejdræn anvendes ofte for ledninger (som ofte er perforerede), der indbygges i eller langs med bundsikringen i forbindelse med vejopbygningen, hvor formålet er at fjerne det vand, der allerede er trukket ned i jorden, for at det ikke skal ødelægge vejens stabilitet.

Vi mangler derfor en mere præcis definering af "vejdræn" således at det er tydeligt, at de ledninger, der tjener til afvanding af vejene fremover vil blive omfattet af loven. Her tænkes specielt på de ledninger, der opsamler regnvand fra vejene og afleder det lokalt eller de ikke forsyningsvejede ledninger, der opsamler og afvander regn, der falder på vejene og afleder det til f.eks. kloakforsyningernes ledningsnet.


Vi mener derfor, at "vejdræn" skal defineres nærmere eller udvides således, at det er tydeligt, at de omfatter de ledninger, der tjener til afvanding af vejene. Disse kan evt. kaldes vejafvandsledninger. Se vedhæftede skitse.

Venlig hilsen

f. Carl Emil Larsen


DANVA

Vandhuset
Danmarksvej 26
8660 Skanderborg
Tlf.nr.: 7021 0055
Fax: 7021 0056
E-Mail: danva@danva.dk
Web: www.danva.dk



Afløbsledningen i vejen modtager alene overfladevand fra vejen. Der er ikke tilkoblet huse.
Overfladevand fra vejen afledes lokalt. Ledningen er dermed en vejafvandsledning.


B



Afløbsledningen i vejen modtager på den første strækning alene overfladevand fra vejen. Der er ikke tilkoblet huse. Nedstrøms tilledes desuden overfladevand fra parceller der er separatkloakerede.

Dette scenarie vil også kunne forekomme, hvor området er fælleskloakeret, idet vejafvandsledningen her tilledes den fælles kloakledning. Første blå strækning er vejafvandsledning.

C



Afløbsledningen i vejen modtager alene overfladevand fra vejen. Der er ikke tilkoblet huse. Nedstrøms løber vejafvandsledningen i et kloakeret, men der er ingen sammenblanding af de to systemer. Hele den blå ledning er vejafvandsledning.

47

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: René Agut Frydshou [RAF@domstolsstyrelsen.dk]
Sendt: 21. august 2009 09:18
Til: Henrik Suadicani (EBST)
Emne: Høring over forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere
Vedhæftede filer: hørings svar.pdf

Att.: Erhvervs- og Byggestyrelsen, Henrik Suadicani

Domstolsstyrelsens hørings svar i ovennævnte er vedhæftet.

Med venlig hilsen
René A. Frydshou
Fuldmægtig
Direkte + 45 33 92 95 82
raf@domstolsstyrelsen.dk

Domstolsstyrelsen
St. Kongensgade 1-3
1264 København K.
Tlf. + 45 70 10 33 22
Fax + 45 70 10 44 55
www.domstol.dk

Domstolsstyrelsen



47

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Att.: Henrik Suadicani
Sendt med e-mail

Store Kongensgade 1-3
1264 København K
Tlf. +45 70 10 33 22
Fax +45 7010 4455
post@domstolsstyrelsen.dk
CVR nr. 21-65-95-09
EAN-nr.5798000161184

J. nr. 2009-4102-0008-4
Sagsbeh. Rene Agut Frydshou
Dir.tlf.
Mail RAF@domstolsstyrelsen.dk

21. august 2009

Høring over forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere

Erhvervs- og Byggestyrelsen har ved e-mail af 3. juli 2009 anmodet om Domstolsstyrelsens eventuelle bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere.

Vi har ingen bemærkninger til forslaget.

Med venlig hilsen

Niels Juhl

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: Hans Schmidt [hhasc@dongenergy.dk]
Sendt: 24. august 2009 13:14
Til: Henrik Suadicani (EBST)
Emne: Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere (LER - loven)
Vedhæftede filer: Høringssvar DONG Energy.pdf

Hermed fremsendes DONG Energy's høringssvar.

Med venlig hilsen
DONG Energy Distribution

Hans Schmidt
Juridisk Konsulent, Landinspektør
Netstrategi

DONG Energy
Buddingevej 195
2860 Søborg

telf. 99 55 96 31
telf. 99 55 11 11
fax. 72 10 10 11

hhasc@dongenergy.dk

Erhvervs- og Byggestyrelsen
 Dahlerups Pakhus
 Langelinie Allé 17
 2100 København Ø
 att.: Henrik Suadicani

DONG Energy
 Nesa Allé 1
 2820 Gentofte

Tlf 99 55 11 11
 Fax 99 55 00 01

www.dongenergy.dk
 Cvr-nr. 20 21 44 14

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere (LER – loven)

24. august 2009

DONG Energy ejer og driver eldistributionsnettet i Nordsjælland og Københavns området samt et fiberkommunikationsnet i samme område. Herudover driver og ejer DONG Energy gasdistributionsnettet i henholdsvis Sønderjylland, Syd- og Vestsjælland. Dette høringssvar omfatter både DONG Energy's el-, gasdistributionsnet og fiberkommunikationsnet.

Vores ref. HHASC
 Sagsnr. 3708

hhasc@dongenergy.dk
 Tlf 99 55 96 31

DONG Energy finder, at det er hensigtsmæssigt, at udvide forespørgselspligten til, at omfatte alle ledninger nedgravede i jord med henblik på, at reducere antallet af graveskader, lette arbejdet med forundersøgelser forud for gravearbejder og forbedre forsyningssikkerheden.

Ændringsforslaget åbner muligheder for, at der kan fastsættes regler som undtager visse typer af gravearbejder fra forespørgselspligten. Uagtet af, at visse typer af gravearbejder eventuelt undtages fra forespørgselspligten skal en graveaktør indhente nærmere anvisninger på arbejdets udførelse hos elforsynings-selskabet, såfremt der skal udføres gravearbejder for inden for 1 m fra et elkabell jf. stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5A, 3 udgave.

DONG Energy deltager gerne i drøftelser med Erhvervs- og Byggestyrelsen, såfremt der igangsættes en proces med, at fastsætte nærmere regler for hvordan, og i hvilken form ledningsoplysninger skal fremsendes til graveaktøren, således ledningsoplysningerne i højere grad er tydelige og kan anvendes direkte som grundlag for gravearbejde.

Med venlig hilsen

DONG Energy



Hans Schmidt

53

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: Kristian Søger Nielsen [KSN@eogs.dk]
Sendt: 28. august 2009 15:43
Til: Henrik Suadicani (EBST)
Cc: Lotte Dalgaard (EOGS); Kristian Søger Nielsen; Simon Hauptmann (EOGS)
Emne: Høringssvar – Forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere.
Signeret af: ksn@eogs.dk

Kære Henrik

Hermed CKRs endelige høringssvar på dit lovforslag om ændring af lov om registrering af ledningsejere. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til det fremsendte er du meget velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Kristian S. Nielsen

**Høringssvar – Forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere.**

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) har modtaget ovennævnte forslag i høring. CKR har i denne forbindelse følgende bemærkninger.

CKR har tidligere haft lovforslaget i præhøring, hvor der d. 2. marts 2009 blev afgivet et foreløbigt høringssvar. Da der er foretaget visse tilføjelser i forhold til det daværende forslag, har CKR følgende bemærkninger.

Erhvervsøkonomiske konsekvenser

CKR vurderer, at forslaget vil medføre negative direkte erhvervsøkonomiske konsekvenser i kraft af LERs udvidede dækningsområde, og det forøgede antal gebyrpålagte forespørgsler i LER. Denne effekt estimeres til at have et omfang på ca. én million kr. pr. år.

CKR vurderer, at lovforslaget vil have positive indirekte erhvervsøkonomiske konsekvenser for erhvervslivet, fordi LERs udvidede dækningsområde forventes at nedbringe antallet af graveskader og deraf følgende erstatningskrav. Denne effekt estimeres til at have et omfang svarende til ca. 30 mio. kr. pr. år.

CKR vurderer, at lovforslaget vil have positive strukturelle erhvervsøkonomiske konsekvenser, fordi LERs udvidede dækningsområde forventes at give en større forsyningsikkerhed for

DATO 28. august 2009
Sag nr. 2009-0019683
KSN/SIH

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

Kampmannsgade 1
1780 København V

Tlf. 33 30 77 00
Fax 33 30 77 99
CVR-nr 10 15 08 17
eogs@eogs.dk
www.eogs.dk

ØKONOMI- OG ERHVERVS-MINISTERIET

danske virksomheder. Danske virksomheders konkurrenceevne kan derfor bredt set forventes at blive forbedret idet omkostningsfulde driftsstop som følge af svigtende forsyning af data, energi eller lign. må forventes mindsket som følge af LER-registrets udvidelse.

Administrative konsekvenser

CKR vurderer, at forslaget vil medføre negative administrative konsekvenser for virksomhederne.

I forbindelse med præhøringen af lovforslaget estimerede EBST at den administrative aktivitet forbundet med LER ville kunne stige med op til 25 % på grund af udvidelsen af registrets dækningsområde. EBST har i forbindelse med det nærværende lovudkast bekræftet at inklusionen af søterritoriet, samt andre mindre udvidelse i forhold til det tidligere fremsendte lovforslag, ikke ændrer på dette estimat.

De administrative byrder forbundet med lov om registrering af ledningsejere forventes derfor at stige fra ca. 8,3 mio. kr årligt, til ca. 10,4 mio. kr. årligt på samfundsniveau. I dette estimat tages der forbehold for at omkostninger forbundet med registrering og vedligehold af ledningsejeres oplysninger i LER ikke kunne kvantificeres.

CKR henviser til sit tidligere afgivne høringssvar for en nærmere kvantificering af de administrative konsekvenser.

Lovforslaget forventes derfor fortsat at resultere i et øget administrativt tidsforbrug for virksomhederne, der overstiger 100 timer årligt på samfundsniveau. Det vil derfor blive inkluderet i den næste opdatering af Økonomi- og Erhvervsministeriets AMVAB-måling.

Digitalisering

CKR anbefaler, at EBST i videst muligt omfang arbejder for, at LER afsender direkte digitale henvendelser til ledningsejere efter, at graveaktører har lavet forespørgsler på relevante interesseområder. Graveaktørernes administrative tidsforbrug vil herigennem mindskes idet de ikke manuelt behøver at tage kontakt til ledningsejere.

CKR stiller sig positivt overfor ambitionen om at ledningsoplysninger udleveres i formater der umiddelbart kan bruges i det efterfølgende gravearbejder, men anbefaler at fastsættelsen af regler der vedrører formatet på udleverede ledningsoplysninger, i videst muligt omfang tager hensyn til eksisterende formater i de relevante brancher, for derved at undgå administrative omstillingsomkostninger ved implementeringen.

Afsluttende bemærkninger

Med henblik på klarhed i forhold til CKR's tidligere afgivne høringssvar, samt det fremsendte arbejdsnotats forbehold for

59

usikkerheder i analysen, foreslås tilføjelser til den del af lovforslagets bemærkninger, der omhandler forslaget økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. De foreslåede tilføjelser medfører at de afsluttende sætninger i afsnit seks i de generelle lovbemærkninger affattes således:

"CKR konkluderede, at den udvidede forespørgselspligt for graveaktører og for ledningsejernes pligter i forbindelse med registrering og udlevering af oplysninger, forventes at medføre nye administrative byrder svarende til mindst 2 mio. kr. årligt på samfundsniveau. En nærmere kvantificering af de administrative konsekvenser vil blive foretaget i forbindelse med opdateringen af Økonomi- og Erhvervsministeriets AMVAB måling i 2010."

CKR har ikke yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen

Kristian S. Nielsen
Fuldmægtig
Tlf. direkte 3330 7747
E-post ksn@eogs.dk

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) vurderer de erhvervsøkonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet som følge af nye love og bekendtgørelser. CKR kan teste forslag med væsentlige administrative konsekvenser for erhvervslivet i Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel.

E&S benytter digital signatur på alle e-mails. Vil du vide mere om digital signatur - [læs her](#). Hvis du har problemer med en e-mail fra E&S - returnér venligst e-mail inkl. fejlbesked - [læs om de mest almindelige fejl](#). Undlad venligst at kryptere e-mails direkte til E&S medarbejdere, benyt i stedet eogs@eogs.dk - [Læs mere](#).

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: Sine Rosenborg [SIK@frv.dk]
Sendt: 29. juli 2009 12:00
Til: Henrik Suadicani (EBST); - Erhvervs- og Byggestyrelsens officielle postkasse (EBST)
Cc: fmn@fmn.dk
Emne: Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere

Vedhæftede filer: høringsliste.pdf [DOK22418].PDF; LER Lovforslag 2009_07_03.pdf [DOK22419].PDF; høringsbrev.pdf [DOK22420].PDF; fesdaPacket.xml



høringsliste.pdf LER Lovforslag høringsbrev.pdf fesdaPacket.xml (5
[DOK22418].PD... 2009_07_03.pdf ... [DOK22420].PDF... KB)

Til Erhvervs- og Byggestyrelsen,

Farvandsvæsenet har modtaget Erhvervs- og Byggestyrelsens e-mail af 3. juli 2009 14:53.

Farvandsvæsenet kan tiltræde lovforslaget i dets nuværende form og har dermed ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen

Sine Rosenborg
Specialkonsulent, cand.jur.

OVERGADEN OVEN VANDET 62 B · POSTBOKS 1919
1023 KØBENHAVN K
TLF. 3268 9674
FAX 3257 4341
MOBIL 2537 5895
SIK@FRV.DK · WWW.FRIV.DK

<<LER Lovforslag 2009_07_03.pdf [DOK22419].PDF>> <<høringsbrev.pdf [DOK22420].PDF>>
<<fesdaPacket.xml>>

61

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: Anne-Mette Laumann Bech (FD) [amb@fd.dk]
Sendt: 7. juli 2009 14:14
Til: Henrik Suadicani (EBST)
Emne: VS: forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere

Fiskeridirektoratet har ikke bemærkninger til lovforslaget.

Med venlig hilsen
Lene Høgh Mikkelsen
Specialkonsulent/Fiskerikontoret
Direkte tlf. / Mobil: 72 18 58 55
e-mail: lhm@fd.dk

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Fiskeridirektoratet
Nyropsgade 30, 1780 København V
Tlf. 72 18 56 00, fax: 33 45 58 00
e-mail fd@fd.dk www.fd.dk

Fra: Henrik Suadicani (EBST) [mailto:HSU@ebst.dk]
Sendt: 3. juli 2009 14:53
Til: undisclosed-recipients
Emne:

Erhvervs- og Byggestyrelsen har udarbejdet et forslag til ændring af lov om registrering af ledningsejere.

Med ændring af loven foreslås ledningsejerregistrets virkeområde udvidet fra kun at gælde for ledninger nedgravet i offentlige veje og arealer udlagt til private fællesveje, til at omfatte alle ledninger nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden indenfor det danske søterritorium.

Eventuelle bemærkninger til lovændringen bedes sendt til Henrik Suadicani på mailadresse hsu@ebst.dk, inden mandag den 24. august 2009.

Henvendelser og spørgsmål til udkastet til lovændring kan rettes til Henrik Suadicani på mailadresse hsu@ebst.dk og på telefon 35466602 fra den 3. august 2009.

Med venlig hilsen
Henrik Suadicani
fuldmægtig, ph.d.

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. direkte: 35466602
E-post: hsu@ebst.dk
Sikker e-post: postkd@ebst.dk

63

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: FDA - Henrik Nielsen [hn@fda.dk]

Sendt: 21. august 2009 13:15

Til: Henrik Suadicani (EBST)

Emne: Høringssvar

Vedhæftede filer: Høringssvar 090821 LER Lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere.doc

Kære Henrik Suadicani

Hermed fremsendes FDA's høringssvar vedr. lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere.

Med venlig hilsen

 **FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG**

Henrik Nielsen

Direkte telefon: (+45) 59 96 17 07
www.fda.dk - fda@fda.dk



Erhvervs- og Byggestyrelsen
Att.: Henrik Suadicani
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Sendt via e-mail til: hsu@ebst.dk.

21. august 2009
HN/ljk

Vedr.: Høring vedrørende Lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere.

Forenede Danske Antenneanlæg (FDA) takker for muligheden for at kommentere den fremsendte Lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere.

FDA ikke har bemærkninger til lovforslaget.

Med venlig hilsen
Forenede Danske Antenneanlæg

Henrik Nielsen
direktør

68

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: INFO [fvd@fvd.dk]
Sendt: 13. juli 2009 13:02
Til: Henrik Suadicani (EBST)
Emne: VS:

Kære Henrik,

Vi har ingen bemærkninger til dette.

Venlig hilsen

Foreningen af Vandværker i Danmark
Helen Kjeltoft

Solrød Center 22 C, 1.
2680 Solrød
tlf. 56 14 42 42
fax. 56 14 67 76

hk@fvd.dk

Fra: Henrik Suadicani (EBST) [mailto:HSU@ebst.dk]
Sendt: 3. juli 2009 14:53
Emne:

Erhvervs- og Byggestyrelsen har udarbejdet et forslag til ændring af lov om registrering af ledningsejere.

Med ændring af loven foreslås ledningsejerregistrets virkeområde udvidet fra kun at gælde for ledninger nedgravet i offentlige veje og arealer udlagt til private fællesveje, til at omfatte alle ledninger nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden indenfor det danske søterritorium.

Eventuelle bemærkninger til lovændringen bedes sendt til Henrik Suadicani på mailadresse hsu@ebst.dk, inden mandag den 24. august 2009.

Henvendelser og spørgsmål til udkastet til lovændring kan rettes til Henrik Suadicani på mailadresse hsu@ebst.dk og på telefon 35466602 fra den 3. august 2009.

Med venlig hilsen
Henrik Suadicani
fuldmægtig, ph.d.

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. direkte: 35466602
E-post: hsu@ebst.dk
Sikker e-post: postkd@ebst.dk

27-08-2009

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: John Thorn [jt@hng.dk]
Sendt: 24. august 2009 08:58
Til: Henrik Suadicani (EBST)
Emne: Vedr.: LER lov høring
Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Rød
Vedhæftede filer: Høringssvar ændring af LER-loven.doc

Hej Henrik.

Jeg har sendt vedlagte svar, som jeg formoder, at du har modtaget.
Jeg ved også, at DONG Energy sender et svar.

Med venlig hilsen
John Thorn

39 54 72 26
jt@hng.dk

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Att. Henrik Suadicani
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

21. august 2009
Sagsnr.: 2008060214

Tlf. direkte: 3954 7226
Fax: 3955 7802
projekt@hng.dk

Høringssvar vedrørende ændring af LER-loven

Erhvervs- og Byggestyrelsen har fremsendt Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere.

HNG og Naturgas Midt-Nord skal hermed anbefale, at de fremsatte ændringer i loven gennemføres.

Allerede i forbindelse med vedtagelsen af den oprindelige lov i 2004, anbefalede vi, at lovens krav om forespørgsel i LER-registret skulle dække hele landet og ikke kun i offentlige og private vejarealer. Hovedparten af de største og mest betydningsfulde ledninger er faktisk beliggende uden for vejarealer, og vi har derfor klart ønsket, at der også skulle være en pligt til at forespørge i LER-registret, når der skulle graves i disse arealer.

Jeg har kendskab til større virksomheder, der har etableret egne ledninger beliggende i offentlige vejarealer fra fx en fabrik til en anden fabrik. Det kan være over en strækning på mange kilometer. Da sådanne ledninger ikke indgår i et kollektivt net jf. § 3 nr. 1) er de ikke omfattet af pligten til at blive registreret i LER. En graveaktør har ingen mulighed for at vide, at der skal indhentes ledningsoplysninger om disse ledninger hos en privat virksomhed, og der er derfor en stor sandsynlighed for, at der kan ske en graveskade.

Hvis en entreprenør påfører en sådan ledning en graveskade, er der efter min mening stor sandsynlighed for, at udgifterne til udbedringen af skaden påhviler virksomheden selv, da skadevolder ikke har haft en chance for at få oplysninger om disse ledninger.

Jeg vil derfor anbefale, at private ledningsejere med ledninger beliggende i offentlige eller private vejarealer også omfattes af loven. Der kan evt. indføjes en bagatelgrænse, så det kun gælder ledninger med en længde på mindst ?? meter.

HNG I/S

Gladsaxe Ringvej 11
DK-2860 Søborg
Telefon +45 3954 7000
www.hng.dk

Midt-Nord I/S

Vognmagervej 14
DK-8800 Viborg
Telefon +45 8727 8727
www.midtnord.dk

HNG I/S

CVR nr.: 88 56 88 18
EAN nr.: 579 000 116 325 9

Naturgas Midt-Nord I/S

CVR nr.: 84 13 60 18
EAN nr.: 579 000 025 606 8

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at disse ledningsejere sikkert kan indgå en aftale med en større ledningsejer, så det er dem, der reelt udleverer oplysningerne om ledningen.


I bemærkningerne til lovforslaget under punkt 1. Indledning er der anført:

Cirka halvdelen af forsyningssikkerhedsmæssigt vigtige transmissionsledninger og mange forsyningsledninger ligger ikke i vejarealer og er derfor ikke i øjeblikket omfattet af pligten til registrering og graveforespørgsel.

Jeg mener, at den nuværende lov indeholder en pligt for ledningsejerne til at registrere hele deres interesseområde jf. § 5 punkt 5) og § 7 punkt 3).

Allerede i dag er der heldigvis mange graveaktører, der forespørger i LER uden for vejarealer, selv om der ikke er krav om dette. En sådan forespørgsel skal graveaktøren kunne stole på, og det kan man kun, hvis ledningsejernes interesseområde også dækker arealer uden for vejarealer.

Med venlig hilsen


John Thorn
Landinspektør

74

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: Jesper Skovdal Christiansen [jes@geoforum.dk]
Sendt: 25. august 2009 14:54
Til: Henrik Suadicani (EBST)
Cc: Inge Flensted; Kirsten Elbo (EBST); Michael Israelson
Emne: Høringssvar fra Geoforum vedrørende ændring af LER-loven
Vedhæftede filer: Høringssvar fra Geoforum - Ændring af LER-loven.pdf

Kære Henrik!

Hermed fremsendes høringssvar fra Geoforum vedrørende ændring af LER-loven, se vedhæftede fil.

Vi takker for muligheden for at kunne indsende høringssvar og ser frem til at høre, hvad resultatet bliver.

Med venlig hilsen

Jesper Skovdal Christiansen
Sekretariatschef

Geoforum Danmark
Kalvebod Brygge 31
1780 København V

tlf.: +45 3318 5514
mobil: +45 2280 9039
mail: jes@geoforum.dk
www.geoforum.dk

Fra: Henrik Suadicani (EBST) [<mailto:HSU@ebst.dk>]
Sendt: 3. juli 2009 14:53
Til: undisclosed-recipients;
Emne:

Erhvervs- og Byggestyrelsen har udarbejdet et forslag til ændring af lov om registrering af ledningsejere.

Med ændring af loven foreslås ledningsejerregistrets virkeområde udvidet fra kun at gælde for ledninger nedgravet i offentlige veje og arealer udlagt til private fællesveje, til at omfatte alle ledninger nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden indenfor det danske søterritorium.

Eventuelle bemærkninger til lovændringen bedes sendt til Henrik Suadicani på mailadresse hsu@ebst.dk, inden mandag den 24. august 2009.

Henvendelser og spørgsmål til udkastet til lovændring kan rettes til Henrik Suadicani på mailadresse hsu@ebst.dk og på telefon 35466602 fra den 3. august 2009.

Med venlig hilsen
Henrik Suadicani

27-08-2009

fuldmægtig, ph.d.

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. direkte: 35466602
E-post: hsu@ebst.dk
Sikker e-post: postkd@ebst.dk



Erhvervs- og Byggestyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Geoforum Danmark
J.nr. Geoforum-40-00003
Ref. IF
Den 21. august 2009

Att: Henrik Suadicani

Høringssvar vedrørende forslag til ændring af LER-loven

Geoforum takker for muligheden for at indgive høringssvar til forslag til ændring af LER-loven.

Vi finder det meget positivt, at LER-loven opdateres, idet vi hermed forventer en forbedret fremtidig brug af LER.

Vi har gennemgået lovforslaget og drøftet dette med nogle af vore medlemmer. Dette har givet anledning til nogle ønsker, men derudover kan Geoforum klart anbefale, at de fremsatte ændringer i loven gennemføres.

Hovedparten af de største og mest betydningsfulde ledninger er beliggende uden for vejarealer, og vore medlemmer blandt de store ledningsejere peger på, at det er ønskeligt, at der også skal være en pligt til at forespørge i LER-registret, når der graves i disse arealer.

Virksomheder med egne ledninger i eksterne arealer

Ledninger, der tilhører private virksomheder, men som forløber på ekstern grund, f.eks. mellem to afdelinger af virksomheden, kan ofte forløbe over lange strækninger. Da sådanne ledninger ikke indgår i et kollektivt net jf. § 3 stk. 1), er de ikke omfattet af pligten til at blive registreret i LER. En graveaktør har ingen mulighed for at vide, at der skal indhentes ledningsoplysninger om disse ledninger hos en privat virksomhed og der er derfor en relativ stor sandsynlighed for, at der kan ske en graveskade.

Vi anbefaler derfor, at private ledningsejere med eksternt beliggende ledninger i offentlige eller private vejarealer også omfattes af loven. Der kan evt. indføres en bagatelgrænse for ledningernes længde.

Ledninger udenfor vejarealer

I bemærkningerne til lovforslaget under punkt 1. Indledning er der anført, at cirka halvdelen af de forsyningsikkerhedsmæssigt vigtige transmissionsledninger og mange forsyningsledninger ikke ligger i vejarealer og derfor ikke i øjeblikket er omfattet af pligten til registrering og gravefore-spørgsel.

Geoforum mener, at den nuværende lov indeholder en pligt for ledningsejerne til at registrere hele deres interesseområde jf. § 5 stk. 5) og § 7 stk. 3).

Allerede i dag er der heldigvis mange graveaktører, der forespørger i LER uden for vejarealer, selvom der ikke er krav om dette. En sådan forespørgsel skal graveaktøren kunne stole på og det er derfor vigtigt, at ledningsejernes interesseområde også dækker arealer uden for vejarealer.

Geoforum står til rådighed

Geoforum står naturligvis til rådighed for yderligere uddybning af høringssvaret, ligesom vi gerne vil tilbyde at bidrage konstruktivt til det videre arbejde med lovgivningen, såfremt Erhvervs- og Byggestyrelsen måtte ønske dette.

Med venlig hilsen

Inge Flensted
Vicepræsident i Geoforum

PS

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: Gregers Koldby Nielsen [gkn@itst.dk]
Sendt: 25. august 2009 16:02
Til: Henrik Suadicani (EBST)
Emne: Svar på høring
Vedhæftede filer: Høringssvar.pdf

Kære Henrik Suadicani

Jeg glemte at få sendt IT- og Telestyrelsens høringssvar. Det beklager jeg!

Jeg håber, at du på trods af den overskredne frist kan bruge svaret.

Med venlig hilsen

Gregers Koldby Nielsen

Fuldmægtig

Mobilkontoret

Direkte telefon: + 45 3545 0286

E-mail: gkn@itst.dk

**Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling**

IT- og Telestyrelsen

Holsteinsgade 63

DK-2100 København Ø

Telefon: +45 3545 0000

Fax: +45 3545 0010

E-mail: itst@itst.dk

www.itst.dk

Besøgsadresse:

Artillerivej 88

DK - 2300 København S

85-

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen høring over et forslag til ændring af lov om registrering af ledningsejere.

IT- og Telestyrelsen har 3. juli 2009 modtaget høringsbrev fra Erhvervs- og Byggestyrelsen om ændring af lov om registrering af ledningsejere.

IT- og Telestyrelsen administrerer graveloven, lovbekendtgørelse 662 af 10. juli 2003 om graveadgang og ekspropriation mv. til telekommunikationsformål.

IT- og Telestyrelsen har på baggrund af graveloven ikke kommentarer til forslag til ændring af lov om registrering af ledningsejere.

IT- og Telestyrelsen har derudover ikke andre kommentarer til høringen.

Med venlig hilsen

Gregers Koldby Nielsen
Fuldmægtig

30. juli 2009

IT- og Telestyrelsen

Holsteinsgade 63
2100 København Ø
Telefon 3545 0000
Telefax 3545 0010
E-post itst@itst.dk
Netsted www.itst.dk
CVR-nr. 26769388

Sagsbehandler
Gregers Koldby Nielsen
Telefon 3545 0286
Telefax
E-post gkn@itst.dk

Sagsnr.
Dok nr. 986564
Side 1/1

67

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: Kirkeministeriet [KM@KM.DK]
Sendt: 19. august 2009 12:42
Til: Henrik Suadicani (EBST)
Emne: Vedr. forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere

Vedhæftede filer: 608533-09_v1_Høringssvar på høring af forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere(1).DOC



608533-09_v1_Høri
ngssvar på hø...

Se venligst vedhæftede.



87

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Att.: Henrik Suadicani

hsu@ebst.dk

Kirkeministeriet
Frederiksholms Kanal 21
Postboks 2123
1015 København K
www.km.dk

Telefon 3392 3390
Telefax 3392 3913
e-post km@km.dk

Dokument nr.: 608533/09

Dato: 19. august 2009

Kirkeministeriet har modtaget Erhvervs- og Byggestyrelsens høring af 30. juni 2009 over forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere.

Kirkeministeriet har ingen bemærkninger til det tilsendte, idet vi har noteret os, at gravearbejder i forbindelse med kirkegårde tænkes undtaget for arealer, hvor der forud for udlæg til dette formål er søgt ledningsoplysninger.

Med venlig hilsen

Christina Hyldgaard Jacobsen

Fuldmægtig

90

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: Jannik Egelund [JLD@kl.dk]
Sendt: 27. august 2009 14:37
Til: Henrik Suadicani (EBST)
Emne: KL's høringsvar til "Lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere"
Vedhæftede filer: KL's høringsvar til "Lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere".pdf

Kære Henrik

Hermed KL's høringsvar. Tak for den ekstra tid!

Med venlig hilsen

Jannik Egelund

KL - Kontoret for Teknik og Miljø
Weidekampsgade 10
2300 København S
tlf: 3370 3464
jld@kl.dk

90



Erhvervs- og Byggestyrelsen
Langelinje Allé 17
2100 København Ø
ATT: Henrik Suadicani

KL's høringssvar til "Lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere".

Erhvervs- og Byggestyrelsen har ved brev af 30. juni 2009 (jnr. 09/01278) fremsendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere (udvidelse af dækningsområde m.v.).

KL har ingen bemærkninger til lovforslaget.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Egelund', written in a cursive style.

Jannik Egelund

Den 27. august 2009

Jnr 10.08.02 K04
Sagsid 000208122

Ref JLD
jld@kl.dk
Dir 3370 3464

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Tlf 3370 3370
Fax 3370 3371

www.kl.dk

1/1

Henrik Suadicani (EBST)

91

Fra: Christian Geel Andersen (KS)
Sendt: 20. juli 2009 11:11
Til: Henrik Suadicani (EBST)
Emne: Høring over forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere.

SJ: -1
SJfile: 4/0120-8901-1275
SJSendHandler: sjLightOutlook

20. juli 2009
4/0120-8901-1275

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Att. Henrik Suadicani
hsu@ebst.dk

Emne: Høring over forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har den 3. juli 2009 fremsendt forslag til ændring af lov om registrering af ledningsejere i høring og har bedt om, at eventuelle bemærkninger til lovændringen sendes til Henrik Suadicani inden mandag den 24. august 2009.

Jeg kan meddele, at Konkurrencestyrelsen ikke har bemærkninger til forslaget.

Venlig hilsen

Christian Geel Andersen

Fuldmægtig
Konkurrencestyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V
Tlf. +45 72 26 80 00
Fax. +45 33 32 61 44
Direkte + 45 72 26 81 69
E-mail: cga@ks.dk

97

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: Laura Storm Henriksen (lsh) [Laura.Storm.Henriksen@kyst.dk]
Sendt: 20. august 2009 11:05
Til: Henrik Suadicani (EBST)
Cc: TRM Lone Bach Møller; Jens Bech Joergensen (jbj)
Emne: Bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere
Vedhæftede filer: 06-00324-41 Bemærkninger til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere 724766_1_0.pdf

Kystdirektoratet har fra Erhvervs- og Byggestyrelsen modtaget "forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere".

Kystdirektoratet skal efter at have læst forslaget meddele, at vi ikke har bemærkninger til det fremsendte.

Med venlig Hilsen

Laura Storm Henriksen



Kystdirektoratet
Danish Coastal Authority

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Att.: Henrik Suadicani
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Dato:
20.8.2009
Dokumentnr.
06/00324-41
Sagsbehandler:
Laura Storm Henriksen
Direkte tlf.nr.: 99636339

Deres reference:

Bemærkninger til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere

Kystdirektoratet har fra Erhvervs- og Byggestyrelsen ved mail af 3. juli 2009 modtaget" forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere".

Efter at have gennemgået forslaget skal Kystdirektoratet meddele, at vi ikke har bemærkninger til det foreslåede.

Med venlig hilsen

Laura Storm Henriksen



109

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: Michael Mücke Jensen [mmj@Oliebranchen.dk]**Sendt:** 19. august 2009 10:39**Til:** Henrik Suadicani (EBST)**Emne:** SV:

Energi- og olieforum har ingen kommentarer til det fremsendte lovforslag.

Med venlig hilsen

Michael Mücke Jensen

Teknik- og miljøchef

Telefon: +45 3345 6514
Mobil: +45 2042 2636energi-
og olieforum.dk

Fra: Henrik Suadicani (EBST) [mailto:HSU@ebst.dk]**Sendt:** 3. juli 2009 14:53**Emne:**

Erhvervs- og Byggestyrelsen har udarbejdet et forslag til ændring af lov om registrering af ledningsejere.

Med ændring af loven foreslås ledningsejerregistrets virkeområde udvidet fra kun at gælde for ledninger nedgravet i offentlige veje og arealer udlagt til private fællesveje, til at omfatte alle ledninger nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden indenfor det danske søterritorium.

Eventuelle bemærkninger til lovændringen bedes sendt til Henrik Suadicani på mailadresse hsu@ebst.dk, inden mandag den 24. august 2009.

Henvendelser og spørgsmål til udkastet til lovændring kan rettes til Henrik Suadicani på mailadresse hsu@ebst.dk og på telefon 35466602 fra den 3. august 2009.

Med venlig hilsen
Henrik Suadicani
fuldmægtig, ph.d.

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. direkte: 35466602
E-post: hsu@ebst.dk
Sikker e-post: postkd@ebst.dk

27-08-2009

114

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: Cathrine Munch Pedersen [cmp@rkr.dk]
Sendt: 20. august 2009 15:10
Til: Henrik Suadicani (EBST)
Cc: Nina Valsted
Emne: SV: forslag til ændring af lov om registrering af ledningsejere
Vedhæftede filer: Erhvervs- og Byggestyrelsen - 20. august 2009.PDF

Til Erhvervs- & Byggestyrelsen
Att.: Henrik Suadicani

G 168 - cmp

Se venligst vedhæftede høringsvar.

Med venlig hilsen

Cathrine Munch Pedersen

Fuldmægtig
Cand.Jur.

Realkreditrådet

Zieglers Gaard, Nybrogade 12, 1203 København K
Tel. 33 12 48 11 - Direkte 33 73 01 59
email: cmp@rkr.dk
website: www.rkr.dk

Fra: Henrik Suadicani (EBST) [mailto:HSU@ebst.dk]
Sendt: 3. juli 2009 14:53
Til: undisclosed-recipients
Emne:

Erhvervs- og Byggestyrelsen har udarbejdet et forslag til ændring af lov om registrering af ledningsejere.

Med ændring af loven foreslås ledningsejerregistrets virkeområde udvidet fra kun at gælde for ledninger nedgravet i offentlige veje og arealer udlagt til private fællesveje, til at omfatte alle ledninger nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden indenfor det danske søterritorium.

Eventuelle bemærkninger til lovændringen bedes sendt til Henrik Suadicani på mailadresse hsu@ebst.dk, inden mandag den 24. august 2009.

Henvendelser og spørgsmål til udkastet til lovændring kan rettes til Henrik Suadicani på mailadresse hsu@ebst.dk og på telefon 35466602 fra den 3. august 2009.

Med venlig hilsen
Henrik Suadicani
fuldmægtig, ph.d.

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. direkte: 35466602
E-post: hsu@ebst.dk
Sikker e-post: postkd@ebst.dk

27-08-2009



Erhvervs- og Byggestyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

20. august 2009
G 168 - cmp


Att.: Henrik Suadicani

Lov om registrering af ledningsejere

Realkreditrådet har med mail af 3. juli 2009 fået forslag til ændring af lov om registrering af ledningsejere i høring.

Realkreditrådet har ingen bemærkninger til forslaget.

Med venlig hilsen



Cathrine Munch Pedersen

124

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: Anders Nørgaard Sørensen [ano@ses.dk]
Sendt: 24. august 2009 09:59
Til: Henrik Suadicani (EBST)
Emne: Slots- og Ejendomsstyrelsens hørings svar til forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere

Vedhæftede filer: Hørings svar, LER.doc

Se venligst vedhæftede hørings svar.

Med venlig hilsen

Anders Nørgaard Sørensen
Fuldmægtig
ano@ses.dk
Mobil 33 95 42 08



Finansministeriet

Slots- og
Ejendomsstyrelsen

sesmail@ses.dk
www.ses.dk
Tlf. 33 92 63 00



Erhvervs- og Byggestyrelsen
Langelinie Alle 17
2100 Kbh. Ø.

27. august 2009
J.nr. 0036-0124
Jura
ANO

Slots- og Ejendomsstyrelsens høringsvar til forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere

Slots- og Ejendomsstyrelsen har modtaget Erhvervs- og Byggestyrelsens høringsbrev af 30. juni 2009, "Høring af forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere".

Vores gennemgang af ændringsforslaget har ikke givet anledning til at komme med bemærkninger hertil.

Med venlig hilsen

Anders Nørgaard Sørensen
Fuldmægtig
T 3395 4208
E ano@ses.dk

131

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: Søren Østerberg Forup (SFS)**Sendt:** 24. juli 2009 14:08**Til:** Henrik Suadicani (EBST)**Cc:** Karen Rogerson (SFS); Klaus Rostell (SFS); Lisa Johansson (SFS); kwand@mail.dk; frv@dma.dk; kms@kms.dk**Emne:** Søfartsstyrelsen bemærkninger til forslag til ændring af lov om registrering af ledningsejere

Til Erhvervs og Byggestyrelsen

SFS sag: 200908703

Hermed fremsendes Søfartsstyrelsens bemærkninger til forslag til ændring af lov om registrering af ledningsejere.

1. Søfartsstyrelsen er ressortmyndighed for beskyttelse af søkabler og rørledninger jf. bekendtgørelse nr. 939 af 27. november 1992 om beskyttelse af søkabler og undersøiske rørledninger (kabelbekendtgørelsen), og det bør sikres at der ikke er konfliktpunkter mellem nærværende forslag og kabelbekendtgørelsen.
2. Oversigt over detaljer om søkabler og rørledninger føres i øjeblikket af Forsvarsministeriet ved Farvandsvæsenet.
3. Oplysninger om ledningers detaljerede forløb på søterritoriet bør foreligge i geografisk længde/bredde (WGS 84 Datum).
4. Søfartsstyrelsen ønsker at bevare den hidtidige fri adgang til oplysninger om søkabler og rørledninger.

Med venlig hilsen

Søren Ø. Forup
Nautisk Sagsbehandler
Center for Maritim Regulering
Dir.tlf.: 3917 4598
E-mail: sfo@dma.dk

SØFARTSSTYRELSEN
Vermundsgade 38 C
DK-2100 København Ø

Tlf.: 3917 4400
Fax: 3917 4401
www.sofartsstyrelsen.dk

Fra: Henrik Suadicani (EBST)**Sendt:** 3. juli 2009 14:53**Emne:**

Erhvervs- og Byggestyrelsen har udarbejdet et forslag til ændring af lov om registrering af ledningsejere.

Med ændring af loven foreslås ledningsejerregistrets virkeområde udvidet fra kun at gælde for ledninger nedgravet i offentlige veje og arealer udlagt til private fællesveje, til at omfatte alle ledninger nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden indenfor det danske

søterritorium.

Eventuelle bemærkninger til lovændringen bedes sendt til Henrik Suadicani på mailadresse hsu@ebst.dk, inden mandag den 24. august 2009.

Henvendelser og spørgsmål til udkastet til lovændring kan rettes til Henrik Suadicani på mailadresse hsu@ebst.dk og på telefon 35466602 fra den 3. august 2009.

Med venlig hilsen
Henrik Suadicani
fuldmægtig, ph.d.

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. direkte: 35466602
E-post: hsu@ebst.dk
Sikker e-post: postkd@ebst.dk

133

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: Daniel Ernst Hansen [DAEHA@tdc.dk]
Sendt: 24. august 2009 13:49
Til: Henrik Suadicani (EBST)
Cc: Christian Fröhlich
Emne: Høringssvar - ændring af LER-loven
Vedhæftede filer: TDC-SCAN2820_000.pdf

Kære Henrik Suadicani

Hermed høringssvar fra TDC.

<<TDC-SCAN2820_000.pdf>>
Dokumentet er tillige sendt med almindelig post.

Venlig hilsen

Daniel E. Hansen
Koncernjurist

TDC A/S
Jura og Regulering

Tlf. 66 63 72 43



133

Returadresse: Jura og Regulering, Teglhølmegade 1, 0900 København,
Erhvervs- og Byggestyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Att.: Henrik Suadicani

24. august 2009
4569-22304
Daeha

Høringssvar til forslag om ændring af lov om registrering af ledningsejere

TDC skal hermed kvittere for modtagelse af forslag til ændring af lov om registrering af ledningsejere.

TDC finder intentionerne bag forslaget positive, idet TDC er enig i, at der bør tilstræbes en udvikling, hvor forsyningssikkerheden forbedres, graveaktørens forundersøgelser lettes, ligesom de samlede omkostninger som følge af ledningsskader reduceres.

Bemærkninger til lovforslagets § 1

TDC noterer sig, at loven udvides til også at omfatte ledninger nedgravet i eller anbragt på havbunden.

TDC bemærker dog, at ledningsetablering og gravearbejde på havbunden i forvejen er grundigt reguleret, og i praksis ikke giver anledning til større problemer. På den baggrund ser TDC ikke noget umiddelbart behov for udvidelsen. I øvrigt skal det bemærkes, at TDC alene kan oplyse valide data på de såkaldte x og y koordinater, mens z koordinaterne kun kan oplyses med forbehold for usikkerhed.

Bemærkninger til lovforslagets § 5

Ændringen af stk. 5 medfører, at interesseområder fremover vil omfatte ledninger nedgravet på havbunden. Det bør af bemærkningerne fremgå, at ændringen kun omfatter ledninger placeret eller omlagt efter lovændringens ikrafttræden.

TDC A/S
Teglhølmegade 1
0900 København C
Tlf. 80 80 80 80

Jura og Regulering
Teleregulering og konkurrenceret
Teglhølmegade 1
0900 København
Tlf. 66 63 72 43
Fax 33 11 50 94

Internet:
www.tdc.dk
E-mail:
daeha@tdc.dk

Bemærkninger til lovforslagets § 8

TDC skal oplyse, at der ikke er registreret nøjagtige oplysninger om stikledningernes placering på private arealer. Dette skyldes, at disse overvejende er nedgravet før lovens registreringspligt blev indført ved lovens ikrafttræden i 2004. Ved kundernes henvendelse omkring en stiklednings placering vejleder TDC i videst muligt omfang om kablernes placering og foretager i fornødent omfang påvisning. Manglende vejledning fra TDC ved en forespørgsel vil fritage kunden fra erstatningsansvar, såfremt en ledningsskade indtræffer.

Såfremt der med denne lovændring åbnes mulighed for, at ministeren kan fastsættes krav om, at der skal udleveres nøjagtige oplysninger for alle stikledningernes placering, vil dette medføre voldsomme omkostninger til registrering af disse ledninger, hvilket for TDC alene anslås til at udgøre en udgift i milliard-klassen. TDC har i omegnen af 3 mio. stikledninger på private arealer. Der vil efter TDC's opfattelse ikke være økonomisk proportionalitet mellem en sådan registrerings- og oplysningsforpligtigelse og potentialet for færre graveskader. Et sådan krav vil efter TDC's opfattelse også have karakter af lovgivning med tilbagevirkende kraft.

TDC forudsætter derfor, at den kommende fastsættelse af regler for udlevering af ledningsoplysninger kun kan gælde for kabler nedgravet efter lovens ikrafttræden. TDC skal henstille til, at dette præciseres i bemærkningerne til § 8, stk. 3.

Bemærkninger til lovforslagets § 9

I forhold til stk. 1 er det TDC's synspunkt, at forespørgelsespligten af hensyn til forsyningssikkerheden bør omfatte alle, der udfører gravearbejde, og ikke kun graveaktører der arbejder erhvervmæssigt. En sådan ændring vil også harmonerer med lovebekendtgørelse om graveadgang og ekspropriation til telekommunikationsformål § 5, hvorefter det følger, at enhver der skal udføre gravearbejde med risiko for ledningsskader, har pligt til at anmelde arbejdet til pågældende ledningsejer.

Det bør under alle omstændigheder i bemærkningerne til lovforslagets § 9 stk. 1 fremgå, at der ved loven ikke er tilsigtet nogen ændring af det erstatningsretlige ansvar for skader efter dansk rets almindelige regler, uanset om skadevolder er privatperson eller arbejder erhvervmæssigt.

Forslaget til stk. 2 medfører, at Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om fritagelse for forespørgelsespligten. Af bemærkningerne fremgår det, at bestemmelsen tænkes anvendt til undtagelse af jordbearbejdning og overfladiske gravearbejder foretaget af erhvervmæssige aktører på landbrug, i private haver og lignende, herunder i forbindelse med pløjning, anlæg af terrasser, bede, mv.

3

Det er TDC's synspunkt, at fritagelse fra forespørgelsespligten - i alle tilfælde - ikke fritager graveaktøren fra hverken at udvise nødvendig agtsomhed eller fra et eventuelt erstatningsansvar, såfremt en ledningsskade måtte indtræffe.

TDC har hvert år adskillige kabelskader som følge af almindeligt landbrugsarbejde, ligesom der er et betydeligt antal skader som følge af anlæg af terrasser, bede, mv.

Det er TDC's synspunkt, at jordbearbejdning og overfladiske gravearbejder, der udføres erhvervsmæssigt, fortsat skal være omfattet af forespørgelsespligten af hensyn til forsynings sikkerheden. Her tænkes primært på entreprenører og gartnere, der ved anlæg af eksempelvis haver, terrasser og bede ofte udfører grave- og maskinarbejde, der medfører risiko for ledningsskader. TDC har hvert år adskillige skader som følge sådanne arbejder, hvorfor forespørgelsespligten bør fastholdes, når der arbejdes erhvervsmæssigt på 3. mands arealer.

Såfremt ændringsforslaget fastholdes med de i bemærkningerne anførte intentioner, må det være en forudsætning for fritagelsespligten, at graveaktøren i forvejen har nøjagtigt kendskab til ledningernes placering. Der kunne i forslaget til stk. 2 tilføjes efter følgende efter 1. punktum: *Det er en forudsætning for fritagelsen, at graveaktøren i forvejen har kendskab til ledningernes placering.*

Ydermere bør det fremgå af bemærkningerne, at fritagelse fra forespørgelsespligten ikke ændrer det erstatningsretlige ansvar for skader efter dansk rets almindelige regler.

Af forslaget til § 9 stk. 3 følger det, at gravearbejde på areal, der ejes af graveaktøren selv, er fritaget fra forespørgelsespligten, når denne som ejer i forvejen har kendskab til ledningernes placering. TDC har ikke bemærkninger til forslaget, idet det netop er en forudsætning for fritagelsen, at graveaktøren har kendskab til ledningernes placering. TDC skal dog bemærke, at det fuldstændigt vil være graveaktørens ansvar og risiko at handle i tillid til sit eget umiddelbare kendskab til de faktiske forhold. Såfremt en ledningsskade indtræder, vil det efter TDC's opfattelse være en skærpende ansvarspådragende omstændighed, såfremt arealejeren forud for gravearbejdet ikke har indhentet ledningsoplysninger, men alene har handlet på baggrund af sit subjektive kendskab til ledningens placering.

Bemærkninger til bemærkningerne til lovforslaget, pkt. 10

Under pkt. 10 fremgår et sammenfattende skema. Heraf følger det, at lovforslagets administrative konsekvenser for erhvervslivet samlet vil medføre merudgifter for ca. 2 mio. kr. årligt.

Såfremt lovændringerne vil medføre en skærpelse af TDC's forpligtigelse til at registrere eksisterende stikledninger på private arealer med henblik på at TDC



4

kan udlevere nøjagtige oplysninger, er TDC ikke enig i den pågældende opgørelse, idet en sådan skærpelse vil medføre voldsomme udgifter, der ikke står mål med potentialet for færre graveskader, jf. selskabets bemærkninger ovenfor.

Såfremt Erhvervs- og Byggestyrelsen måtte have spørgsmål til TDC, er De velkomne til at kontakte undertegnede.

Venlig hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniel E. Hansen'.

Daniel E. Hansen
Koncernjurist

66 63 72 43

140

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: Ivan Skaaning Hansen [ih5@vd.dk]
Sendt: 25. august 2009 09:45
Til: - Erhvervs- og Byggestyrelsens officielle postkasse (EBST); Henrik Suadicani (EBST)
Cc: vej@trm.dk
Emne: Erhvervs- og Byggestyrelsens sag 09/01278
Vedhæftede filer: 09-08322-8 09-08322-7 Bemærkninger til forslag til ændring af lov om registrering af ledningsejere-EBST sag 09- 589974.pdf

Vedhæftet fremsendes Vejdirektoratets bemærkninger til Erhvervs- og Byggestyrelsens forslag til ændring af lov om registrering af ledningsejere, jeres sag 09/01278.

Kopi af direktoratets bemærkninger er sendt til Transportministeriet, Center for Veje og Broer, til orientering.

Venlig hilsen

Ivan Skaaning Hansen

Specialkonsulent

Vejdirektoratet

Niels Juels Gade 13
Postboks 9018
1022 København K
Telefon 7244 3333
Direkte 7244 3112
Telefax 3315 6335
Vejdirektoratet.dk



Erhvervs- og Byggestyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

København
Niels Juels Gade 13
Postboks 9018
1022 København K
Tlf. 7244 3333
Fax 3393 4212
vd@vd.dk
www.vejdirektoratet.dk

SE 60729018
Giro 7 09 40 00
EAN 5798000893450

**Bemærkninger til forslag til ændring af lov om registrering af ledningsejere
EBST sag 09/01278**

24. august 2009
Dok. 09/08322-7
Sagsbehandler
Ivan Skaaning Hansen
Dir. tlf. 7244 3112
ih5@vd.dk

Erhvervs- og Byggestyrelsen har i mail af 3. juli 2009 bedt Vejdirektoratet om eventuelle bemærkninger til forslag til ændring af lov om registrering af ledningsejere.

Ad forslag til § 3, stk. 1, nr. 2. Vejdræn


Det fremgår af forslaget, at ledningsejerregistret – LER – udvides til at omfatte ejere af ”vejdræn”, som i de særlige bemærkninger til nr. 3 beskrives som ledninger, der afleder overfladevand fra vejarealer.

For så vidt angår *terminologien* bemærkes, at ”dræn” i henhold til ”Vej - og trafikteknisk ordbog”¹ er defineret som ”porøst lag eller drænledning til afledning af vand i jord eller vejbelægning”, medens ”afvanding” er defineret som ”samling og bortledning af såvel drænvand som overfladevand”.

Den korrekte benævnelse for de ledninger, lovforslaget omfatter, vil derfor være ”afvandingsledninger”. Hvis man ønsker at fremhæve vejaspektet, kan man eventuelt skrive ”vejafvandingsledninger”.

For så vidt det *materielle* bemærkes, at gravearbejder i vejarealer kun må udføres af en graveaktør, såfremt vejmyndigheden har udstedt en gravetilladelse i henhold til vejlovgivningen. I gravetilladelsen er anført, at såfremt vejmyndigheden har ledninger i gravearealet, skal der særskilt søges ledningsoplysninger herom.

¹ Vejdirektoratet, Vejreglerådet, april 2004



Der eksisterer altså allerede en tilladelsesordning, der forudsætter, at ledningsejere eller andre graveaktører retter henvendelse til vejmyndigheden² for at få oplysninger om ledninger i vejen, herunder afvandingsledninger.

Vandaflædningsledningers medtagelse i loven medfører således ikke nogen øget sikkerhed for, at der ikke sker ledningsbeskadigelse i forbindelse med gravearbejde.

Ad forslag til § 3 – ”ejere af ledninger”

Det foreslås, at vejdræn (vejafvandingsledninger) inddrages under de ledningstyper, som skal registreres i LER, og at pligten til at registrere ledninger skal gælde ledninger i alle arealer på land og arealer inden for søterritoriet. Denne registreringspligt påhviler ledningsejeren.

Specielt vedrørende vejafvandingsledninger på private fællesveje kan der være problemer med at få fastlagt, hvem der er ejer af ledningen. Er det ejeren af vejarealet, på hvis ejendom ledningen er placeret, eller de grundejere, som har betalt for anlægget eller renoveringen af vejafvandingen? Hvis der er tale om en fællesledning, kunne det være kommunen, der var ejer af ledningen.

Vejdirektoratet skal derfor foreslå, at der i loven indføres en rimelig frist til at få afklaret ejerspørgsmålet, og dermed hvem der har pligt til at sørge for, at ledningen bliver registreret.

Af praktiske grunde skal Vejdirektoratet foreslå, at kommunerne koordinerer afklaringen af disse spørgsmål.

Ad forslag til § 9, stk.2 og 3. Undtagelse

Det fremgår af bemærkningerne til den foreslåede undtagelsesbestemmelse i § 9, stk. 3, at hermed undtages ” primært landmænd og andre jordejere for forespørgselspligten, når de graver på egne arealer udenfor veje. Dette vil i praksis undtage landmænd, skovejere, m.m. for forespørgselspligt, når de graver, lægger drænledninger og udfører lignende gravearbejder og jordbearbejdning, så længe de har kendskab til eventuelle ledningers placering. [...] Der skal fortsat forespørges, når der skal graves i offentlige veje og i private fællesveje uanset ejerforhold.”

Vejdirektoratet finder det ikke formålstjenligt, at en vejmyndighed skal forespørge i LER, hvis vejmyndigheden skal grave i egen vej og i øvrigt har kendskab til ledningsforholdene, herunder at der ikke er anbragt ledninger i eller ved vejen.

² Vejbestyrelserne for offentlige veje og vejmyndighederne for private fællesveje i byer og bymæssige områder.

Hvis forslaget om at medtage vejafvandingsledninger (vejdræn) opretholdes, mener Vejdirektoratet, at vejmyndigheder generelt bør fritages for forespørgselspligten.

Alternativt bør vejmyndigheder medtages i bemærkningerne til § 9, stk. 2, om ministerens fastsættelse af undtagelser for forespørgselspligten.

Med venlig hilsen

Knud Erik Andersen

Henrik Suadicani (EBST)

141

Fra: BjarneChristensen@VestreLandsret.dk
Sendt: 7. juli 2009 13:31
Til: Henrik Suadicani (EBST)
Emne: Høringssag

Vedhæftede filer: 31S002.DOC



31S002.DOC (51
KB)

Med venlig hilsen

Bjarne Christensen
Præsident

BjarneChristensen@Vestrelandsret.dk

Vestre Landsret
Gråbrødre Kirkestræde 3,
8800 Viborg
Tlf. + 45 86 62 62 00
www.vestrelandsret.dk

Vestre Landsret
Præsidenten



Erhvervs- og Byggestyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

J.nr. 40A-VL-31-09
Den 07/07-2009

Ved mail af 3. juli 2009 har Erhvervs- og Byggestyrelsen anmodet om eventuelle bemærkninger til et forslag til ændring af lov om registrering af ledningsejere.

I den anledning skal jeg meddele, at landsretten ikke finder anledning til at udtale sig om forslaget.

Dette brev sendes efter anmodning til hsu@ebst.dk.

Med venlig hilsen

Bjarne Christensen

Henrik Suadicani (EBST)

124

Fra: JannieNielsen@OestreLandsret.dk
Sendt: 5. august 2009 11:47
Til: Henrik Suadicani (EBST)
Emne: Høringssvar - lov om registrering af ledningsejere

Vedhæftede filer: img-8051127-0001.pdf



img-8051127-0001.
pdf (173 KB)

Med venlig hilsen

Jannie Nielsen
Kst. specialist
Direkte: + 45 33 97 05 32
JannieNielsen@OestreLandsret.dk<mailto:JannieNielsen@OestreLandsret.dk>

Østre Landsrets Sekretariat
Bredgade 59
1260 København K.
Tlf.: + 45 33 97 02 00
Fax: + 45 33 14 58 22
www.OestreLandsret.dk<http://www.OestreLandsret.dk>

Østre Landsret
Præsidenten



142


Den - 5 AUG. 2009
J.nr. 40A-ØL-31-09

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø


Erhvervs- og Byggestyrelsen har ved brev af 30. juni 2009 (sagsnr. 09/01278) anmodet om at modtage eventuelle bemærkninger til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere.

Jeg skal i den anledning udtale, at forslaget ikke giver landsretten anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen



Bent Carlsen



Ellen Busck Porsbo

149

Henrik Suadicani (EBST)


Fra: Anne Katrine Salling [Ak.Salling@Skat.dk]
Sendt: 21. august 2009 13:03
Til: Henrik Suadicani (EBST)
Emne: Høring over forslag til ændring af lov om registrering af ledningsejere
Vedhæftede filer: hsvar ledningsejere.doc

Til Erhvervs- og byggestyrelsen
Att.: Henrik Suadicani

SKATs bemærkninger til forslaget er vedhæftet.

Med venlig hilsen

Anne Katrine Salling



Økonomi og Kommunikation
Direktionssekretariat
Østbanegade 123, 2100 København Ø

E-mail: Ak.Salling@Skat.dk
Telefon: (+45) 72 37 05 18

149

Erhvervs- og byggestyrelsen
Att.: Henrik Suadicani
hsu@ebst.dk

Hovedcentret

Østbanegade 123
2100 København Ø

Telefon 72 22 18 18
E-mail via www.skat.dk/kontakt
www.skat.dk

Ean. nr. 5798000033788

21. august 2009

J.nr. 09-131469

Høring over forslag til ændring af lov om registrering af ledningsejere

SKATs bemærkninger

Ad lovforslagets § 1, nr. 8:

SKAT er enig i den foreslåede ophævelse af § 11, stk. 4, idet bestemmelsens hjemler allerede findes i lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Ændringen (ophævelsen) har således ingen lovmæssig betydning og er kun redaktionel.


Med venlig hilsen

Anne Katrine Salling

ak.salling@skat.dk
Direkte telefon 72370518

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: Ole Michel Knud Bjerager [obj@dsb.dk]
Sendt: 24. august 2009 12:17
Til: Henrik Suadicani (EBST)
Emne: LER, bemærkninger til lovforslag
Vedhæftede filer: 24august2009.pdf

 Vedhæfter bemærkninger.

Med venlig hilsen

Ole Bjerager

DSB Ejendomme

Bygherre

Kalvebod Brygge 32, 5.sal, 1560 København V

2468 8813 obj@dsb.dk fax 3354 0763

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Høring af lovforslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere

Tak for høringsmateriale af 30. juni 2009

DSB (DSB SOV, DSB S-tog og DSB Ejendomsudvikling A/S)´s ledninger i jord er fortrinsvis placeret i jernbanearealer, f.eks. i perroner.

Føringsveje deles med Banedanmark. DSB er ikke bekendt med Banedanmarks stillingtagen til forslaget.

DSB har endnu ikke overblik over hvilke af DSB´ s ledninger der er omfattet af lovforslaget og hvorledes der eventuelt skal koordineres med Banedanmark.

DSB må derfor tage forbehold for tidsfristen 1. september 2009.

Med venlig hilsen

Ole Bjerager
Ingeniør

DSB

24. august 2009

DSB
Ejendomme
Bygherre
Kalvebod Brygge 32, 5.sal
DK-1560 København V

Telefon 24 68 88 13
Fax 33 54 07 63
obj@dsb.dk
www.dsb.dk

Afsender Ole Bjerager
Vores ref. OBJ
Deres ref. Sag 09/01278
Deres dato 30. juni 2009

154

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: Sabina Raiani Hansen [srh@danskenergi.dk]
Sendt: 25. august 2009 11:56
Til: Henrik Suadicani (EBST)
Emne: Høringssvar til ændring af LER-loven
Vedhæftede filer: LER lov 09.pdf

Kære Henrik

Tak for udsættelsen. Hermed følger høringssvar fra Dansk Ledningsejerforum. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis der skulle vise sig behov for det.

Med venlig hilsen

Sabina Raiani Hansen
Dansk Energi

Konsulent, cand. jur
Rosenørns Allé 9, DK-1970 Frederiksberg C
Telefon/Telephone: +45 35 300 414/ +45 22 750 414
e-mail: srh@danskenergi.dk

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
2100 København Ø

Sendt pr mail til hsu@ebst.dk



Dato: 24. august 2009
Sagsnr.:
J. nr.:
Vor ref.: SRH

Hørings svar til forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere

Dansk Ledningsejerforum har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere i høring.

Dansk Ledningsejerforum hilser forslaget velkomment. Dansk Ledningsejerforum finder det hensigtsmæssigt, at registrerings- og forespørgselspligten udvides til at omfatte alle ledninger nedgravet i jord.

Dansk Ledningsejerforum finder det imidlertid mindre hensigtsmæssigt at give ministeren bemyndigelse til at undtage gravearbejder i forbindelse med jordbearbejdning og overfladiske gravearbejder, som foretages på landbrug fra registrerings- og forespørgselspligten. Ledninger, der oprindeligt er lagt i en dybde, hvor normal jordbearbejdning ikke er et problem, vil efterhånden ligge i en dybde, hvor de beskadiges ved almindelig jordbearbejdning, idet almindeligt markarbejde gennem årene fjerner jordlag. Hvis ministeren udnytter sin bemyndigelse vil der være risiko for, at antallet af graveskader stiger i de pågældende arealer.

Dansk Ledningsejerforum deltager gerne i drøftelser med Erhvervs- og Byggestyrelsen i den videre proces.

Med venlig hilsen

Dansk Ledningsejerforum
Sabina Raiani Hansen

155

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: rr@rigsrevisionen.dk
Sendt: 20. august 2009 16:05
Til: - Erhvervs- og Byggestyrelsens officielle postkasse (EBST); Lars Øllgaard (EBST); Henrik Suadicani (EBST)
Cc: Katja Cecilia Mattfolk; - DEP Økonomi- og Erhvervsministeriets officielle postkasse; Niels Ammitzbøll (DEP); Birte Bente Petersen (DEP); Jesper Brink Hesel (DEP)
Signeret af: rr@rigsrevisionen.dk
Vedhæftede filer: Høringsbrev lovændring registrering af ledningsejere august 2009.doc

Rigsrevisionens høringssvar til forslag til ændring af lov om registrering af ledningsejere.

Med venlig hilsen

Anna S.E. Rasmussen
Revisor

RIGSREVISIONEN



Landgreven 4
Postboks 9009
DK-1022 København K

Tlf. +45 339 28 400
Dir. +45 339 28 586
Fax +45 331 10 415

aser@rigsrevisionen.dk
www.rigsrevisionen.dk

Bekræft venligst, at denne e-mail er modtaget.
Please confirm receipt of this e-mail.

Denne mail er sendt fra Rigsrevisionen og er signeret.
For at kontrollere og validere email og signatur læs
vejledningen paa

<http://www.rigsrevisionen.dk/signering>

155



Erhvervs- og Byggestyrelsen
Fuldmægtig ph.d. Henrik Suadicani
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Landgreven 4
Postboks 9009
1022 København K

Tlf. 33 92 84 00
Fax 33 11 04 15

rr@rigsrevisionen.dk
www.rigsrevisionen.dk

**Høring af forslag til Lov om ændring af lov om registrering af lednings-
ejere.**

20. august 2009

Erhvervs- og Byggestyrelsen har den 6. august sendt forslag til Lov om æn-
dring af lov om registrering af ledningsejere til høring.

Kontor: C3


J.nr.: 2009-3700-11

Lovændringen vedrører ikke statslige regnskabs- eller revisionsforhold, hvilket
ikke giver Rigsrevisionen anledning til bemærkninger.

Til orientering for:
Departementet

Med venlig hilsen

Anna Rasmussen
Revisor



161

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Att. Henrik Suadicani

SKANNET
20 AUG. 2009
HSU

Kloakforsyningen
Stigsborg Brygge 5
Postboks 222 - 9400 Nørresundby
Tlf. 9931 9371 - Fax 9931 9378
kloak@aalborg.dk
www.forsyning.dk/kloak
Mandag-fredag 8 - 15
Torsdag 8 - 17

Dato	Sagsnr.	Dok.nr.	Direkte tlf.	Init.
19.08.2009	2009-40760	2009-227587	9931 9370	BOL

Kloakforsyningen
- Udkast til forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere - Udvidelse af dækningsområde mv.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har ved brev af 30. juni 2009 (jnr. 09/01278) fremsendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere (udvidelse af dækningsområde mv.).

Vi har gennemgået udkastet, og har følgende bemærkninger:

En væsentlig ændring vil ske med i §3, stk. 2.

Nuværende lovtekst:

Som ledninger i henhold til stk. 1 medregnes ikke ledninger beliggende på søterritoriet, drænedninger eller ledninger, som tjener til afvanding af en vej og er en del af et vejanlæg.

Der er altså tale om en tekst, der undtager visse ledningstyper. Heriblandt er de ledninger, der tjener til afvanding af en vej. Dette er ledninger, som i loven om betalingsregler for spildevandsanlæg, er defineret som ledninger, der kun modtager overfladevand fra vej- og stiarealer og som anses for at være vejmyndighedens ejendom og ansvar. Sådanne ledninger, der altså udelukkende tjener til afvanding af veje, og dermed, ifølge ovennævnte lov, er en del af vejanlægget. Disse ledninger har ofte karakter af "kloakledninger", se vedhæftede skitser.

Forslag til ny lovtekst §3, stk. 2:

Som ledninger i henhold til stk. 1 medregnes ikke andre drænedninger end vejdræn som nævnt i stk. 1, nr. 2.



AALBORG
KOMMUNE

Den nye §3, stk. 2 omhandler altså alene drænledninger og specificerer, at det alene er vejdræn der er omfattet af loven, ikke andre dræn. Formuleringen fra den nuværende lov, der undtager "ledninger som tjener til afvanding af en vej" er dermed forsvundet. Når disse ledninger ikke er undtaget mere, må det tolkes således, at de skal medtages, hvilket positivt vil bidrage til en nedsættelse af antallet af graveskader.

Ses imidlertid på de medsendte "Bemærkninger til lovforslaget" og Erhvervs- og Byggestyrelsens følgebrev, kan der godt opstå tvivl. I de nævnte bilag tolkes der ganske vist ikke det modsatte, men bortfald af den i den nuværende § 2, stk. 3 vigtige og omfattende undtagelse er end ikke nævnt.

Hvad skyldes det?

1. At vi tolker det forkert, således at vejafvandingsledninger stadig er undtaget? Det er svært at finde en begrundelse for det.

eller

2. At forfatterne til bemærkningerne med ordet "vejdræn" mener vejafvandingsledninger generelt. Dette vil give mere mening.

I "Bemærkninger til lovforslaget" skrives:

"Vejdræn foreslås medtaget i loven, da det er en ledningstype, som ofte forefindes ved gravearbejder i veje"

En af begrundelserne for ændring af lovforslaget har altså været at medtage de ledninger, der forefindes hvor der i praksis foretages gravearbejder.


Hvis der med "vejdræn" kun forstås egentlige drænledninger, vil man imidlertid kun få en meget beskeden del af de ledninger, der findes i vejen, med i loven. Man vil således ikke få løst problemet og få medtaget de ledninger "...som ofte forefindes ved gravearbejder i veje".

Alt tyder således på, at det er hensigten med lovforslaget at medtage vejafvandingsledninger. Der bør derfor i loven foretages en præcisering. Måske en definition af begrebet vejafvandingsledning og vejdræn, ligesom der i den nuværende lovs §5 foretages en definition af stikledning m.v.


Se i øvrigt vedhæftede skitser, der viser typiske vejvandsledninger.

Venlig hilsen


Bjarne Nielsen
Kloakforsyningschef




Bo Laden
afdelingsingeniør



Afløbsledningen i vejen modtager alene overflødevand fra vejen. Der er ikke tilkoblet huse. Overflødevand fra vejen aflødes lokalt. Ledningen er dermed en vejafvandsledning.


B



Afløbsledningen i vejen modtager på den første strækning alene overflødevand fra vejen. Der er ikke tilkoblet huse. Nedstrøms tilledes desuden overflødevand fra parceller der er separatkloakerede.

Dette scenarie vil også kunne forekomme, hvor området er fælleskloakeret, idet vejafvandsledningen her tilledes den fælles kloakledning. Første blå strækning er vejafvandsledning.

C



Afløbsledningen i vejen modtager alene overflødevand fra vejen. Der er ikke tilkoblet huse. Nedstrøms løber vejafvandsledningen i et område, der er spildevandskloakeret, men der er ingen sammenblanding af de to systemer. Hele den blå ledning er vejafvandsledning.

162

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: Hans Henrik Kristensen [hhk@danskbyggeri.dk]
Sendt: 24. august 2009 10:16
Til: Henrik Suadicani (EBST)
Cc: Niels Nielsen
Emne: Høringssvar til forslag om ændring af lov om registrering af ledninger
Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Rød
Vedhæftede filer: 090820 - Ral- og sandsugersektionens høringssvar til forslag om ændringer af registrering i LER.pdf; 090821 -Høringssvar til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere.doc

Til Henrik Suadicani

Efter anmodning fremsender Dansk Byggeri hermed sit høringssvar til ovennævnte.

Dansk Byggeri står naturligvis til rådighed i det tilfælde, at der i Erhvervs- og Byggestyrelsen er et ønske om, at indgå i en nærmere dialog om lovforslaget og de medsendte kommentarer hertil.

Venlig hilsen

Hans Henrik Kristensen, Konsulent, Arbejdsgiversekretariat
Tlf. direkte: 72 16 02 92 · Mobil: 20 67 21 12 · Fax: 72 16 00 13

dansk byggeri

Vi samler byggeri, anlæg og industri

Agerbæksvej 17, 8240 Risskov
www.danskbyggeri.dk · [Abonner på nyheder](#)

Sendt via e-mail: hsu@ebst.dk
Erhvervs- og Byggestyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

24. august 2009

Høring af forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere

Erhvervs- og Byggestyrelsen har i en høringsudsendelse dateret den 30. juni 2009, fremsendt et forslag til ændring af ovennævnte lov.

Dansk Byggeri skal indledningsvis henlede opmærksomheden på det høringssvar som Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere – der er en sektion under Dansk Byggeri – har indsendt, og som for god ordens skyld vedlægges nærværende høringssvar.

Dansk Byggeri har i øvrigt følgende kommentarer:

(1) § 1 stk. 1 Afgrænsning.

I bemærkningerne til lovforslaget er der, for bestemmelse af de områder der er omfattet af loven henvist til, lov nr. 200 af 7. april 1999 om afgrænsning af søterritoriet.

Dansk Byggeri foreslår, at det præciseres om ledninger på bunden af danske søer er omfattet af lovforslaget.

(2) § 3 stk. 1 litra 2 Stikledninger, vejdræn eller ledninger der afleder spildevand eller kølevand m.m. til recipient.

Dansk Byggeri finder det positivt, at der for fremtiden også skal ske en registrering af disse ledningstyper.

Det har siden oprettelsen af LER været et stort ønske for organisationens medlemmer. Disse ledningstyper har, grundet en generel dårlig, mangelfuld og i nogle tilfælde misvisende registreringer igennem alle årene, været udsat for mange graveskader.

(3) § 3 stk. 3 Som ledninger i henhold til stk. 1 medregnes alene de dele af stikledninger, som ejes af forsynings- og distributionsselskaber. Som ledninger medregnes ikke stikledninger, som er ejet af ejendommens ejer.

Dansk Byggeri foreslår, at stikledninger ejet af ejendommens ejere (private) bliver indarbejdet i lovforslaget som værende registreringspligtige.

Det er et forsat stort og ligefrem tiltagende problem med alle rør- og ledningstyper på privatgrund. Et problem der ikke vil mindskes de næste mange år med dels den stigende efterspørgsel på fiber- og lyslederkabler samt dels de mange kommuners fokusering på separering af kloakvandet i spildevandsledninger og regnvandsledninger.

(4) § 8 stk. 1 3. punkt Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for fremsendelse af ledningsoplysninger, herunder hvilke oplysninger, der skal fremgå af det medsendte materiale.


Dansk Byggeri finder det meget positivt, at der lægges op til, at der for fremtiden skal ske en præcisering af form og indhold af ledningsoplysningerne samt præcisering af graveaktørers pligt til blot at forespørge om ledningsoplysninger ét sted.

(5) § 9 stk. 2 Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om fritagelse for forespørgselspligten i henhold til stk. 1.

Dansk Byggeri finder det positivt, at der lægges op til, at der for fremtiden kan ske fritagelse (for mindre og) visse typer gravearbejder på private arealer.

Disse (i bemærkningerne til lovforslaget nævnte opgaveeksempler) vil, hvis det i forvejen udførte rør- og ledningsarbejde er udført korrekt og dermed placeret i rette indbygningshøjde, ikke kollidere med eksempelvis anlæggelse af terrasser, indkørsler og ved jordbearbejdningsopgaver.

Med venlig hilsen



Hans Henrik Kristensen
Dansk Byggeri

Dir. tlf.: 72 16 02 92
Tlf.: 72 16 00 00
Mobil: 20 67 21 12

163

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: Bo F. Raaschou-Pedersen (DEP) [BFP@fvm.dk]

Sendt: 21. august 2009 12:02

Til: Henrik Suadicani (EBST)

Emne: Forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere

Lovforslaget giver ikke Fødevareministeriet anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen

Bo F. Raaschou-Pedersen

(direkte 23426)

164

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: Knud Erik Andersen [knud_erik_andersen@hotmail.com]
Sendt: 21. august 2009 16:55
Til: Henrik Suadicani (EBST)
Emne: Høring af lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere
Vedhæftede filer: Høring-EBST.doc

Til Erhvervs og Byggestyrelsen

Hermed kommentarer til lovforslaget fra grundejerforeningen Egeparken

Venlig hilsen

Knud Erik Andersen
Grønhøjgårdsvej 149
2630 Taastrup

Tjek op på vennerne fra Facebook og Arto i din Messenger. [Læs mere her](#)



21. august 2009

Til Erhvervs- og Byggestyrelsen
Att.: Henrik Suadicani

Vedr. Forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere

Som formand for en grundejerforening med 117 medlemmer skal jeg hermed gøre opmærksom på, at vi læser forslaget sådan, at der pålægges Grundejerforeninger opgaver, som de ikke har mulighed for at løfte.

Hvor LER indberetningspligten tidligere har været begrænset til vejarealer, så synes den nu at omfatte alle arealer.

Høje Taastrup Kommune har i sin tid - for snart 40 år siden - stået for myndighedsbehandlingen af byggeriet, som blev udført af en privat entreprenør. Kommunen har ligeledes for en del år siden nedklassificeret 2/3 af den vej vi bor på.

Grundejerforeningen har imidlertid ikke modtaget tegninger af noget som helst hverken i forbindelse med færdiggørelsen af bebyggelsen eller i forbindelse med nedklassificeringen af vejene. Vi ved derfor ikke præcist hvad der ligger i jorden hverken på de arealer vi ejer eller under de private fællesveje som kommunen er myndighed over - på trods af at vi selv skal betale for driften af vejene.

Vi læser lovforslaget således, at hvis det vedtages, som det ligger, så er vi pligtige til at indrapportere noget, vi ikke har kendskab til. Det kan ikke være rimeligt.

I det hele taget er det uklart, hvem der ejer de ledninger der ligger nede under de private fællesveje, og hvem der i den forbindelse har indrapporteringspligten.

Jeg håber meget at jeg tager fejl, men i modsat fald skal jeg opfordre til at grundejerforeninger mv. fritages for indrapporteringspligt.

Med venlig hilsen

Knud Erik Andersen
Bestyrelsesformand, Egeparken

Henrik Suadicani (EBST)

Fra: Michael Stokholm Sørensen [stokholm@dmoge.dk]
Sendt: 24. august 2009 11:28
Til: Henrik Suadicani (EBST)
Emne: Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere
Vedhæftede filer: Høringssvar_LER-loven.doc

Til Henrik Suadicani, Erhvervs og Byggestyrelsen

Vedhæftet vores kommentar til forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere.

Med venlig hilsen

Michael Stokholm Sørensen
Konsulent

Danske Maskinstationer & Entreprenører
Porschevej 3
7100 Vejle
Tlf. 75 85 83 55 / 40 41 62 89
stokholm@dmoge.dk





Erhvervs- og Byggestyrelsen
Henrik Suadicani
2100 København Ø
hsu@ebst.dk

Vejle den 19. august 2009

Kommentar til forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere.

Som brancheforening for Maskinstationer og Entreprenører fremkommer vi hermed med vores bemærkninger og kommentarer til det fremsatte forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere:

Danske Maskinstationer og Entreprenører bakker generelt forslaget til lovændringen op. Dog skal det sikres at loven formuleres på en måde så ansvarsforhold er klare og entydige, hvorved tvivlstilfælde minimeres. Se følgende bemærkninger:

§8:

For at undgå unødige diskussioner med øget tidsforbrug for graveaktør og ledningsejer til følge, bør der fastsættes klare retningslinjer for i hvilken form(er) og på hvilken måde(r) nødvendige oplysninger fra ledningsejere gives på.

Graveaktører, som har pligt til at søge LER, bør have ret til at få entydige og fyldestgørende oplysninger ved at søge det ene sted, og ikke blot efter at have søgt i LER blive henvist til f.eks. den enkelte ledningsejers hjemmeside, hvor man endnu engang skal søge.

§9, stk. 2:

For at undgå tvivlstilfælde ved fastsættelse af ansvarsforhold, bør det af loven så vidt muligt klart og entydigt fremgå for hvilke arbejder, og i hvilke situationer undtagelse fra forespørgselspligten gælder.

Vi uddyber gerne vores synspunkter.

Venlig hilsen
Danske Maskinstationer og Entreprenører

