

Ældres brug af medicin

Folketingets Sundhedsudvalg

Onsdag d. 30. marts 2011



Esbjerg
Kommune

Det Fælles Medicinkort
løser ikke alle udfordringer



- Lægemedelforbruget
- Antal lægemidler
- Antal lægemiddelnavne
- Avancerede lægemiddelformer
- Avancerede behandlinger



Rationel farmakoterapi

Definition:

Den medicin, der giver den største virkning, de mindst alvorlige og det færreste antal bivirkninger og som samtidig er billigst at bruge.

Resultater:


- Irrationel behandling: 25 % af ordinationerne
(irrationel ift. IRF listerne - "Øko-listen" samt "Rød/gul/grøn listen")
- Svarprocent på lægebrev: 81 %
- Ændringer/ seponeringer: 45 % af de foreslåede

Konklusion:

*Der er et betydeligt behov for at kvalitetssikre
ældres anvendelse af lægemidler.*



Medicinhåndteringsprocessen



1

2

3

4

5


6

7


8



Medicinhåndteringsprocessen




Fokusområder for dialog og handling



Det Fælles Medicinkort (FMK)

Det Fælles medicinkort løser problemer med overførsel af medicindata mellem aktørerne i det nære sundhedsvæsen (læge, apotek, sygehus, kommune)



Det Fælles medicinkort skaber en fælles platform for data, men bidrager ikke til at borgerens samlede medicinering vurderes og kvalitetssikres.

Løsninger

- Dialog og fælles forståelse for udfordringer i medicinbehandlingsprocessen i det nære sundhedsvæsen
- Dialog omkring hvad der kan/skal løses kommunalt, regionalt og nationalt
- Løsninger skal findes i et samarbejde mellem aktørerne i det nære sundhedsvæsen (læge, kommune, sygehus og apotek).

