



Slotsholmsgade 10-12  
DK-1216 København K

T +45 7226 9000  
F +45 7226 9001  
M [im@im.dk](mailto:im@im.dk)  
W [www.im.dk](http://www.im.dk)

Özlem Sara Cekic  
[Ozlem.Cekic@ft.dk](mailto:Ozlem.Cekic@ft.dk)

Folketingets Sundhedsudvalg  
[udvalg@ft.dk](mailto:udvalg@ft.dk)

Dato: 13. juli 2011  
Enhed: Primær Sundhed  
Sagsbeh.: SUMKAV  
Sags nr.: 1106763  
Dok nr.: 590749

Folketingets Sundhedsudvalg har den 8. juni 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 815 (Alm. del) til indenrigs- og sundhedsministeren, som hermed besvares endeligt. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Özlem Sara Cekic (SF).

#### Spørgsmål nr. 815:

"Kan ministeren oplyse hvor stort medicintilskuddet samlet er i forbindelse med depressive gravides forbrug af lykkepiller?"

#### Svar:

Som jeg oplyste i min foreløbige besvarelse af spørgsmålet, har jeg bedt Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen om at sammenkøre data fra Lægemiddelstatistikregisteret og Fødselsregisteret med henblik på at opgøre denne udgift.

På baggrund af dette har Lægemiddelstyrelsen oplyst følgende, som er baseret på antallet af gravide, der har købt antidepressiva og på det medicintilskud, der er givet til dem. Antallet af gravide er opgjort i stedet for størrelsen af deres forbrug, da de spørgsmål, der tidligere har været om samme emne, vedrører antallet af gravide, som kan være lettere at forholde sig til end størrelsen af forbruget. Lægemiddelstyrelsen har lavet opgørelser med henholdsvis alle typer antidepressiva og udelukkende med SSRI-præparaterne:

#### Gravides køb af antidepressiv medicin

Tabel 1a: Antal gravide, der har købt antidepressiva i løbet af deres graviditet

År	Inden for 6 mdr. før fødsel	Inden for 38 uger før fødsel*
2007	1213	1631
2008	1395	1778
2009	1539	1941
2010	1871	2315

\* Normal terminslængde er 38 uger. Nogle af kvinderne i denne kategori har ikke været gravide i alle 38 uger og kan derfor tælle med, selvom de kun har købt medicinen på et tidspunkt før graviditeten.

Tallene i tabel 1a er et skøn, da det ikke vides præcist, hvornår kvindernes graviditet er begyndt, ligesom det heller ikke vides, om de har taget den medicin, de har købt.

Tallet for 38 uger før fødsel vil være overestimeret, da nogle kvinder kan have født noget før 38 uger, og nogle af disse kvinder har derfor udelukkende købt medicinen før graviditeten. Nogle kan også have købt antidepressiv medicin i starten af graviditeten og så have undladt at tage det/trappe ud, da de opdagede graviditeten. Dem, der har fortsat deres behandling under graviditeten, vil højst sandsynligt også have købt medicinen senere i graviditeten og vil derfor tælle med i den gruppe, der har købt inden for 6 måneder før fødsel.

Hvis man ønsker at belyse, hvor mange der fortsat behandles med antidepressiv medicin under kendt graviditet, vil tallet for køb inden for 6 måneder før fødsel være det mest sigende.

### ***”Lykkepiller” vs. antidepressiv medicin***

”Lykkepiller” er et ord, der ofte i daglig tale er blevet brugt om en bestemt type antidepressiv medicin, SSRI’erne. Hvis man udelukkende ønsker at se på tallene for SSRI’erne, ses de herunder. Der gælder de samme forbehold med tallene som beskrevet ovenfor.

*Tabel 1b: Antal gravide, der har købt SSRI (bestemt type antidepressiva) i løbet af deres graviditet*

År	Inden for 6 mdr. før fødsel	Inden for 38 uger før fødsel*
2007	1117	1449
2008	1253	1570
2009	1353	1681
2010	1620	1970

\* Normal terminslængde er 38 uger. Nogle af kvinderne i denne kategori har ikke været gravide i alle 38 uger, og kan derfor tælle med selvom de kun har købt medicinen på et tidspunkt før graviditeten. Tallet er overestimeret, se yderligere forklaring ovenfor.

### **Medicintilskud til gravides køb af antidepressiv medicin**

Der kan ikke svares på, hvorvidt kvinderne har været depressive, da den pågældende medicin også anvendes ved andet end depression, f.eks. forskellige angstlidelser, OCD (tvangsforestillinger og -handlinger) og posttraumatisk stresstilstand. Der kan udelukkende svares på tilskuddet til gravide kvinder, der har købt SSRI/anden antidepressiv medicin – uanset den bagvedliggende lidelse.

Tabel 2a: Medicintilskud til antidepressiva til gravide kvinder, der fødte i 2010 (afrundet til nærmeste 100 kr.)

Afgrænsning af gravide	Medicintilskud til antidepressiva købt inden for 38 uger før fødsel	
	Regionalt tilskud	Kommunalt tilskud
Kvinder, der har købt inden for 6 måneder før fødsel (1871 kvinder)	434.900 kr.	4.600 kr.
Kvinder, der har købt inden for 38 uger før fødsel (2315 kvinder)	459.600 kr.	4.900 kr.

Tabel 2b: medicintilskud til SSRI til gravide kvinder, der fødte i 2010 (afrundet til nærmeste 100 kr.)

Afgrænsning af gravide	Medicintilskud til SSRI købt inden for 38 uger før fødsel	
	Regionalt tilskud	Kommunalt tilskud
Kvinder, der har købt inden for 6 måneder før fødsel (1620 kvinder)	314.200 kr.	3.200 kr.
Kvinder, der har købt inden for 38 uger før fødsel (1970 kvinder)	332.000 kr.	3.300 kr.

I tabel 2a og 2b er der set på de gravide kvinders køb inden for 38 uger før fødsel. Som beskrevet tidligere har nogle gravide ikke været gravide i alle 38 uger, og enkelte har måske været gravide i et par uger mere, så det er et groft skøn.

Med venlig hilsen

Bertel Haarder / Katrine Skjærris Olsen Vasegaard