



**Sundhedsstyrelsen**  
Center for Forebyggelse  
Islands Brygge 67  
DK-2300 København S

T +45 7222 7400  
F +45 7222 7411  
M [sst@sst.dk](mailto:ssst@sst.dk)  
W [www.sst.dk](http://www.sst.dk)

Folketingets Sundhedsudvalg

Dato: 14. juli 2011  
Sagsbeh.: stla  
Sags nr.: 7-312-03-93/2

Folketingets Sundhedsudvalg har den 30. juni 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 873 (Alm. del) til indenrigs- og sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Sophie Hæstorp Andersen (S).

Spørgsmål nr. 873:

” Ministeren bedes sende en opgørelse i tabelform, der viser udviklingen i antallet af personer smittet med klamydia siden 2002 fordelt på hvert år, herunder oplyse hvor mange procent flere der er smittet med klamydia nu i forhold til 2002, og oplyse om der er regionale forskelle i udbredelsen af klamydia.”

Svar:

Jeg har til brug for min besvarelse bedt Sundhedsstyrelsen udarbejde den ønskede opgørelse, som jeg hermed fremsender:

År	Indberettet antal af nydiagnosticerede tilfælde af klamydia (Fra EPI-Nyt)
2002	16.203
2003	18.406
2004	21.624
2005	23.854
2006	24.866
2007	25.795
2008	29.116
2009	29.825
2010	Ikke publiceret endnu

Efter som tallene fra 2010 endnu ikke er offentliggjorte angives udviklingen i antallet af smittede fra 2002 til 2009. I perioden er stigningen i antallet af smittede 84 %.

Vedr. den geografiske fordeling har udbredelsen alle årene været størst i Hovedstadsområdet i forhold til resten af landet for både mænd og kvinder. Også det gamle Århus amt har ligget højt.

Med venlig hilsen

Bertel Haarder / Steffen Larsen