



JUSTITSMINISTERIET

Lovafdelingen

Folketinget  
Boligudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

Dato: 10. marts 2011  
Kontor: Formueretskontoret  
Sagsnr.: 2010-7005-0036  
Dok.: CCN40164

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 37 vedrørende forslag til lov om ændringer af forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om omsætning af fast ejendom og lov om autorisation af elinstallatører m.v. (Revision af huseftersynsordningen m.v.)(L 89), som Folketingets Boligudvalg har stillet til justitsministeren den 11. februar 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Thomas Jensen (S).

Lars Barfoed

/

Ole Hasselgaard

Slotsholmsgade 10  
1216 København K.

Telefon 7226 8400  
Telefax 3393 3510

[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

**Spørgsmål nr. 37 fra Folketingets Boligudvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om omsætning af fast ejendom og lov om autorisation af elinstallatører m.v. (Revision af huseftersynsordningen m.v.)(L 89):**

”Hvad er ministerens holdning til, at radon, næst efter rygning, er den hyppigste årsag til lungekræft og cirka 9 procent af lungekræftdødsfald i Danmark kan tilskrives radon (ca. 350 danskere årligt)?”

**Svar:**

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der har oplyst, at man – med hensyn til de faktuelle dele af spørgsmålet – kan henholde sig til det bidrag, som ministeriet har afgivet til brug for Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 32 til lovforslaget, hvortil der henvises.

Jeg er af den opfattelse, at spørgsmålet om radon udgør en meget alvorlig problemstilling, herunder navnlig i lyset af de mange lungekræfttilfælde, som radonforekomsten i danske boliger skønnes at være en medvirkende årsag til.

Af de grunde, som er anført i den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 21 til lovforslaget, finder jeg imidlertid ikke, at der som led i tilstandsrapportens udarbejdelse skal foretages radonmålinger.

I relation til de tiltag, der er taget dels i forhold til nybyggeri, dels i forhold til den eksisterende boligmasse, henvises der til Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 22 og 29 til lovforslaget.