

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri



Folketingets Udvalg for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

København, den 19. september 2012
Sagsnr.: 16825
Dok.nr.: 435104

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i brev af 24. august 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 399 (alm. del), som herved besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Erling Bonnesen (V).

Spørgsmål 399:

”Ministeren bedes redegøre for eventuelle konsekvenser for nuværende dræningsanlæg i randzonerne herunder også dræningsanlæg, der blot løber under randzonerne og ud i vandløbet samt redegøre for mulighederne for fremtidige dræningsprojekter herunder større renoveringer og nyetableringer, som følge af de nye randzoneregler.”

Svar:

Ifølge randzonenloven må der i randzonen ikke foretages gødskning, sprøjtning, dyrkning eller anden jordbearbejdning.

Randzonenloven er derimod ikke til hinder for, at der kan foretages reparation af eksisterende dræningsanlæg.

Randzonenloven er heller ikke til hinder for fremtidige jordarbejder i forbindelse med større renoveringer og nyetablering af drænanlæg.

Mette Gjerskov

/ Kim Holm Boesen