



Slotsholmsgade 10-12
DK-1216 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 19. december 2011
Enhed: Sygehuspolitik
Sagsbeh.: SUMTK
Sags nr.: 1105319
Dok nr.: 747407

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 21. november 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 116 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmål nr. 116:

”Hvor stor en andel af den samlede strålebelastning og ulykkessandsynlighed i forbindelse med slutdeponering af det lav- og mellemaktive skønnes transportleddet at udgøre?”

Svar:

Jeg har anmodet Statens Institut for Strålebeskyttelse om en udtalelse til brug for besvarelsen. SIS har på den baggrund oplyst følgende:

”For at muliggøre en opgørelse af, hvor stor andel af strålebelastningen og ulykkessandsynlighed, transporten vil udgøre, er det nødvendigt at kende strålebelastningen og ulykkessandsynligheden for det fremtidige depot.

Dansk Dekommissionerings studie af egnede depotkoncepter blev gennemført som et generisk studie for at undersøge egnetheden af forskellige slags depotkoncepter. Parallelt hermed gennemførte De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) en gennemgang af Danmark med henblik på udpegning af egnede områder, hvor de geologiske forhold vil være bedst for placering af et slutdepot. Formålet med disse studier har således været at begrænse antallet af mulige depotkoncepter og at udpege mulige områder i Danmark, hvor depotet potentielt kunne placeres. Da den endelige kombination af depotkoncept og geologisk placering således ikke kendes endnu, er det først i projektets senere faser muligt at angive, hvor stor en andel af den samlede strålebelastning og ulykkessandsynlighed transporten vil udgøre.

Endelig bemærkes, at transportstudiet har været et modelstudie, der til trods for konservative beregninger viser, at transporten ikke begrænser valget af et slutdepots placering i Danmark.”

Jeg kan henholde mig til det af SIS oplyste.

Med venlig hilsen

Astrid Krag / Tove Kjeldsen