

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Bilag 1

Genindlæggelser

Tabel 1-4 er opgørelser over genindlæggelser i 2008 og 2009 for personer over 18 år. Det har ikke været muligt at opgøre tal for 2007. Genindlæggelser er defineret som uspecifikke, 30 dages genindlæggelser. Det vil sige, at patienten inden for 30 dage efter udskrivning fra sygehuset bliver akut indlagt uden hensyn til årsag for indlæggelsen.

Tabel 1 viser, at 9,7 pct. af den samlede befolkning med kontakt til sygehusvæsenet i 2008 blev genindlagt inden for 30 dage. I 2009 faldt den samlede andel til 8,9 pct.

Tabel 1: Andel af samlet befolkningen med kontakt til sygehusvæsenet, der har haft mindst én genindlæggelse, pct.

2007	2008	2009
-	9,7	8,9

Kilde: Forebyggelsesregistret

Tabel 2, 3 og 4 angiver andelen af personer med kontakt til sygehusvæsenet, der har haft en eller flere genindlæggelser i løbet af det pågældende år fordelt på hhv. højeste fuldførte uddannelse, bruttoindkomster og beskæftigelsesstatus.

Alle opgørelser er standardiseret for køn, alder og den generelle "sygelighed" inden for den pågældende gruppe. Den "generelle sygelighed" er defineret som andel af gruppen, der har været indlagt inden for hvert år. Dermed er der taget højde for, at nogle grupper som udgangspunkt anvender sygehusvæsenet mere end andre grupper.

Genindlæggelser fordelt på højeste fuldførte uddannelse

Tabel 2 viser sammenhængen mellem personer, der har haft en genindlæggelse og uddannelsesniveau. Tabellen viser, at andelen af personer med en genindlæggelse i 2008 og 2009 er højere for personer med kort uddannelse.

Tabel 2: Andel af befolkningen med kontakt til sygehusvæsenet, der har haft mindst én genindlæggelse fordelt på uddannelse, pct.

Uddannelse	2007	2008	2009
Grundskole	-	10,3	9,6
Erhvervsfaglig praktik- og hovedforløb	-	9,2	8,6
Erhvervsgymnasiale uddannelser	-	8,6	8,5
Almengymnasiale uddannelser	-	8,8	8,0
Korte videregående uddannelser	-	8,5	7,9
Mellemlange videregående uddannelser	-	8,4	7,7
Bachelor	-	7,7	5,9
Lange videregående uddannelser	-	7,3	6,8
Forskeruddannelser	-	7,0	5,3
Uoplyst	-	10,8	9,8

Anm: Tallene er korrigeret for alder, køn og generel sygelighed
Kilde: Forebyggelsesregistret

Genindlæggelser fordelt på bruttoindkomster

Tabel 3 viser sammenhængen mellem personer, der har haft en genindlæggelse og bruttoindkomsten. Tabellen viser, at andelen af personer med en genindlæggelse i 2008 og 2009 er højere for personer med lave indkomster.

Tabel 3: Andel af befolkningen med kontakt til sygehusvæsenet, der har haft mindst én genindlæggelse fordelt på bruttoindkomster, pct.

Bruttoindkomst	2007	2008	2009
Under 100.000	-	11,1	9,7
100.000-199.999	-	12,1	11,3
200.000-299.999	-	8,7	8,1
300.000-399.999	-	6,8	6,4
400.000-499.999	-	6,1	5,6
Over 500.000-	-	6,6	5,4

Anm: Tallene er korrigeret for alder, køn og generel sygelighed

Kilde: Forebyggelsesregistret

Genindlæggelser fordelt på beskæftigelsesstatus

Tabel 4 viser andelen af personer med kontakt til sygehusvæsenet, der har haft en genindlæggelse i 2008 og 2009 fordelt på beskæftigelsesstatus. Opgørelsen viser, at arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister og folkepensionister oftere bliver genindlagt end personer i arbejde.

Tabel 4: Andel af befolkningen med kontakt til sygehusvæsenet, der har haft mindst én genindlæggelse fordelt på beskæftigelsesstatus, pct.

Beskæftigelsesstatus	2007	2008	2009
Selvstændige, medhjælpende ægtefæller	-	8,3	7,4
Topledere, lønmodtager, højt niveau	-	7,1	6,5
Lønmodtager, mellemniveau	-	7,9	7,0
Lønmodtager, grundniveau	-	8,1	7,5
Lønmodtagere, andre	-	8,4	7,6
Arbejdsløs	-	10,1	9,1
Kontanthjælpsmodtager	-	12,3	11,9
Førtidspensionister	-	13,9	12,9
Efterlønsmodtager mv.	-	9,0	8,2
Folkepensionister	-	9,7	9,0
Uddannelsessøgende	-	8,4	7,8
Andre	-	10,3	9,2
Uoplyst	-	0,0	0,0

Anm: Tallene er korrigeret for alder, køn og generel sygelighed

Kilde: Forebyggelsesregistret

Forebyggende undersøgelse mod livmoderhalskræft

Tabel 5-8 er opgørelser over kvinder fra 23 til 65 år, der har taget imod tilbuddet om forebyggende undersøgelse mod livmoderhalskræft i almen praksis i 2007, 2008 og 2009. Kvinder i alderen 23-49 år bliver tilbudt en forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft hvert tredje år, og kvinder i alderen 50-65 år bliver tilbudt undersøgelsen hvert femte år.

Undersøgelse for livmoderhalskræft er identificeret ud fra ydelseskoden 2102, *Udtagning af prøve af livmoder, -mund og -hals til cytologisk undersøgelse inkl. forsendelse* i almen praksis.

Tabel 5 viser den samlede andel af kvinder i alderen 23-65 år, der hvert år får foretaget en forebyggende undersøgelse mod livmoderhalskræft. Da undersøgelsen bliver tilbudt hvert tredje og femte år afhængigt af kvindens alder, vil en andel på ca. 30 pct. svare til fuld dækning.

Tabel 5: Samlet andel af kvinder i alderen 23-65 år, der har taget imod en forebyggende undersøgelse mod livmoderhalskræft i almen praksis, pct.

2007	2008	2009
12,3	14,6	13,7

Anm.: Fuld dækning svarer til ca. 30 pct., da undersøgelsen bliver tilbudt hvert 3. eller 5. år afhængigt af kvindens alder
Kilde: Forebyggelsesregistret

Tabel 6, 7 og 8 angiver andelen af kvinder, der har fået udført en eller flere forebyggende undersøgelser mod livmoderhalskræft i løbet af det pågældende år fordelt på hhv. højeste fuldførte uddannelse, bruttoindkomster og beskæftigelsesstatus. Alle opgørelser er standardiseret for alder.

Forebyggende undersøgelse mod livmoderhalskræft fordelt på højeste fuldførte uddannelse

Tabel 6 viser sammenhængen mellem kvinder, der har taget imod tilbuddet om forebyggende undersøgelse mod livmoderhalskræft og højeste fuldførte uddannelse. Tabellen viser, at andelen af kvinder, der har taget imod tilbuddet, er højere for kvinder med en lang uddannelse.

Tabel 6: Andel af kvinder fra 23-65 år, der har taget imod en forebyggende undersøgelse mod livmoderhalskræft i almen praksis fordelt på uddannelse, pct.

Uddannelse	2007	2008	2009
Grundskole	10,8	12,8	12,0
Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb	12,6	15,1	14,0
Erhvervsgymnasiale uddannelser	12,5	15,2	14,1
Almengymnasiale uddannelser	12,5	14,7	14,0
Korte videregående uddannelser	12,7	15,9	14,5
Mellemlange videregående uddannelser	13,0	15,5	14,4
Bachelor	14,5	16,7	16,1
Lange videregående uddannelser	13,2	16,0	15,5
Forskeruddannelser	11,9	15,5	15,1
Uoplyst	8,4	10,3	8,6

Anm.: Fuld dækning svarer til ca. 30 pct., da undersøgelsen bliver tilbudt hvert 3. eller 5. år afhængigt af kvindens alder. Tallene er korrigeret for alder.
Kilde: Forebyggelsesregistret

Forebyggende undersøgelse mod livmoderhalskræft fordelt på bruttoindkomster

Tabel 7 viser sammenhængen mellem kvinder i alderen 23-65 år, der har taget imod tilbuddet om forebyggende undersøgelse mod livmoderhalskræft og bruttoindkomsten. Tabellen viser, at andelen af kvinder, der har taget imod tilbuddet stiger jo højere bruttoindkomst.

Tabel 7: Andel af kvinder fra 23-65 år, der har taget imod en forebyggende undersøgelse mod livmoderhalskræft i almen praksis fordelt på bruttoindkomster, pct.

Bruttoindkomst	2007	2008	2009
Under 100.000	10,0	11,6	11,1
100.000-199.999	11,6	13,4	12,7
200.000-299.999	12,6	14,9	13,7
300.000-399.999	13,2	15,8	14,7
400.000-499.999	13,1	16,5	15,3
Over 500.000-	12,4	16,0	15,4

Anm.: Fuld dækning svarer til ca. 30 pct., da undersøgelsen bliver tilbudt hvert 3. eller 5. år afhængig af kvindens alder. Tallene er korrigeret for alder.

Kilde: Forebyggelsesregistret

Forebyggende undersøgelse mod livmoderhalskræft fordelt på beskæftigelsesstatus

Tabel 8 viser andelen af kvinder i alderen 23-65 år, der har taget imod tilbuddet om forebyggende undersøgelse mod livmoderhalskræft fordelt på beskæftigelsesstatus. Tabellen viser, at andelen af kvinder, der har taget imod tilbuddet er lavest for folkepensionister, kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister. Selvstændige, topledere, lønmodtager på højt niveau og efterlønsmodtager har den højeste andel af forebyggende undersøgelser.

Tabel 8: Andel af kvinder fra 23-65 år, der har taget imod en forebyggende undersøgelse mod livmoderhalskræft i almen praksis fordelt på beskæftigelsesstatus, pct.

Beskæftigelsesstatus	2007	2008	2009
Selvstændige, medhjælpende ægtefæller	12,3	14,4	14,0
Topledere, lønmodtager, højt niveau	13,2	16,1	15,1
Lønmodtager, mellemniveau	13,2	16,0	15,0
Lønmodtager, grundniveau	12,7	15,1	14,0
Lønmodtager, andre	12,0	14,3	13,0
Arbejdsløs	11,9	14,5	12,9
Kontanthjælpsmodtager	9,6	11,2	10,8
Førtidspensionister	9,7	11,3	10,9
Efterlønsmodtager mv.	13,1	15,5	15,7
Folkepensionister	11,8	12,6	9,2
Uddannelsessøgende	13,1	15,1	13,8
Andre	8,2	10,1	9,5
Uoplyst	0,8	2,0	0,5

Anm.: Fuld dækning svarer til ca. 30 pct., da undersøgelsen bliver tilbudt hvert 3. eller 5. år afhængig af kvindens alder. Tallene er korrigeret for alder. Da alderen er opgjort ultimo året kan kvinder, der er registreret som folkepensionister, indgå i opgørelsen.

Kilde: Forebyggelsesregistret

Forebyggende mammografi mod brystkræft

Tabel 9-12 er opgørelser over kvinder i alderen 50-69 år, der har taget imod tilbuddet om forebyggende mammografi mod brystkræft i sygehusregi eller speciallægepraksis i 2007, 2008 og 2009. Mammografi mod brystkræft er et tilbud til kvinder i alderen 50-69 år uden symptomer på brystkræft. Kvinder i aldersgruppen bliver automatisk kontaktet og tilbudt mammografi hvert andet år.

Mammografiscreeningerne er identificeret ud fra undersøgelseskoden UXRC45, *Mammografi, screening* i sygehusregi og ydelseskoderne 2301, *Mammografi* og 2302, *udvidet mammografi* i speciallægepraksis. I speciallægepraksis er det ikke muligt at skelne mellem kliniske mammografier og mammografier foretaget i forbindelse med screeningsprogrammer. Nedenstående opgørelse indeholder derfor begge former for mammografier udført på kvinder i aldersgruppe 50-69 år i speciallægepraksis.

Tabel 9 angiver den samlede andel af kvinder i alderen 50-69 år, der har taget imod tilbuddet om forebyggende mammografi mod brystkræft i sygehus- eller speciallægeregi i 2007, 2008 og 2009. Tabellen viser, at den samlede andel af kvinder er steget fra ca. 4 pct. i 2007 til ca. 40 pct. i 2009. Da screeningen bliver tilbudt hvert andet år, vil en andel på 50 pct. svare til fuld dækning.

Tabel 9: Samlet andel af kvinder i alderen 50-69 år, der har taget imod en forebyggende mammografi mod brystkræft i sygehusregi eller speciallægepraksis, pct.

2007	2008	2009
3,5	19,8	39,2

Anm.: Fuld dækning svarer til 50 pct., da undersøgelsen bliver tilbudt hvert 2. år
Kilde: Forebyggelsesregistret

Tabel 10, 11 og 12 angiver andelen af kvinder, der har fået udført en eller flere mammografier i løbet af det pågældende år fordelt på hhv. højeste fuldførte uddannelse, bruttoindkomster og beskæftigelsesstatus. Alle opgørelser er standardiseret for alder.

Forebyggende mammografi fordelt på højeste fuldførte uddannelse

Tabel 10 viser sammenhængen mellem andelen af kvinder, der har taget imod tilbuddet om forebyggende mammografi mod brystkræft og højeste fuldførte uddannelse. Opgørelsen viser ikke umiddelbart nogen klar sammenhæng mellem kvindernes uddannelse og omfanget af udførte mammografiundersøgelser.

Tabel 10: Andel af kvinder i alderen 50-69 år, der har taget imod en forebyggende mammografi mod brystkræft i sygehusregi eller speciallægepraksis fordelt på uddannelse, pct.

Uddannelse	2007	2008	2009
Grundskole	3,7	20,1	36,3
Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb	3,6	20,5	40,6
Erhvervsfaglige uddannelser	2,7	19,3	40,6
Almengymnasiale uddannelser	2,7	16,1	38,1
Korte videregående uddannelser	3,4	18,2	43,2
Mellemlange videregående uddannelser	3,5	19,9	41,1
Bachelor	2,9	15,6	39,6
Lange videregående uddannelser	2,4	16,4	41,9
Forskeruddannelser	1,8	13,8	46,5
Uoplyst	2,6	16,3	31,4

Anm.: Fuld dækning svarer til 50 pct., da undersøgelsen bliver tilbudt hvert 2. år. Tallene er korrigeret for alder.
Kilde: Forebyggelsesregistret

Forebyggende mammografi fordelt på bruttoindkomster

Tabel 11 viser sammenhængen mellem kvinder i alderen 50-69 år, der har taget imod tilbuddet om forebyggende mammografi mod brystkræft og bruttoindkomsten. Tabellen viser, at andelen af kvinder, der har taget imod tilbuddet stiger jo højere bruttoindkomst i 2009. Dog viser opgørelsen, at kvinder med en bruttoindkomst på over kr. 500.000 har den laveste deltagelse i screeningsprogrammet.

Tabel 11: Andel af kvinder i alderen 50-69 år, der har taget imod tilbuddet om forebyggende mammografi mod brystkræft i sygehusregi eller speciallægepraksis fordelt på bruttoindkomster, pct.

Bruttoindkomst	2007	2008	2009
Under 100.000	3,4	19,5	35,9
100.000-199.999	3,6	21,2	40,0
200.000-299.999	3,8	20,2	42,4
300.000-399.999	3,4	18,7	43,5
400.000-499.999	3,0	16,6	44,6
Over 500.000-	2,7	18,4	34,3

Anm.: Fuld dækning svarer til 50 pct., da undersøgelsen bliver tilbudt hvert 2. år. Tallene er korrigeret for alder.
Kilde: Forebyggelsesregistret

Forebyggende mammografi fordelt på beskæftigelsesstatus

Tabel 12 viser andelen af kvinder i alderen 50-69 år, der har taget imod tilbuddet om forebyggende mammografi for brystkræft fordelt på beskæftigelsesstatus. Tabellen viser, at andelen af kvinder, der har taget imod tilbuddet er lavest for kontanthjælpemodtagere, førtidspensionister og uddannelsessøgende. Lønmodtagere, topledere og efterlønsmodtager har den højeste andel af kvinder.

Tabel 12: Andel af kvinder i alderen 50-69 år, der har taget imod tilbuddet om forebyggende mammografi mod brystkræft i sygehusregi eller speciallægepraksis fordelt på beskæftigelsesstatus, pct.

Beskæftigelsesstatus	2007	2008	2009
Selvstændige, medhjælpende ægtefæller	3,3	18,3	37,3
Topledere, lønmodtager, højt niveau	3,1	19,0	43,5
Lønmodtager, mellemniveau	3,4	20,2	43,6
Lønmodtager, grundniveau	3,8	21,0	40,9
Lønmodtager, andre	3,4	20,5	38,5
Arbejdsløs	4,2	18,3	35,5
Kontanthjælpsmodtager	2,3	13,7	26,5
Førtidspensionister	3,2	17,1	31,9
Efterlønsmodtager mv.	3,9	21,8	40,9
Folkepensionister	3,7	20,4	38,5
Uddannelsessøgende	3,2	11,8	35,0
Andre	3,1	16,3	32,7
Uoplyst	0,0	0,0	0,0

Anm.: Fuld dækning svarer til 50 pct., da undersøgelsen bliver tilbudt hvert 2. år. Tallene er korrigeret for alder.
Kilde: Forebyggelsesregistret