



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 22. februar 2012
Enhed: Primær Sundhed
Sagsbeh.: SUMSBPE
Sags nr.: 1201195
Dok nr.: 798760

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 25. januar 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 267 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).

Spørgsmål nr. 267:

"Hvad er ministerens holdning til, at brugen af ETC i psykiatrien er steget de sidste år, og ønsker ministeren, at vi forsker mere i brugen af ETC?"

Svar:

Jeg har til brug for min besvarelse indhentet oplysninger fra Sundhedsstyrelsen, hvoraf det fremgår, at antallet af ECT-behandlinger siden 2005 har ligget omkring 19.000–20.000 behandlinger om året. Antallet af personer, der har modtaget behandling med ECT, har ligget omkring 1770–1850 om året. Der er ikke i statistikken tegn på markante stigninger igennem de seneste år. Indberetning af ECT-behandling blev af Sundhedsstyrelsen gjort obligatorisk fra den 1. januar 2003. Dette medførte en meget stor stigning i antallet af indberetninger til Landspatientregisteret i de følgende år.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at ECT-behandling er en veldokumenteret og effektiv behandlingsform, som især benyttes ved svære former for depression, mani og visse psykotiske tilstande. ECT-behandling kan være livreddende i visse akutte eller livstruende situationer pga. den hurtigt indsættende effekt. Behandlingsmetoden indgår som en hurtig og effektiv behandlingsmulighed blandt de øvrige eksisterende behandlingsmuligheder ved svære depressioner.

Sundhedsstyrelsen peger endvidere på, at det fremgår af Sundhedsstyrelsens referenceprogram for unipolar depression hos voksne fra 2007, at "ECT kan anbefales som førstevalgsbehandling til svære depressioner med svær forpinthed, psykotiske symptomer, alvorlig suicidalfare eller stupor, hvor man prioriterer den meget sikre, hurtigt indtrædende og veldokumenterede effekt højt. Dette skal vejes imod risikoen for hukommelsesmæssige bivirkninger."

Jeg henholder mig til Sundhedsstyrelsens oplysninger.

Med hensyn til forskning mener jeg, at det altid er godt at indhente mere viden på et område, hvis der er behov for det. I den forbindelse kan jeg oplyse, at eventuelle forskningsprojekter vedrørende ECT-behandling forudsætter tilladelse fra den videnskabetiske komité.

Med venlig hilsen

Pia Olsen Dyhr / Susanne Beck Petersen