



Slotsholmsgade 10-12
DK-1216 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 20. december 2011
Enhed: Primær Sundhed
Sagsbeh.: SUMSMJ
Sags nr.: 1108646
Dok nr.: 744405

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 20. oktober 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 49 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares endeligt. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).

Spørgsmål nr. 49:

” I forlængelse af SUU alm. del – spørgsmål 953 folketingsår 2010-11 bedes ministeren redegøre for, på hvilket tidspunkt i behandlingen, patienterne begår selvmord. Spørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2010-11, jf. SUU alm. del - spm. 954. ”

Svar:

Jeg skal indledningsvist bemærke, at SUU alm. del – spørgsmål 953 fra folketingsåret 2010-11 ikke blev besvaret på grund af udskrivelse af valg.

Sundhedsstyrelsen har til brug for min besvarelse oplyst, at det vides fra danske undersøgelser, at selvmordsrisikoen for psykiatriske patienter er højest under indlæggelse og i den første periode efter udskrivelse. Det er endvidere påvist, at nylige, tidligere selvmordsforsøg er en klar risikofaktor for senere selvmord blandt psykiatriske patienter. Patienter, der har forsøgt selvmord i ugen inden den psykiatriske indlæggelse, har således en meget forhøjet selvmordsrate.

Det fremgår af min besvarelse af SUU alm. del – spørgsmål 50, at Sundhedsstyrelsen og regeringen sammen med satspuljepartierne har taget flere tiltag til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg og til styrkelse af indsatsen overfor selvmordstruede, herunder overfor personer, der har forsøgt selvmord.

Sundhedsstyrelsen har bl.a. publiceret rapporten ”Vurdering og visitation af selvmordstruede – rådgivning til sundhedspersonale”, som giver personalet på de psykiatriske afdelinger viden og konkrete redskaber til opsporing af selvmordstruede patienter.

Partierne bag satspuljen har endvidere styrket de regionale centre for selvmordsforebyggelse, som udover at yde et professionelt behandlingstilbud også forestår rådgivning, undervisning og supervision til sundhedspersonale og andre, der i deres arbejde kommer i kontakt med selvmordstruede og deres pårørende.

Med venlig hilsen

Astrid Krag / Sine Mutanu Jungersted