



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 31. maj 2012
Enhed: Primær Sundhed
Sagsbeh.: SUMHM
Sags nr.: 1205628
Dok nr.: 926003

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 3. maj 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 538 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Sophie Hæstorp Andersen (S).

Spørgsmål nr. 538:

"Ministeren bedes fremsende en opgørelse i tabelform, der viser antallet af henholdsvis mænd og kvinder smittet med gonoré siden 2003 opdelt for hvert år. Desuden bedes ministeren oplyse, hvor mange procent flere der er smittet med gonoré nu i forhold til 2003. Ministeren bedes oplyse, om der er regionale forskelle i udbredelsen af gonoré."

Svar:

Jeg har af Statens Serum Institut fået oplyst, at det årlige antal anmeldte tilfælde af gonoré i perioden 2002-2011 har været følgende:

	Gonoré	Gonoré	Gonoré
	M	K	M/K
2002	191	37	228
2003	166	20	186
2004	363	53	416
2005	391	54	445
2006	342	72	414
2007	291	62	353
2008	328	87	415
2009	431	130	561
2010	364	120	484
2011	406	96	502

Antallet af anmeldte tilfælde af gonoré er i den nævnte periode steget med 120% - dvs. for perioden 2003 til 2011 med 170%. Ifølge Statens Serum Institut er der regionale forskelle i forekomsten af sygdommen. Mest fremtrædende er en øget forekomst i hovedstadsområdet. Det gælder i særdeleshed for gonoré og syfilis.

Med venlig hilsen

Astrid Krag / Helle Hyllehøj