



KLIMA-, ENERGI- OG
BYGNINGSMINISTERIET

Folketingets Lovsekretariat
Christiansborg
1240 København K

Stormgade 2-6
1470 København K
Tlf. 3392 2800
Fax 3392 2801
kemin@kemin.dk
www.kemin.dk

Per Clausen (EL) har i brev af 1. marts 2012 stillet mig følgende spørgsmål S 2440, som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål nr. S 2440:

"Vil ministeren ændre reglerne, så beboerne i Rærup og andre i en tilsvarende situation kan blive tilsluttet fjernvarme, jf. artiklen »Naboer til pumpestation må se langt efter fjernvarme« i Morgenavisen Jyllands-Posten den 1. marts 2012?"

Svar:

Som det fremgår af min besvarelse af spørgsmål nr. S 2438, tilstræber reglerne at sikre, at der kun investeres i kollektiv varmforsyning, når den forsyningsform er den bedste for området, samfundsøkonomisk set. Det mener jeg ikke, der skal ændres på. Varmeforsyningsreguleringen forhindrer ikke, at Rærup forsynes med fjernvarme, når samfundsøkonomien er god.

Det fremgår af artiklen, at Aalborg Kommune har foretaget en samfundsøkonomisk analyse af forsyningen i Rærup, og der stadig arbejdes på at få projektet til at hænge sammen. Jeg går ud fra, at det fører til, at der vælges den bedste løsning for området.

Med venlig hilsen

Martin Lidegaard

Ministeren

9. marts 2012

J nr. 2012-1392

/