



Klima-, Energi- og Bygningsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

Stormgade 2-6  
1470 København K  
Tlf. 3392 2800  
Fax 3392 2801  
kemin@kemin.dk  
www.kemin.dk

### **Ændringer til bygningsreglementet træder i kraft fra 1. januar 2013**

Den 17. oktober 2012 blev en række ændringer til bygningsreglementet (BR10) sendt i høring med høringsfrist den 19. november 2012.

De foreslåede ændringer implementerer stoppet for installation af centralvarmekedler beregnet for fyring med naturgas eller fossilt olie i nye bygninger, som det fremgår af energiaftalen af 22. marts 2012. Forbuddet mod installation af oliefyr i eksisterende bygninger gennemføres i bygningsreglementet fra 2016.

Derudover foretages ændringer i reglerne om bygningers energieffektivitet (energikrav til elevatorer og bevaringsværdige bygninger samt separat delmåling af større forbrugsposter). Endelig implementeres de tre forenklingstiltag, der er opnået enighed om mellem regeringen og KL i forenklingsspakken til Moderniseringsaftalen 2013.

Til udvalgets orientering fremsendes ændringsbekendtgørelsen. I forhold til den tidligere fremsendte bekendtgørelse er der alene foretaget præciseringer af bestemmelser i bekendtgørelsen, ligesom der er tilføjet yderligere vejledningstekst til især nye bestemmelser.

Bekendtgørelsen træder i kraft fra 1. januar 2013.

Med venlig hilsen

Martin Lidegaard

**Ministeren**

14. december 2012

J.nr.2012-3946