



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 19. marts 2013
Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik
Sagsbeh.: DEPTFE
Sags nr.: 1301175
Dok nr.: 1170414

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 28. februar 2013 stillet følgende spørgsmål nr. 445 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra medlem af udvalget Stine Brix (EL).

Spørgsmål nr. 445:

"I rapporten 'Lægemiddelforbruget i Danmark 2012' fra Danmarks Apotekerforening kan man læse, at forbruget af de håndkøbslægemidler der blev liberaliseret i 2001, er steget med 54 % siden liberaliseringen. Vil ministeren oplyse udviklingen i forbruget fra 2001-2012 for følgende håndkøbslægemidler: rygeafvænningsmidler, næsespray mod forkølelse (Otrivin, Zymelin), Strepsil, paracetamol, Ipren/ibuprofen?"

Svar:

Til brug for besvarelsen har ministeriet anmodet om bidrag fra Statens Serum Institut.

Det skal indledningsvist bemærkes, at Statens Serum Institut baserer sine opgørelser på Lægemiddelstatistikregisteret, mens der i analysen fra Danmarks Apotekerforening om salget af liberaliserede håndkøbslægemidler er brugt tal fra Dansk Lægemiddel Information (DLI). Mens sidstnævnte måler salget fra grossistledet, måler førstnævnte salget fra detailledet, hvilket således er tættere på forbrugeren. Samtidig har Danmarks Apotekerforening og DLI valgt nogle andre metoder og andre døgndoser angående opgørelse af det samlede salg, end Statens Serum Institut anvender. Disse forhold medfører, at resultaterne fra de to opgørelser ikke er fuldt sammenlignelige.

Opgørelserne fra Statens Serum Institut er som følger:

Rygeafvænningsmidler, næsespray mod forkølelse og Strepsils

I tabel 1 ses tal for forbruget målt i døgndoser af lægemiddelgrupperne "rygeafvænningsmidler", "næsespray mod forkølelse" og "Strepsils". Da Lægemiddelstatistikregisteret endnu ikke indeholder endelige tal for det liberaliserede håndkøbssalg for 2012, er i stedet vist tallene for 2011.

Tabel 1. Forbruget målt i 1000 døgndoser af rygeafvænningsmidler, næsespray mod forkølelse og Strepsils

	2001	2011	Stigning i pct.
Rygeafvænningsmidler	8.562	16.322	91
Næsespray mod forkølelse	22.133	27.468	24
Strepsils	2.564	4.112	60

Rygeafvænningsmidler er defineret som lægemidler med ATC-kode N07BA01 (nikotin). ATC-systemet anvendes til klassifikation af lægemidler efter deres primære indholdsstof samt virkeområde. Der findes også receptpligtige lægemidler til rygeafvænnning (Champix®) – disse er ikke medtaget i opgørelsen.

Næsespray mod forkølelse er defineret som ATC-gruppen R01AA og omfatter alle næsespray og næsedråber mod forkølelse.

Strepsils er lægemidler med ATC-koden R02AA03, der kun omfatter lægemidler med navnet Strepsils.

Lægemidler indeholdende paracetamol og ibuprofen

For lægemidler indeholdende paracetamol og ibuprofen er en del af lægemidlerne liberaliserede håndkøbslægemidler, mens andre (fx større pakninger) er apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler og nogle er receptpligtige (fx højere styrker, depottabletter og infusionsvæske).

I tabel 2 ses forbruget målt i døgn doser af liberaliserede håndkøbslægemidler med paracetamol og ibuprofen. Det lave tal for 2001 skyldes, at mange af de små pakningsstørrelser (fx 10 stk. pakninger) først kom på markedet efter liberaliseringen i oktober 2001. For at give et mere reelt billede af udviklingen i forbruget medtages derfor også tal for salget i 2002.

Tabel 2. Forbruget målt i 1000 døgn doser af lægemidler indeholdende hhv. paracetamol og ibuprofen

	2001	2002	2011	Stigning i pct. (2001-2011)	Stigning i pct. (2002-2011)
Paracetamol, liberaliseret håndkøb	(732) ¹	2.779	3.154	-	13
<i>Paracetamol i alt</i>	96.235	99.116	129.924	35	31
Ibuprofen, liberaliseret håndkøb	(419)	1.694	2.448	-	44
<i>Ibuprofen i alt</i>	29.495	31.608	50.897	73	61

Kategorierne, der viser det samlede forbrug af henholdsvis paracetamol og ibuprofen, indeholder – udover liberaliseret håndkøb – også apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler samt receptpligtige lægemidler.

Tabellen viser, at det samlede forbrug af paracetamol er steget med 35 pct. i perioden 2001 til 2011, og at pakkerne i frihandel er steget med 13 pct. fra 2002-2011. Fsva. Ibuprofen er det samlede forbrug steget med 73 pct. i perioden 2001 til 2011, og pakkerne i frihandel er steget med 61 pct. fra 2002-2011.

¹ Det lave tal skyldes, at mange af de små pakningsstørrelser (fx 10 stk. pakninger) først kom på markedet i oktober 2001

Afslutningsvis skal det desuden bemærkes, at den stigende tendens, der ses i forbruget af liberaliserede håndkøbslægemidler, ikke er unik for denne gruppe af lægemidler. Til sammenligning kan der også observeres en stigning i det samlede salg af lægemidler i primærsektoren jf. nedenstående tabel.

Tabel 3. Det samlede lægemiddelsalg i primærsektoren målt i 1000 døgndoser

	2001	2002	2011	Stigning i pct. (2001-2011)	Stigning i pct. (2002-2011)
Samlet lægemiddelsalg i primærsektor	1.901.631	1.998.285	2.889.021	52	45

Udviklingen i forbruget af liberaliserede håndkøbslægemidler kan således placeres i en større sammenhæng, som viser en generel stigning i salget af lægemidler i primærsektoren siden 2001.

Jeg kan henholde mig til oplysningerne fra Statens Serum Institut.

Med venlig hilsen

Astrid Krag / Thomas le Fevre