

Til Effektiviseringsudvalget
Att.: Formand Ib Larsen

Kopi er samtidig sendt til:
Klima-, energi- og bygningsministeren
Energipolitisk Udvalg

Fjernvarmens Hus
Merkurvej 7
DK-6000 Kolding
Tlf. +45 7630 8000
mail@danskfjernvarme.dk
www.danskfjernvarme.dk
cvr dk 55 83 10 17

Effektiviseringssammenligning i fjernvarmesektoren

22. april 2014
KMO/KHJ

Dansk Fjernvarme har siden slutningen af 2013 været involveret i det arbejde, der er sat i gang som følge af Regeringens nedsættelse af et udvalg til vurdering af fjernvarmesektorens effektiviseringspotentiale.


Dansk Fjernvarmes holdning til dette arbejde har vedvarende været, at fjernvarmen er en sektor, hvor nyten for samfundet og forbrugerne er i centrum, og derfor hilser vi alle tiltag, der øger dette, velkomment - det gælder også viden og indsigt i effektiviseringsmuligheder.

Dansk Fjernvarme har derfor anvendt betydelige ressourcer både internt og via medlemmerne på at stille viden, indsigt, data, modeller osv. til rådighed. Det er gjort ud fra den forudsætning, at arbejdet var nedsat for at opnå en reel effektivisering af fjernvarmesektoren.

Tirsdag den 2. april 2014 deltog Kim Mortensen og Kamma Holm Jonassen i et møde i referencegruppen. På dette møde blev dels et "bruttoeffektiviseringspotentiale" dels en overordnet beskrivelse af modelarbejdet præsenteret.

På den baggrund kunne det konstateres, at bruttopotentialet bygger på dataindberetninger til Energitilsynet, som faktisk tages fra regnskaber skabt på baggrund af vidt forskellige regnskabsprincipper og uden sikkerhed for ensartet anvendelse af definitioner. Derudover kunne det konstateres, at de virksomheder, som enten i strid med gældende lovgivning – eller som følge af dispensation – ikke havde indberettet til Energitilsynet, eller hvis indberetning var tydeligt fejlbehæftet, var undtaget analysen. Endelig kunne det konstateres, at væsentlige forhold som brændselsart ikke var fundet så væsentlige, at de burde indgå i modellen.

Ovenstående lægges oven på det indtryk, der hidtil er modtaget af, at udvalget og sekretariatet, på trods af enkelte medlemmer både i udvalget og i sekretariatet med stor indsigt i fjernvarmesektoren, i relation til effektiviseringsarbejdet og håndtering af de eksterne konsulenter, hverken finder det relevant eller muligt reelt at afse tid



og ressourcer til at inddrage viden om faktuelle forhold ved drift af en fjernvarmevirksomhed.

Arbejdet er – efter Dansk Fjernvarmes vurdering – præget af en ensidig fokusering på, inden for den afsatte tid, at opstille en model, som kan generere et tal (effektiveringspotentiale) uden at tage for øje, om og hvordan det potentiale, modellen finder frem, kan effektueres, og hvilke tilsigtede eller utilsigtede virkninger en effektivering eventuelt vil få.

At lade et sådant tal indgå som grundlag for politiske beslutninger i Folketinget, finder Dansk Fjernvarme dybt usagligt og dermed yderst kritisabelt. Dansk Fjernvarme vil derfor opfordre til, at udvalget ikke medvirker til, at der forelægges tal eller potentialer for Folketinget, før sådanne i det mindste bygger på verificerede data fra hele sektoren, som er indsamlet på baggrund af regnskaber udført efter ensartede regnskabsprincipper.

Da Dansk Fjernvarme ikke selv ønsker at medvirke hertil, må vi derfor meddele, at vi ikke fremover kan levere data mv., der er tilgået foreningen fra vores medlemmer. Dette er dog ikke til hinder for, at vi fortsat deltager både i Referencegruppen, Teknisk arbejdsgruppe mv., men vi vil fra gang til gang og spørgsmål til spørgsmål vurdere vores stilling.

Med venlig hilsen
Dansk Fjernvarme



Uffe Bro
Bestyrelsesformand



Kim Mortensen
Direktør