



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 11. december 2013
Enhed: Sygehuspolitik
Sagsbeh.: DEPJTB
Sags nr.: 1305964
Dok nr.: 1353229

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 04-12-2013 stillet følgende spørgsmål nr. 258 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Hans Andersen (V).

Spørgsmål nr. 258:

"I Freedom studiet (NEJM, 2012) påviste man for nylig en overlevelsesgevinst ved koronar bypass operation frem for PCI hos patienter med sukkersyge og flerkars koronar sygdom. Ministeren bedes redegøre for udfaldet af henholdsvis det primære endepunkt (død, AMI, apopleksi) og det sekundære endepunkt død, efter henholdsvis 30-dage, 1 år og 5 års opfølgning, og kommentere om resultatet efter opfølgning i 30-dage eller 1 år falder ud på samme måde som efter 5 år."

Svar:

Til brug for min besvarelse af spørgsmålet har ministeriet anmodet om bidrag fra Sundhedsstyrelsen. Bidraget forventes at foreligge ultimo januar, hvorefter jeg vil besvare spørgsmålet endeligt.

Med venlig hilsen

Astrid Krag / Jeppe Troels Berger