



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 14. januar 2014
Enhed: Primær Sundhed
Sagsbeh.: SUMSEB
Sags nr.: 1306133
Dok nr.: 1369815

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 13. december 2013 stillet følgende spørgsmål nr. 304 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).

Spørgsmål nr. 304:

"Hvad er ministerens holdning til, at så mange borgere får udskrevet recept på mavesårsmedicin, uden at de rent faktisk lider af sygdommen? Jf. Søndagsavisens artikel "Flere får recept uden sygdom" af den 6-8. december 2013? "

Svar:

Sundhedsstyrelsen, som jeg har anmodet om et bidrag til besvarelsen, anfører følgende:

"Ifølge Medstat.dk (Statens Serum Institut) fremgår, at der i 2012 i Danmark blev solgt 133.607 daglige definerede doser (DDD) i gruppen af midler mod mavesyre relaterede lidelser. Denne gruppe består af 2 undergrupper: Midler mod mavesår og spiserørskatar (115.348 DDD) og syreneutraliserende midler (14.952 DDD).

De hyppigst solgte præparater i gruppen af lægemidler mod mavesår og spiserørskatar er protonpumpehæmmere (97 %) og H2-receptor antagonist (2 %). Disse 2 præparater er, udover til behandling af mavesår, også godkendt til behandling af blandt andet spiserørskatar (gastro-øsofageal refluxsygdom), der er kendetegnet ved symptomer som halsbrand og sure opstød. I 17. udgave af Medicinsk Kompendium fremgår det, at kardinalsymptomet halsbrand mærkes af 15-20 % af den voksne befolkning ugentligt, men langt de fleste enten ignorerer dette eller håndterer problemet selv med eller uden anvendelse af håndkøbsmedicin.

Herudover er protonpumpehæmmere blandt andet også anbefalet som forebyggende behandling imod mavesår, når der behandles med non-steroide antiinflammatoriske midler (eks. ibuprofen) hos personer over 65 år. Ud fra de foreliggende forbrugstal for recepter på mavesårsmedicin vides det ikke præcist, hvad det enkelte lægemiddel har været anvendt til hos den enkelte patient."

Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens udtalelse.

Med venlig hilsen

Astrid Krag / Sven Erik Bukholt