



Holbergsgade 6  
DK-1057 København K

T +45 7226 9000  
F +45 7226 9001  
M [sum@sum.dk](mailto:sum@sum.dk)  
W [sum.dk](http://sum.dk)

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 6. februar 2014  
Enhed: Primær Sundhed  
Sagsbeh.: DEPMHE  
Sags nr.: 1306261  
Dok nr.: 1381971

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 17. december 2013 stillet følgende spørgsmål nr. 320 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Martin Geertsen (V).

Spørgsmål nr. 320:


"Kan ministeren be- eller afkræfte om forekomsten af og udviklingen i meningokoktyper i de nordiske lande statistisk set følges ad?"

Svar:


Spørgsmålet har været forelagt Sundhedsstyrelsen, der har udarbejdet nedenstående tabel 1 og figur 1 og 2 over antallet af menigikoktilfælde i Norge, Sverige og Danmark.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Norge	51	48	37	39	35	30	36	44	39	38	24
Sverige	47	56	59	54	51	46	49	65	68	68	106
Danmark	100	106	100	89	79	78	68	71	73	92	58

**Figur 1 – Det årlige antal meningokoktilfælde i Danmark, Norge og Sverige i perioden 2002 - 2012.**



**Figur 2 – Det årlige antal meningokoktilfælde per 100.000 indbyggere i Danmark, Norge og Sverige i perioden 2002 - 2012.**



Som det er illustreret ved figur 1 er forekomsten af meningokoktilfælde i Danmark generelt faldet i perioden 2002 – 2012 dog med et enkelt forbigående udsving i 2011. Det ses også, at forekomsten af meningokokksygdom i Sverige er steget siden 2008, og i 2012 havde Sverige flere tilfælde end i Danmark.

Figur 1 og 2 viser det samlede antal meningokoktilfælde uafhængigt af serogruppe. Som det fremgår af min samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 319 (SUU alm. del), har Sverige og Norge kunnet tilskrive en større andel af deres meningokoktilfælde til serogruppe Y, mens der i Danmark kun blev anmeldt få tilfælde forårsaget af denne serogruppe.

På den baggrund mener Sundhedsstyrelsen ikke, at man kan konkludere, "at forekomsten af og udviklingen i meningokoktyper i de nordiske lande statistisk set følges ad".

Jeg kan henholde mig til denne vurdering.

Med venlig hilsen

Nick Hækkerup / Mette Touborg Heydenreich