



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 5. februar 2014
Enhed: Sundhedsjura og læ-
gemiddelpolitik
Sagsbeh.: SUMSAH
Sags nr.: 1400264
Dok nr.: 1380059

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 7. januar 2014 stillet følgende spørgsmål nr. 368 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jane Heitmann (V).

Spørgsmål nr. 368:

"Hvor ofte har de privatpraktiserende læger i perioden 2011-2013 udskrevet antidepressiv medicin til børn og unge? Svaret bedes fordelt på regioner og opstillet i tabelform."

Svar:

Jeg har i anledning af spørgsmålet indhentet bidrag fra Statens Seruminstitut, som oplyser følgende:

"I Lægemedelstatistikregisteret registreres alle receptindløsninger foretaget i Danmark. I 2011 blev der indløst 10.747 recepter på antidepressiv medicin – udskrevet af alment praktiserende læger - blandt 3.152 børn og unge under 18 år. I 2012 indløste 2.526 børn og unge, under 18 år, tilsammen 8.578 recepter på antidepressiv medicin udskrevet af alment praktiserende læger. I 2013 indløste 1.840 børn og unge, under 18 år, tilsammen 6.362 recepter på antidepressiv medicin udskrevet af alment praktiserende læger.

Antallet af børn og unge under 18 år, der indløser recept på antidepressiv medicin, som er udskrevet af alment praktiserende læger, er således faldet i perioden 2011-2013.

Tabel 1: Antal recepter indløst på antidepressiv medicin i perioden 2011-2013, som er udskrevet af alment praktiserende læger samt antal børn, der har indløst recepterne, fordelt på regioner – det er altså ikke alle recepter udskrevet til børn og unge, der er med i denne tabel!

	2011		2012		2013	
	Antal recepter	Antal børn	Antal recepter	Antal børn	Antal recepter	Antal børn
Region Hovedstaden	1.663	532	1.230	396	943	289
Region Midtjylland	3.708	1071	2.997	861	2088	626
Region Nordjylland	1.388	398	1.070	340	922	293
Region Sjælland	1.543	444	1.324	386	1012	267
Region Syddanmark	2.442	706	1.955	543	1396	364
Hele landet*	10.747	3152	8.578	2526	6.362	1.840

*Note: Hele landet kan være en smule højere end summen af regionerne, idet det for enkelte børn ikke har været muligt at bestemme regionen på købstidspunktet.

Uddybende svar:

For at vurdere niveauet for de praktiserende lægers ordinationer af antidepressiv medicin til børn og unge, kan det være relevant at sammenligne med andre lægers ordinationer til samme patientgruppe. Derudover kan det være relevant at se på de forskellige lægetypers ordinationer af den første indløste recept, da det indikerer, hvem der har igangsat behandlingen. Der er tilfælde, hvor en praktiserende læge fortsætter en behandling, som er igangsat af en speciallæge¹

I nedenstående tabeller 2-7 er tallene fra tabel 1 uddybet og suppleret med information om:

- Det, der er udskrevet af andre læger end alment praktiserende læger.
- Typen af læge, der har udskrevet de indløste recepter.
- Typen af læge, der har udskrevet den første indløste recept.
- Antal børn under 18 år pr. 100.000 børn under 18 år, der indløser recept på antidepressiv medicin for hver region. For at kunne sammenligne, hvor mange, der behandles i hver region.

Af tabellerne 2-4 fremgår det, at andelen af de indløste recepter på antidepressiv medicin, blandt børn og unge under 18 år, udskrevet af de almen praktiserende læger er faldet fra at udgøre knap halvdelen af alle recepter i 2011 til at udgøre 37 procent i 2013. Tilsvarende er andelen af recepter udskrevet af en læge på en hospitalsafdeling steget fra 34 procent i 2011, til 45 procent i 2013. Andelen af recepter udskrevet af en speciallæge ligger for alle tre år stabilt på 12 procent. Antallet af børn og unge under 18 år pr. 100.000, der har indløst mindst en recept på antidepressiva varierer regionerne imellem.

Tabel 2: Antal børn under 18 år (samt pr. 100.000), der har indløst recept på antidepressiva samt antal indløste recepter på antidepressiva udskrevet til børn og unge under 18 år fordelt på region og typen af læge, der har udskrevet recepterne, år 2011.

	Antal recepter udskrevet								Antal børn		
	Almen praktiserende læge		Læge på en hospitalsafdeling		Speciallæge		Øvrige læger		Antal recepter udskrevet total	Antal børn	Antal børn pr. 100.000 børn
	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel			
Region Hovedstaden	1.663	32%	2.307	45%	841	16%	324	6%	5.135	1.456	409
Region Midtjylland	3.708	63%	1.353	23%	580	10%	205	4%	5.846	1.643	577
Region Nordjylland	1.388	65%	359	17%	344	16%	48	2%	2.139	613	495
Region Sjælland	1.543	41%	1.456	38%	626	16%	180	5%	3.805	1.074	593
Region Syddanmark	2.442	51%	2.019	42%	305	6%	64	1%	4.830	1.337	503
Hele landet*	10.747	49%	7.496	34%	2.698	12%	821	4%	21.762	6.127	506

¹ <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142780> Heraf fremgår det at det er en børne- og ungdomspsykiatrisk speciallægeopgave at vurdere om et barn eller en ung under 18 år har behov for medikamentel behandling af en psykisk lidelse. Den praktiserende læge kan overtage den fortsatte medikamentelle behandling efter konkret aftale og i samarbejde med speciallægen i børne- og ungdomspsykiatri.

*Note: Se tabel 1.

Tabel 3: Antal børn under 18 år (samt pr. 100.000), der har indløst recept på antidepressiva samt antal indløste recepter på antidepressiva udskrevet til børn og unge under 18 år fordelt på region og typen af læge, der har udskrevet recepterne, år 2012.

	Antal recepter udskrevet									Antal børn	
	Almen praktiserende læge		Læge på en hospitalsafdeling		Speciallæge		Øvrige læger		Antal recepter udskrevet total	Antal børn	Antal børn pr. 100.000 børn
	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel			
Region Hovedstaden	1.230	26%	2.372	50%	785	16%	392	8%	4.779	1.405	394
Region Midtjylland	2.997	58%	1.427	28%	442	9%	266	5%	5.132	1.506	532
Region Nordjylland	1.070	65%	235	14%	292	18%	52	3%	1.649	541	444
Region Sjælland	1.324	35%	1.732	46%	505	14%	170	5%	3.731	1.034	580
Region Syddanmark	1.955	44%	2.118	48%	253	6%	68	2%	4.394	1.188	453
Hele landet*	8.578	44%	7.884	40%	2.278	12%	948	5%	19.688	5.674	472

*Note: Se tabel 1.

Tabel 4: Antal børn under 18 år (samt pr. 100.000), der har indløst recept på antidepressiva samt antal indløste recepter på antidepressiva udskrevet til børn og unge under 18 år fordelt på region og typen af læge, der har udskrevet recepterne, år 2013.

	Antal recepter udskrevet									Antal børn	
	Almen praktiserende læge		Læge på en hospitalsafdeling		Speciallæge		Øvrige læger		Antal recepter udskrevet total	Antal børn	Antal børn pr. 100.000 børn
	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel	Antal	Andel			
Region Hovedstaden	943	21%	2430	53%	835	18%	356	8%	4564	1300	363
Region Midtjylland	2088	50%	1558	37%	356	8%	203	5%	4205	1245	445
Region Nordjylland	922	62%	300	20%	201	14%	56	4%	1479	467	389
Region Sjælland	1012	29%	1824	53%	450	13%	161	5%	3447	956	549
Region Syddanmark	1396	38%	1733	47%	222	6%	350	9%	3701	995	385
Hele landet*	6362	37%	7850	45%	2064	12%	1126	6%	17402	4966	417

*Note: Se tabel 1.

Af tabellerne 5-7 fremgår, hvor mange børn og unge under 18 år, der indløser recept på antidepressiva i perioden 2011-2013, og som ikke har indløst recept på antidepressiva året forinden. I 2011 udskrev de alment praktiserende læger halvdelen af de første-indløste recepter på antidepressiva. I 2012 var det tal faldet til godt 40 procent, og i 2013 var det faldet yderligere til 35 procent. I samme periode er antallet af første recepter udskrevet af en hospitalslæge steget fra 34 procent til 46 procent. Antallet af første recepter udskrevet af speciallæger og øvrige læger er så godt som uændret i samme periode. Der ses store regionale forskelle for hvilken type læge, der udskrifter første recept på antidepressiva til børn og unge under 18 år. I 2013 var det knap 60 procent af alle første recepterne, som blev udskrevet af en almen praktiserende læge i region Nordjylland. I Region Hovedstaden og Region Sjælland var det under 30 procent.

Tabel 5: Antal børn under 18 år, som indløste recept på antidepressiva i 2011, og som ikke indløste recept på antidepressiva i 2010, samt hvilken lægetype, der udskrev første recept, fordelt på region.

Region	Udskriver af første recept						
	Almen praktiserende læge		Læge på en hospitalsafdeling	Speciallæge		Øvrige læger	
	Antal	Andel	Antal	Antal	Andel	Antal	Andel
Region Hovedstaden	279	39%	275	115	16%	40	6%
Region Midtjylland	415	61%	147	82	12%	31	5%
Region Nordjylland	180	67%	55	26	10%	8	3%
Region Sjælland	184	39%	220	45	9%	25	5%
Region Syddanmark	318	51%	251	43	7%	15	2%
Hele landet*	1377	50%	949	312	11%	119	4%

* Note: Se tabel 1.

Tabel 6: Antal børn under 18 år, som indløste recept på antidepressiva i 2012, og som ikke indløste recept på antidepressiva i 2011, samt hvilken lægetype, der udskrev første recept, fordelt på region.

Region	Udskriver af første recept						
	Almen praktiserende læge		Læge på en hospitalsafdeling	Speciallæge		Øvrige læger	
	Antal	Andel	Antal	Antal	Andel	Antal	Andel
Region Hovedstaden	171	26%	309	111	17%	57	9%
Region Midtjylland	359	54%	194	68	10%	50	7%
Region Nordjylland	143	58%	57	33	13%	15	6%
Region Sjælland	163	35%	242	46	10%	16	3%
Region Syddanmark	234	42%	270	38	7%	9	2%
Hele landet*	1070	41%	1072	296	11%	147	6%

* Note: Se tabel 1.

Tabel 7: Antal børn under 18 år, som indløste recept på antidepressiva i 2013, og som ikke indløste recept på antidepressiva i 2012, samt hvilken lægetype, der udskrev første recept, fordelt på region.

Region	Udskriver af første recept						
	Almen praktiserende læge		Læge på en hospitalsafdeling	Speciallæge		Øvrige læger	
	Antal	Andel	Antal	Antal	Andel	Antal	Andel
Region Hovedstaden	137	24%	285	112	19%	46	8%
Region Midtjylland	229	45%	207	48	9%	24	5%
Region Nordjylland	125	59%	51	25	12%	10	5%
Region Sjælland	109	27%	228	44	11%	19	5%
Region Syddanmark	146	34%	202	35	8%	41	10%
Hele landet*	747	35%	975	264	12%	140	7%

* Note: Se tabel 1.

Kilder: Lægemedelstatistikregisteret.

Anm.: Opgørelsen er baseret på oplysninger om receptudskrivelser til enkeltpersoner under 18 år af ATC-gruppen N06A.

Regionen, er den region, hvor borgeren havde bopæl på købstidspunktet for den første recept det pågældende år og ikke nødvendigvis den region, den

udskrivende læge tilhører. I de fleste tilfælde vil borgeren og den udskrivende læge være den samme region.

Usikkerheder ved opgørelsen omfatter:

- Tallene for 2013 er foreløbige og kan derfor ændre sig marginalt. Opgørelserne opdelt på lægetype skal tages med et vist forbehold, da vi er bekendt med, at det ikke altid er det korrekte ydernummer, der bliver indberettet til Lægemiddelstatistikregisteret fra apotekerne. Usikkerheden går i retning mod, at andelen for de praktiserende læger, kan være for høj i tallene.”

Jeg kan helholde mig til udtalelsen fra Statens Seruminstitut.

Med venlig hilsen

Nick Hækkerup / Sanne Have