



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
udvalg@ft.dk

Jane Heitmann
Jane.Heitmann@ft.dk

Dato: 27. maj 2014
Enhed: Sygehuspolitik
Sagsbeh.: SUMMNI
Sags nr.: 1401896
Dok nr.: 1437844

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 26. marts 2014 stillet følgende spørgsmål nr. 627 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jane Heitmann (V).

Spørgsmål nr. 627:

”Ministeren bedes oplyse, hvor mange patienter med astma eller allergi der har fået udarbejdet en behandlingsplan de seneste 6 måneder. Ministeren bedes oversende opgørelsen fordelt på de enkelte regioner.”

Svar:

I forbindelse med besvarelsen af spørgsmålet har ministeriet indhentet bidrag fra Danske Regioner. Jeg har forstået ”en behandlingsplan” som ”en udredningsplan”. Det vil sige en plan, der, jf. sundhedslovens § 82b, udarbejdes i de tilfælde, hvor en patient ikke kan udredes inden for lovens frister.

Danske Regioner udtaler:

”Det er ikke muligt at besvare spørgsmålet bagudrettet, da der endnu ikke er monitoreret på udarbejdelse af udredningsplaner. Fra 1. april 2014 er sygehusene i Danmark begyndt at registrere en kode for udarbejdelse af udredningsplan, og det vil således fremadrettet være muligt at trække data på antallet af udredningsplaner. Første offentliggørelse ventes at ske ca. september 2014.”

I forlængelse af Danske Regioners udtalelse kan jeg oplyse, at ministeriet i samarbejde med Danske Regioner har udarbejdet den af Danske Regioner nævnte monitoreringsmodel. Registeringen påbegyndes pr. 1. april 2014 og kan danne grundlag for en egentlig monitorering fra ca. september 2014.

Monitoreringen omfatter opgørelser af udredningens varighed samt opgørelser af registrerede udredningsplaner. Monitoreringen skal understøtte og give mulighed for at identificere bedste praksis på sygehusene og i regionerne i forhold til efterlevelse af rettigheden via visitationsmodeller mv. samt synliggøre eventuelle flaskehalse og potentialer for en bedre kapacitetsanvendelse mellem enheder og på tværs af regioner mv.

Med venlig hilsen

Nick Hækkerup / Mia Francis Ferneborg