



## Miljøudvalget

**Til:** Miljøministeren

**Dato:** 10. juni 2014

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

### **B 102**

Forslag til folketingsbeslutning om økonomisk hjælp til særlig trængte grund-  
ejere i forbindelse med kommunalt påbud om kloakforbedringer og kloaktil-  
slutning.

Af Charlotte Dyremose (KF) m.fl.

### **Spørgsmål 9**

Med henvisning til henvendelsen af 25/5-14 fra Heine Refsing, Jellinge, jf. B  
102 - bilag 1, bedes de gældende regler for krav til dimensionering af anlæg  
beskrevet med fokus på dimensionering af anlæg til små huse/parceller:

- Er der i dag regler som pålægger kommuner minimumsdimensionering af  
anlæg?
- Med hvilken lovhjemmel kan kommuner kræve et anlæg med en dimensi-  
onering, som er væsentlig større end det faktiske behov?
- Kan kommunerne inden for gældende lovgivning benytte forskellig indivi-  
duelle dimensioneringskrav under hensyn til boligens størrelser?
- Kan ministeren inden for gældende lovgivning pålægge kommuner ikke at  
kræve større anlæg, end hvad der rent faktisk er behov for - eller kan og  
vil ministeren sikre en lovgivning, så husstande ikke pålægges at etablere  
et større anlæg end nødvendigt i forhold til fx boligens størrelse?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Per.Clausen@ft.dk og til ud-  
valg@ft.dk.

På udvalgets vegne

Lone Loklindt  
formand