

Fra: Petersen, Marie Schou <masp@q8.dk>
Sendt: 24. juni 2013 14:21
Til: Mathilde Horsman Jensen (SIK)
Emne: SV: Høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Kære Mathilde Jensen

Jeg har haft videresendt din mail, og jeg har fået svar tilbage om, at vi fra Q8s side ikke har andre kommentarer end, at vi kan tilslutte os indholdet.

Jeg håber, det er svar nok – ellers må du endelig vende tilbage.

Med venlig hilsen

Marie Schou Petersen

Fra: Mathilde Horsman Jensen (SIK) [mailto:MLH@sik.dk]
Sendt: 24. juni 2013 10:28
Til: Petersen, Marie Schou
Emne: Høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Kære Marie Schou Petersen

Jeg har forsøgt at sende denne høring til jer på mailadressen info@kundeservice.q8.dk

Mailen kan ikke leveres. Måske det kan skyldes de store vedhæftede filer.

Vil du være behjælpelig med at sende mailen videre til rette vedkommende?

På forhånd mange tak for hjælpen.

Venlig hilsen
Mathilde Jensen



Mathilde Horsman Jensen
Jurist, fuldmægtig

E-mail: MLH@sik.dk

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Tlf.: 33 73 20 00
www.sik.dk

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig og alene tiltænkt modtageren. Såfremt De ikke er rette modtager, vil adgang til e-mailen være ubeføjet, og enhver udnyttelse eller videregivelse af e-mailens indhold være uretmæssig og potentielt i strid med lovgivningen. Såfremt De ikke er rette modtager, bedes De venligst omgående underrette os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak.

Fra: Josephine Them Parnas - (SFS)
Sendt: 24. juni 2013 12:38
Til: Mathilde Horsman Jensen (SIK)
Emne: Sv: Høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne
Vedhæftede filer: Høringsbrev.pdf; Høringsliste.pdf; Udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne.pdf

Til Sikkerhedsstyrelsen.

Søfartsstyrelsen har ingen bemærkninger til denne høring.

Mvh. Josephine.

Med venlig hilsen
Josephine Them Parnas
 Specialkonsulent

Søfartsstyrelsen
 Direktionssekretariatet (DIS)
 Dir. tlf.: 91376190
 E-mail: JTP@dma.dk

Fra: Mathilde Horsman Jensen (SIK)
Sendt: 21. juni 2013 12:42
Emne: Høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Hermed fremsendes høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne.

Vi anmoder om at modtage eventuelle bemærkninger senest den 7. august 2013.

Venlig hilsen
 Mathilde Jensen



Mathilde Horsman Jensen
 Jurist, fuldmægtig

E-mail: MLH@sik.dk

Sikkerhedsstyrelsen
 Nørregade 63
 6700 Esbjerg
 Tlf.: 33 73 20 00
www.sik.dk

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig og alene tiltænkt modtageren. Såfremt De ikke er rette modtager, vil adgang til e-mailen være ubeføjet, og enhver udnyttelse eller videregivelse af e-mailens indhold være uretmæssig og potentielt i strid med lovgivningen. Såfremt De ikke er rette modtager, bedes De venligst omgående underrette os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak.

Fra: Pernille Sædam Marstal <psm@soefartens.org>
Sendt: 24. juni 2013 19:48
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Emne: Høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne - J.nr. 715-01-00002
Vedhæftede filer: Høringsbrev.pdf; Høringsliste.pdf; Udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne.pdf

Vedr.: Deres J.nr. 715-01-00002

Søfartens Ledere har ingen bemærkninger til det fremsatte forslag til lov om autorisation på el-, vvs, og kloakinstallationsområderne.

Med venlig hilsen

Pernille Sædam Marstal
Advokat
www.soefartensledere.dk
(+45) 33 45 55 65
(+45) 33 45 55 77 (direkte)
(+45) 20 11 98 96 (mobil)

Fra: Mathilde Horsman Jensen (SIK)[SMTP:MLH@SIK.DK]
Sendt: 21. juni 2013 12:42:29
Emne: Høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne
Videresendt automatisk vha en regel

Hermed fremsendes høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne.

Vi anmoder om at modtage eventuelle bemærkninger senest den 7. august 2013.

Venlig hilsen
Mathilde Jensen



Mathilde Horsman Jensen
Jurist, fuldmægtig

E-mail: MLH@sik.dk

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Tlf.: 33 73 20 00
www.sik.dk

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig og alene tiltænkt modtageren. Såfremt De ikke er rette modtager, vil adgang til e-mailen være ubeføjet, og enhver udnyttelse eller videregivelse af e-mailens indhold være uretmæssig og potentielt i strid med lovgivningen. Såfremt De ikke er rette modtager, bedes De i henhold til den omgående underrette os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak.



Danske Maskinstationer og Entreprenører
Porschevej 3
7100 Vejle

Att. Søren Christensen

27. juni 2013
J nr. 225-07-00001
Bente Liisberg

Kære Søren Christensen

Sikkerhedsstyrelsen sender hermed svar på Dansk Byggeris henvendelse om opfordring til ændring af bekendtgørelse nr. 1047 om undtagelser fra krav om autorisation som kloakmester.

Styrelsen modtog i slutningen af december 2012 mail fra dig med et brev af 19. december 2011 fra Dansk Byggeris Kloaksektion om ændring af bekendtgørelse nr. 1047 om undtagelse fra krav om autorisation som kloakmester. Henvendelsen sker i samarbejde med andre organisationer.

Styrelsen beklager, at vi først nu vender tilbage.

Sikkerhedsstyrelsen har for nylig sendt udkast til forslag om ny lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne i høring.

Sikkerhedsstyrelsen vil lade jeres brev af 19. december 2011 indgå som et høringssvar til udkastet til lovforslag. Fristen for at fremsætte bemærkninger til udkast til lovforslaget er 7. august 2013. Når høringsfristen er udløbet, vil Sikkerhedsstyrelsen gennemgå og vurdere jeres brev sammen med de øvrige høringssvar.

Kan Sikkerhedsstyrelsen informere bedre?

På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside findes efterhånden en del information til borgerne om hvilke typer arbejde, der kræver autorisation. Vi har etableret punktet "Tjek din håndværker" og man kan finde information under "Her kræves autorisation".

Styrelsens kommunikationsafdeling vil på baggrund af jeres henvendelse vurdere, om der er behov for mere information på kloakområdet.

Venlig hilsen

Bente Liisberg
specialkonsulent cand. jur.

SIKKERHEDSSTYRELSEN

Nemogade 63
6700 Esbjerg

TV 33 73 20 00

Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk

www.sik.dk

CVR-nr. 27 40 31 23

ERhvervs- og

Vækstministeriet

19. december 2011

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg

Opfordring til ændring af BEK 1047 om undtagelser fra krav om autorisation som kloakmester

Vi henvender os til jer fordi vi vil foreslå, at BEK 1047 om undtagelser fra krav om autorisation som kloakmester ændres, således at undtagelserne fra kravet om autorisation som kloakmester til udførelse af nedslivningsanlæg fra tage fra beboelser, carporte, garager og landbrugets driftsbygninger m.v. strammes op til kun at omfatte arealer fra tage, hvor der efter bestemmelserne i bygningsreglementet ikke stilles krav om tilladelse eller anmeldelse af arbejderne til kommunen.

Hvis Sikkerhedsstyrelsen følger opfordringen til ændring af BEK 1047 betyder det, at undtagelserne fra krav om autorisation som kloakmester kun gælder for etablering af nedslivningsanlæg fra tage fra de førnævnte bygninger på op til 35 m², og hvis bebyggelsesprocenten på maksimalt 30 % i forvejen er opnået kun for tage fra bygninger på maksimalt 10 m².

Forslaget begrundes i følgende forhold:

- Der er efterhånden mange kommuner der betaler op til kr. 21.000 tilbage til husejere m.v. for at frakoble deres regnvandsledninger fra det offentlige kloaksystem for i stedet at nedslive dette på egen grund
- Ved nye udstykninger ses det også ofte, at der er vilkår i byggetilladelser om, at regnvand skal nedslive på egen grund
- Der kan muligvis forventes indført betalingsregler om, at indføre et afledningsbidrag på regnvand til offentlig kloak, og derudover er der tanker om at kommuner bemyndiges til at pålægge private at frakoble sig det offentlige kloaknet for regnvandsdelen for at behandle regnvandet på egen grund

Disse forhold har allerede medført, at mange private husejere på egen hånd har etableret faskiner, og i den forbindelse også selv har frakoblet regnvandsledningen fra stikledningen og ofte med mangelfuld eller helt manglende afpropning som resultat, selvom frakobling også på nuværende tidspunkt er ulovligt.

Privates ageren på dette område har ofte katastrofale resultater med bl.a. rottegener samt, at der derudover ses faskiner som er placeret for tæt på bygninger med fugtproblemer til følge, derudover er der også faskiner som placeres i uegnet lørdjord som kan give opblødning på terræn med gener for bl.a. naboer. Hvis faskiner placeres under højeste grundvandsstand er der ligeledes problemer med afledningen.

De senere års klimaforandringer med regnskyl af særdeles stor intensitet øger derudover de førnævnte problemer i ganske væsentlig grad.

Med de ændrede forhold som tidligere nævnt, kan der forventes en stærk stigning i antallet de kommende år, hvor private husejere selv går i gang med at etablere faskiner for regnvand. Vi frygter at mange af disse faskine løsninger vil give store sikkerhedsmæssige problemer med fugtige kædre med skimmelsvampeangreb, opblødning på terræn til følge, og ikke mindst medvirke til en lang række tvister i forhold til hushandler og naboer m.v. på baggrund af de mange faskiner, som udføres forkert af private.

Det kræver stor faglig viden for at afgøre, om det er muligt at etablere faskiner på grundene, samt til de nødvendige forundersøgelser og dimensionering af ledninger og faskiner, samt derudover til selve udførelsen af faskinerne, så alle gældende regler overholdes.

For at forebygge alle disse problemer og ved at gøre det klart for private forbrugere, at det kun er tage fra små bygringer de selv må afvande vil vi derfor opfordre til, at Sikkerhedsstyrelsen ændrer BEK 1047 til, at undtagelserne fra autorisation kun gælder for arealer fra tage, som foreslået i denne henvendelse.

Nærværende henvendelse sker i et samarbejde mellem:

- Dansk Byggeris Kloaksektion v/formand Jørn Berner Pedersen, tlf.: 21 24 34 54
- Parcelhusejernes landsforening v/landsformand Allan Malskær, tlf.: 70 20 19 77
- Danske Kloakmestre v/formand Verner H Kristiansen, tlf.: 40 26 78 18
- Byggeriets Kvalitetskontrol A/S v/direktør Klaus Ising Hansen, tlf.: 72 16 02 42
- Danske Maskinstationer og Entreprenører v/Søren Christensen, tlf.: 76 41 36 66
- Dansk Byggeri v/konsulent Hans Henrik Kristensen, tlf.: 72 16 02 92

I det tilfælde at nærværende henvendelse giver anledning til spørgsmål, kommentarer eller et ønske om uddybende oplysninger, kan en hvilken som helst af ovennævnte kontaktes.

Med venlig hilsen



Jørn Berner Pedersen

Formand for Dansk Byggeris Kloaksektion

Fra: Birna Nielsen (FT) <BNI@FTNET.DK>
Sendt: 1. juli 2013 13:37
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Cc: Ministerbetjening (FT)
Emne: Journalnr. 715-01-00002

Finanstilsynet har ingen bemærkninger til høringen.

Med venlig hilsen

Birna Nielsen

Studentemedhjælper, stud.jur.

Juridisk Kontor



Århusgade 110, 2100 København Ø
Tlf.: +45 33 55 82 82 / Fax: +45 33 55 82 00
Direkte telefon: +45 33 55 84 48

<mailto:bni@ftnet.dk>
www.finanstilsynet.dk

**Høring over udkast til forslag til lov om
autorisation på el-, vvs- og
kloakinstallationsområdet**

Vodroffsvej 59, 2.
1900 Frederiksberg C
Telefon 33 32 14 00
Telefax 33 91 70 34
veltek@veltek.dk
www.veltek.dk
CVR-nr. 29 09 49 93
Bankkonto 3001 - 4190 152 553

Lovforslaget, som er et led i regeringens konkurrencepolitiske udspil, har blandt andet til formål at sikre større konkurrence, uden at sikkerheden kompromitteres. I den forbindelse finder VELTEK det betænkeligt, at der ikke gives nogen form for dokumentation for, at lovændringerne vil være konkurrence-fremmende, ligesom vi mener, at lovforslaget netop vil være med til at udhule sikkerheden på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.

Generelt er det endvidere VELTEKs opfattelse, at lovforslaget vil stille forbrugerne dårligere, end det er tilfældet i dag, da kompleksiteten i de tekniske installationer samt de stigende krav til energioptimering taler for at samle kompetencerne, ikke sprede dem.

Indførelsen af delautorisationer vil:

- forringe den tekniske installations drift og hindre optimering af installationen
- modvirke ønskede energibesparelser
- vanskeliggøre bygherrens/boligejerens mulighed for at gennemskue, hvem han skal kontakte for at få repareret/optimeret en given installation
- svække kompetencekravene og dermed forringe sikkerhed for forbrugere og udførende

De tekniske installationer hænger i dag sammen i så høj en grad, at markedet og forbrugerne efterspørger integrerede løsninger. På el-siden er integration ikke blot et ønske, men en nødvendighed. Derfor vil en opsplnitning af autorisationsordningen på langt de fleste områder være i direkte strid med markedsudviklingen. Flere af vore medlemmer, som beskæftiger sig med energioptimerende produkter, er stærkt bekymrede for, at den holistiske tilgang til de tekniske installationer, som med Smart Grid'ets indtog bliver bydende nødvendigt, nu vil gå fløjten på grund af en, efter vores mening, forfejlet indsats for at fremme konkurrence.

VELTEK

Også undtagelse for autorisation, når det gælder føring af kabler og rør skjult i bygningsdelene, vil skabe forvirring omkring ansvarsområderne og forringe forbrugerens muligheder og dokumentationskrav i forbindelse med forsikringsager. VELTEK skal derfor advare om at ændre i lovtæksten på dette område.

På baggrund af ovenstående må vi konkludere, at en ændring af autorisationsloven ikke vil komme forbrugeren til gode, da denne vil opleve en væsentlig forringelse af sikkerhed samt dokumentationsmuligheder, ligesom det må forventes, at det bliver vanskeligt at få realiseret det store energibesparelspotentiale, som de tekniske installationer rummer, hvis kompetencerne blandt installatørerne spredes. Den konkurrencemæssige effekt ved lovforslaget er ren teoretisk og vil i bedste fald give forbrugeren en minimal besparelse, som, efter vores opfattelse, slet ikke står mål med den sikkerhedsmæssige risiko, forbrugeren skal acceptere.

Vi så gerne, at man, i stedet for at fjerne en velfungerende autorisationsordning, som dette udkast er et udtryk for, får defineret, hvordan vi fremtidssikrer ordningen i dens nuværende grundform. Det vil gavne forbruger og marked i langt højere grad, mener VELTEK.

Med venlig hilsen

VELTEK



Willy Goldby

Direktør

Advokatrådet

ADVOKAT 
SAMFUNDET

Erhvervs- og Vækstministeriet
Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg

KRONPRINSESSEGADE 28
1306 KØBENHAVN K
TLF. 33 96 97 98
FAX 33 36 97 50

DATO: 2. juli 2013
SAGSNR.: 2013 - 2000
ID NR.: 243103


sik@sik.dk

Høring - over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Ved e-mail af 21-06-2013 har Sikkerhedsstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Advokatrådet har ikke bemærkninger til det fremsendte høringsmateriale.

Med venlig hilsen


Torben Jensen

5. juli 2013
Sagsnr.: 13/03663
/metalb-erst

Erhvervsstyrelsens høringsvar vedrørende udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

ERHVERVSSTYRELSEN
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Erhvervsstyrelsen har fra Sikkerhedsstyrelsen fået udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne i høring.

Tlf 35 29 10 00
Fax 35 46 60 01
CVR-nr. 10 15 08 17
erst@erst.dk
www.erst.dk

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER - tidligere CKR) har følgende bemærkninger for så vidt angår de administrative konsekvenser:

TER bifalder de administrative lettelser som følger af forslaget. TER har tidligere i processen i dialog med Sikkerhedsstyrelsen beskrevet de administrative byrder. Der henvises derfor til præhøringsvar af 6. maj 2013 (J.nr. 715-01-00001) samt nærværende lovudkast.

TER vil foretage en AMVAB-måling af lovforslagets administrative konsekvenser, da området ikke tidligere har indgået i AMVAB-målingen. Sikkerhedsstyrelsen vil blive kontaktet med henblik på at igangsætte en måling.

Bemærk at forslaget ikke skal forelægges regeringens økonomiudvalg, da der er tale om administrative lettelser. TER anslår at lettelserne vil blive på over 10.000 timer på samfundsniveau årligt.

Kontaktperson for ovenstående bemærkninger er:

Katrine Josefsen
Fuldmægtig
Tlf. direkte 35291273
E-post KaJos@erst.dk



TEKNOLOGISK
INSTITUT

Gregersensvej
Postboks 141
DK-2630 Taastrup
Telefon 72 20 20 00
Telefax 72 20 20 19

info@teknologisk.dk
www.teknologisk.dk

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg

5. juli 2013

Kommentarer til forslag til lov om autorisation på el-, vvs, og kloakinstallationsområdet

§ 6. Kloakområdet

Hvis der kommer en bekendtgørelse om drift af virksomheder svarende til bek. 1674, så er teksten her Ok. Hvis ikke, er det vigtigt, at alle de arbejdsområder der p.t er nævnt i Bek 1674 nævnes her. Begrundelsen er, at mange tror, at fx omfangsdræn og anlæg i det åbne land ikke er omfattet af autorisationsloven.

§ 22 Tilbagekaldelse

Der bør føjes et ekstra krav:

4) ved grov eller ofte forekommende forsømmelighed.

Begrundelse: Uden denne tilføjelse er det ikke muligt at fratage en virksomhed autorisationen pga. dårligt arbejde. Kravet står i den nuværende bekendtgørelse, men anvendes ikke. Den vil dog give en teoretisk mulighed for at fjerne virksomheder, der gentagne gange udfører dårligt arbejde. I begrundelse til loven er det angivet, at det bør afgøres ved en retssag, men den normale praksis vil så være, at det bliver den forurettede borger, der skal anlægge retssagen. Det er der sjældent nogen, der har overskud til, når man samtidig står med et ubrugeligt afløbssystem, der skal lovliggøres ofte for egen regning.

§ 23 Påbud

Kloakområdet er ikke nævnt. Det skal nævnes på lige fod med de øvrige autorisationsområder.

Begrundelse: Dette er åbenbart eneste mulighed for at få lovliggjort ulovligt arbejde, uden at kunden er nødt til privat at anlægge sag mod kloakmesteren.

Den sidste sætning: *Kan Sikkerhedsstyrelsen påbyde virksomheden at lade sådanne arbejder udføre af en autoriseret virksomhed*, bør omformuleres, fordi den kun peger på ikke autoriseret arbejde, men ikke på grove eller gentagne fejl/afvigelser. Et forslag til tekst kunne være:

kan Sikkerhedsstyrelsen påbyde virksomheden at lade sådanne arbejder udbedres af en autoriseret virksomhed

Med Venlig Hilsen
Teknologisk Instituts Kontrolinstans TIK

Ulrik Hindsberger

Telefon: 72 20 22 85
Email: uhi@teknologisk.dk

Til Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Att. Jurist, fuldmægtig, Mathilde Horsman Jensen



Dato 10. juli 2013

Sag nr.: MAM/tla

Vi takker hermed for det modtagne udkast til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne i høring.

Blik- og Rørarbejderforbundet har følgende bemærkninger til lovforslaget:

I forhold til § 5 stk. 3 foreslås det at erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler med undtagelse fra autorisationskravet for føring af vandrør af personer med særlige kompetencer. Dette kunne fx være personer, der har gennemført et kursus om føring af vandrør som er godkendt af sikkerhedsstyrelsen, hvorefter disse vandrør efterfølgende tilsluttes af en VVS-installatørvirksomhed.

Det kan være formålstjenligt at holde sig grundlaget for installationsloven for øje:

- sikre kvaliteten af det udførte installationsarbejde på gas-, vand- og afløbsområdet under hensyntagen til forbrugernes interesser, generel beskyttelse mod tab af værdier og som led i den overordnede miljø- og sundhedsindsats
- fremme foranstaltninger til anvendelse af energi- og ressourcebesparende udstyr samt øvrige foranstaltninger som led i den overordnede miljø- og sundhedsindsats

Der er altså to vigtige forhold omkring installation af gas og vand:

Sikkerhed og optimal udnyttelse af ressourcer.

Indførelse af delautorisationer medfører en forøget risiko for at installationer brækkes op i mindre dele og udføres af forskellige underleverandører, herved forøges risikoen for at installationen samlet set ikke lever op til kravene om sikkerhed og optimal ressourceudnyttelse.

Fx finder vi det dybt bekymrende, at dele af rørføringen udføres af andre end de som foretager selve tilslutningen til det offentlige vand. Dette vil dels betyde, at installatørvirksomheden skal påtage sig ansvaret for andres arbejde, dels at den VVS-montør, der udfører selve tilslutningen for en VVS-installatørvirksomhed og dermed skal forestå tæthedssikringen, vil blive ansvarlig for både egne installationer samt rørføringer udført af andre aktører - rørføringer som på testtidspunktet kan være skjulte.

BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET

Immerkær 42 · 2650 Hvidovre · Tlf.: 36 38 36 38 · Fax: 36 38 36 39 · Giro: 6 42 76 26

E-mail: forbundet@blikroer.dk · www.blikroer.dk

I FORBUND MED FREMTIDEN

Et evt. kursus giver ikke det fulde overblik over fx vandinstallationerne, hvilket kan medføre fejlagtigt tilkoblinger. Yderligere er det en anden aktør som skal foretage selve tilslutningen til den offentlige vandforsyning, hvilket i yderste konsekvens kan føre til forgiftningsulykker.

I bemærkningerne til lovforslaget bliver der skrevet (side 19 nederst):

3.5. Krav om faglige kvalifikationer til udførende medarbejdere på vvs-området. Det er i dag fastsat i en bekendtgørelse, hvilke faglige kvalifikationer visse medarbejdere i autoriserede vvs-installatørvirksomheder og autoriserede kloakmestervirksomheder skal opfylde. På el-området findes der ikke krav i lovgivningen om specifikke kvalifikationer for de medarbejdere, der udfører autorisationskrævende elinstallationer.

Det foreslås for vvs-området, at disse krav ikke videreføres i lovgivningen, da kravene udgør en unødigt hindring for virksomhederne og bevirker, at medarbejdere med andre faglige kompetencer ikke kan deltage i det autorisationskrævende arbejde.

Den enkelte virksomhed må herefter fremover vurdere, hvilke kvalifikationer medarbejderne skal besidde og hvilken faglig ajourføring eller efteruddannelse, medarbejderne har behov for. Det forekommer naturligt at forvente, at virksomhederne påtager sig ansvaret for, at de enkelte opgaver bemandes med medarbejdere, der har de relevante faglige kompetencer.

Der foreslås ikke ændringer på kloakområdet. Her er det tillagt betydning, at uddannelserne som kloakmester og rør lægger samt lignende uddannelser på kloakområdet er relativt korte og kan gennemføres i løbet af nogle få måneder.

Blik- og Rørarbejderforbundet har i dag ca. 8.000 fagudlærte VVS-folk som medlemmer. 8.000 personer der hver eneste dag udfører forskellige VVS-opgaver såvel på nybyggeri som på renoverings opgaver. De gældende regler om at autoriseret VVS-arbejde kun kan udføres af faglærte (eller tillærte) medarbejdere, har aldrig ført til problemer med at hyre ansatte i branchen eller medført mindre konkurrence i VVS-branchen. Selv i de såkaldte "opgangstider" inden for byggeriet, har det til alle tider været muligt for arbejdsgiverne at få faglært ansatte inden for VVS-branchen.

Det problem som ændringen sigter mod at løse, eksisterer således ikke, og hvad mere er, løsning på dette ikkeeksisterende problem medfører i stedet en alvorlig risiko for:

Kundesikkerheden:

I dag ved kunden når han bestiller en autoriseret virksomhed til at udføre VVS-arbejde, at den udførende medarbejder er fagligt kompetent til at udføre arbejdet, uanset om det gælder gas-, vand- eller afløbsinstallationer.

Forbrugerne risikerer ikke, at en virksomhed, evt. af økonomiske grunde, sender en ikkekvalificeret til opgaven. Hvis ændringen gennemføres som foreslået, vil det for forbrugerne medføre, at de enten skal foretage mere omfattende undersøgelser af leverandøren, eller bære en højere risiko for fejlinstallationer.

Selv om det er arbejdsgiveren, der har autorisationen og dermed er juridisk ansvarlig, er det den udførende medarbejder, der selv udfører, kontrollerer og sikrer at arbejdet er udført korrekt efter forskrifterne således, at kunden sikres mod forkert materialevalg, gasulykker, vandforurening, dårlig ressourceudnyttelse, ringe holdbarhed og lignende.

I VVS-branchen vil manglende kendskab til de danske vandnormer medføre risiko for blanding af vandsystemer ved fx regnvand kontra drikkevand, spildevand kontra drikkevand, vand til opvarmning kontra drikkevand osv. Alt sammen med sygdomme og i værste tilfælde epidemier til følge.

Manglende kendskab til gasregulativer/direktiver selv ved simple udførelser af gas-installationer udgør en ikke ubetydelig risiko for gasulykker og kan i værste tilfælde medføre tab af liv.

Forkert sammensætning af materialer vil ligeledes, kunne medføre en kortere holdbarhed af installationerne (tæring på installationerne), vandskader i vægge og gulve som på sigt vil kunne medføre dyre forsikringer for kunden. Det er i alle tilfælde, i forbrugers interesse, at få lavet en ordentlig installation, at han i stedet får en ansvarlig arbejdsgiver at rette sit erstatningskrav mod, er kun et sølle plaster på såret. Endvidere vil forbrugeren kunne stå i den situation, at sådanne dårligt drevne installationsfirmaer går konkurs ved udsigten til at blive mødt med et større erstatningskrav, hvorfor forbrugeren selv kommer til at hænge på regningen for det dårlige arbejde. Den forholdsvist ringe besparelse ved at kunne anvende ikke uddannede håndværkere kan således blive til en alvorlig risiko og udgift for forbrugeren.

Samfundsforhold:

Regeringens ønske om at 95% af ungdomsårgangene skal have en uddannelse, hvor af flere skal tage en erhvervsuddannelse samt den kommende reform på erhvervsuddannelsesområdet, som bl.a. skal hæve erhvervsuddannelsernes image, taler for at man om noget bør opprioritere de faglige uddannelser/kompetencer frem for at nedvurdere disse.

Ved at ophæve kravet af de udførendes faglige kvalifikationer, frygter Blik- og Rørarbejderforbundet at søgningen til VVS-uddannelsen vil falde kraftigt, dels fordi selve uddannelsen ikke vil være en nødvendighed for at blive beskæftiget i branchen, dels fordi status ved at have gennemført en 4 årig faglært uddannelse bliver mindre, da de vil kunne se, at dele af arbejdsopgaverne bliver udført af personer med færre og dårligere kompetencer. Risikoen for, at der med tiden vil være færre og færre uddannede VVS-folk, der kan påtage sig at oplære nye i branchen, vil også medføre et problem for at opretholde VVS-uddannelserne.

De seneste arbejdsløshedstal fortæller, at flere end hver femte unge håndværker går arbejdsløs. Hvis man ændrer reglerne så det arbejde, de er bedst kvalificeret til at varetage, i stedet varetages af billigere uddannede arbejdskraft, har det formodentlig den effekt at endnu færre vil have lyst til at uddanne sig fremover.

Branchen:

VVS-branchen har igennem mange år haft et godt ry for så vidt angår kvaliteten af det udførende arbejde i forhold til sikkerhed. Historierne om at VVS-installationer er årsag til gasulykker, brandulykker, forureningsulykker eller for den sags skyld i store vandskader er heldigvis meget sjældne, og er mere en undtagelse end normalen.

Branchen vil lide uoprettelig skade, hvis dele af VVS-arbejdet bliver udført af tillærte og ikke af faglærte personer, og branchen bliver stillet til ansvar for fx gasulykker eller vandforurening.

Med venlig hilsen
p.f.v.



Max Meyer

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg



HMN
NATURGAS

11. juli 2013
Sagsnr.: 2013060058

Tlf. direkte: 6225 9440
pep@naturgas.dk

Journalnr. 715-01-00002

Høringssvar til udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

HMN Naturgas I/S
www.naturgas.dk

Gladsaxe Ringvej 11
DK-2860 Søborg
Tlf. +45 3954 7000

Sikkerhedsstyrelsen har anmodet om HMN's eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne.

Vognmagervej 14
DK-8800 Viborg
Tlf. +45 8727 8727

HMN har følgende bemærkninger til forslaget til lovudkast:

Bemærkninger til høringsbrev dateret 21. juni 2013

- HMN opfatter forslaget om delautorisationer som positivt, og det vil på mange måder øge kvaliteten, kompetencerne og koncentrationen omkring den specifikke aktivitet.
- Hvis forbrugere får udvidet adgang til at udføre arbejde på F-gas-området, bør det overvejes at forbedre informationen om sikkerhed. Det er måske urealistisk, men en sikkerhedsmærkat, som udleveres ved salg af flasker, eller en mærkat påklistret flaskerne kan være en mulighed.
- Det nævnes, at krav om faglige kvalifikationer for de udførende medarbejdere på vvs-området fjernes fra lovgivningen. HMN opfatter dette som en praktisk foranstaltning og forudsætter, at de konkrete uddannelses- og kompetencekrav på gasområdet videreføres som p.t.

Bemærkninger til dokument "bemærkninger til lovforslag" (side 12 - 27)

- HMN understøtter, at det er positivt og effektivt med en ny ensartet og fælles autorisationsordning på de tre fagområder el, gas og kloak.
- Delautorisationer, som samtidig forudsætter minimumskrav til uddannelse, som i hver enkelt sag godkendes af Sikkerhedsstyrelsen, er positivt og understøtter muligheden for at øget konkurrence og flere aktører på udvalgte områder.

HMN Naturgas I/S
CVR nr.: 32 50 58 21
EAN nr.: 579 000 116 325 9



- Tredje afsnit side 13. En forenkling af kravene til virksomhedernes egenkontrol opfatter HMN umiddelbart som negativt. HMN's erfaring indenfor gasområdet er, at virksomhederne ikke bruger den nødvendige tid og de nødvendige ressourcer på kvalitetsstyring og opfølgning. Kvalitetsstyring og opfølgning er typisk noget som pågår umiddelbart før kontrolinstansen kommer på besøg på virksomheden, og kvalitetsstyring og opfølgning er slet ikke en rutine, som er indarbejdet i virksomhedens daglige drift. Forenkling er godt nok, men der skal være skarpere krav til ledelsen for at sikre implementering og anerkendelse af kvalitetsstyring i virksomhederne. Mange virksomheder har et kvalitetsstyringssystem, som alene håndteres af en enkelt leder i administrationen, og der er ingen krav til reelle fysiske kontroller af "markarbejdet", hvilket er en mangel.
- Femte afsnit side 13. Der lægges op til skærpede sanktioner ved systematiske overtrædelser af regler. HMN opfatter teksten således, at der ikke nødvendigvis behøver være systematik i overtrædelser, men at konsekvenserne ved overtrædelser som vedrører sikkerhed, miljø og sundhed ligeledes skærpes, - også ved enkeltsgager.
- Fjerde afsnit side 18. HMN er enig i, at antallet af forhold, der skal beskrives, kan reduceres væsentligt. HMN ønsker, at der fokuseres massivt på begrebet kvalitetsstyring, så det sikres, at medarbejderne anerkender systemet/modellen, så det øger medarbejdernes lyst og evne til at udføre kvalitetsarbejde, inklusiv den nødvendige administrative dokumentation. Det er vores vurdering, at kontrollen fremadrettet bør gå mere på det fysiske arbejde end blot administrative kontroller, umiddelbart før kontrolinstansen kommer på besøg på virksomheden.
- Sidste afsnit side 19. HMN forventer, at de kompetencegivende prøver, der skal bestås for at opnå individuelle delautorisationer, vil kræve en hel ny struktur og indhold omkring uddannelser og prøver. Kompetencegivende brush-up kurser bør være et fremadrettet positivt tiltag (måske et lovkrav) som erstatning for udfasning af "forældelsesfristen".
- Afsnit 3.5 side 19 + 20. HMN forudsætter, at de prøver, der i dag er gældende for, at medarbejdere kan arbejde på gasområdet (certifikater A + B + etc.), fortsættes uændret. Det er oplyst, at der ikke er ændringer på kloakområdet. Måske kan der for at undgå misforståelser noteres, at der heller ikke er ændringer for gasområdet.
- Afsnit 3.11. HMN understøtter, at sanktionerne skærpes som oplyst, og især at der strammes op ved sikkerhedsmæssige svigt. HMN foreslår, at

der også strammes op overfor uautoriseret arbejde, og at der oprettes en let tilgængelig og elektronisk "whistleblower" ordning.

Bemærkninger til dokument "bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser" (side 27-82)

- Side 36. Der listes en række eksempler på, hvad gasleverandøren kan foretage af fysiske indgreb på installationer. Omfanget kan accepteres, men det foreslås, at der tillige tekstes, at gasleverandøren kan foretage *indregulering jf. terminologien* i gasreglementet afsnit A. Det skal argumenteres i et fremadrettet større behov for indgreb og justeringer i forbindelse med variationer i gaskvaliteter samt afledt af den nuværende tilsynspligt, som periodevis kræver, at gasleverandøren kontrollerer sikkerhedskomponenter, etc. på installationer.

Kopi af gasreglementets terminologiliste:

Ved *indregulering* af gasforbrugende apparater forstås kontrol og evt. justering af apparatbelastning, sikkerhedskomponenters aktivering samt funktionskontrol af apparater, inkl. disses ventilations- og aftrækssystemer.

- Fjerde afsnit side 42. Det er positivt med et fælles register omhandlende alle godkendte, faglige ansvarlige personer samt modellen for en "engangsgodkendelse".
- Side 48. Ophævelse af 30 timers reglen som erstattes af "1 person/1 virksomhed" er god.
- § 26 side 68. HMN's opfattelse er, at Sikkerhedsstyrelsen i særlige tilfælde vil bemyndige HMN til at optræde som "den forlængede arm" i marken. I så fald bør der tekstes noget om HMN's rolle; hvordan bemyndigelsen pågår i praksis.

Bemærkninger til dokument "Forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne"

HMN har ingen bemærkninger til teksten i lovforslaget.

Med venlig hilsen



Per Persson
Sikkerhedschef

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
sik@sik.dk

Skanderborg, den 12. juli 2013
CF/HSA

Høringssvar til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne, Sikkerhedsstyrelsens journalnr. 715-01-00002.

Det udkast til en ny autorisationslov, som DANVA har modtaget i høring skaber sammen med den manglende tekniske byggesagsbehandling i kommunerne bekymring i foreningen.

Det er med andre ord vores opfattelse, at liberaliseringen af området med lovforslaget er gået for vidt i forhold til mindre kontrol med kvalitet. Denne holdning er baseret på branchens klare mål om, at der skal være betryggende sikkerhed omkring alle de processer, der giver kunderne drikkevand af høj kvalitet, og forsvarlig spildevandshåndtering.

Nye vand- og afløbsinstallationer

Efter 1. januar 2009 har kommunerne ikke skullet foretage en teknisk byggesagsbehandling for bebyggelser af begrænset kompleksitet, hvilket bl.a. omfatter sommerhuse og fritliggende enfamiliehuse. Derfor er der ikke længere en forudgående kontrol med vand- og afløbsinstallationerne fra kommunernes side. Der er som udgangspunkt heller ikke nogen kontrol hermed fra vandselskaberne, da der ikke er noget lovkrav om indberetning af nye installationer til selskaberne. Selskabernes og kommunernes grundlag for at udnytte at stille krav til og føre kontrol med arbejdets udførelse begrænses hermed. Lovforslaget føjer hertil, at der heller ikke skal ske kontrol af, at arbejdet er autoriseret udført.

DANVA er bekymret for, at det samlede resultat bliver en øget risiko for fejl på vand- og afløbsinstallationer med fare for forurening af drikkevandet og fejludledninger til følge. Derfor foreslår foreningen, at der sikres en forudgående indberetning og kontrol med vand- og afløbsinstallationer, og at der som minimum sikres vandselskaberne en udtrykkelig ret til at indsætte bestemmelser til sikring heraf i deres leveringsvilkår.

Etablerede vand – og afløbsinstallationer

Kontrollen med etablerede installationer ligger hos kommunerne. Kommunen har eksempelvis tilsynet med overholdelsen af vandforsyningsloven, herunder kravet om at vandindlæg i de enkelte ejendomme er udført

og benyttes således, at der ikke opstår fare for forurening eller ulemper, samt at vandindlægget holdes forsvarligt ved lige.

De fleste vandforsyningsselskaber har i deres regulativ (leveringsvilkår) et vilkår om, at de skal have adgang til ejendommene med henblik på kontrol med installationerne. Men selskaberne har behov for fogedrettens hjælp, hvis vilkåret skal gennemtvinges. Vandselskaberne, der har den daglige kontakt med de tilkoblede forbrugere og ekspertisen ift. vandforsyning er således ikke sikret en umiddelbar lovbaseret ret til at kontrollere vandinstallationerne.

Resultatet af reglerne er, at der kan opstå en meget lang reaktionstid ved problemer, hvis vandselskaberne først skal gennem fogedretten og derefter skal indberette til kommunen for at denne kan give påbud om udbedring af en fejlagtig installation.

Samtidig øger forslaget risikoen for fejl i installationerne, når der ikke længere skal være krav til de udførende medarbejdere og de udvidede muligheder for dispensation til fx lægning af føring af vandrør og forberedelse af præfabrikerede bygningsdele.

Den manglende adgang for vandselskaberne betyder også at den i lovforslaget forudsatte indberetning fra vandselskaberne til sikkerhedsstyrelsen bliver illusorisk.

DANVA opfordrer derfor til, at der sikres en bedre mulighed for kontrol med allerede etablerede vand- og afløbsinstallationer. Herunder bør der som minimum sikres vandselskaberne mulighed for at lukke for tilslutningen til vandforsyningen i tilfælde af, at ejendommen udgør en fare for kvaliteten i selskabets system.

Vandselskaber og serviceselskabers adgang til at udføre arbejde uden autorisation.

Det er vigtigt, at adgangen for vandselskaberne og serviceselskaberne til at udføre arbejde uden autorisation fastholdes, således at vandselskaberne og serviceselskaberne også fremadrettet har mulighed for at udføre alle arbejder på egne anlæg og nødvendige arbejder på husinstallationer. Derfor bør det præciseres, at det arbejde de nævnte selskaber kan udføre uden autorisation, kun er begrænset (til mindre opgaver), når der er tale om arbejde på husinstallationer.

Med venlig hilsen

Charlotte Frambøl
Charlotte Frambøl

DANVA

Fra: Anders Vest Hansen (KFST)
Sendt: 12. juli 2013 11:36
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Cc: Anders Wiberg (KFST); Carina Hilt Jørgensen (KFST)
Emne: Høringssvar til 715-01-00002: Udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Til Sikkerhedsstyrelsen,

Svar vedr. høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne, journalnummer 715-01-00002.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Konkurrencerådet. I den egenskab er styrelsen en uafhængig konkurrencemyndighed. De følgende høeringsbemærkninger afgives udelukkende som konkurrencemyndighed.

Som det fremgår af udkastet til forslag til ny lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne, medvirker ændringerne til at åbne op for virksomheders adgang til de nævnte områder, hvilket er til gavn for konkurrencen og produktiviteten. Forslaget understøtter en styrkelse af fleksibiliteten på områderne til gavn for forbrugere og virksomheder.

På denne baggrund har Konkurrencerådet har ikke bemærkninger til Sikkerhedsstyrelsens høring til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne.

Anders Vest Hansen


Fuldmægtig/Head of Section

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/

Danish Competition and Consumer Authority

Direkte +45 4171 5022

E-mail avh@kfst.dk




Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. +45 4171 5000

Vi arbejder for velfungerende markeder.



FVD



Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg

Solrød Strand, den 16. juli 2013

sik@sik.dk

Høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Foreningen af Vandværker i Danmark har modtaget ovennævnte lovforslag i høring. Forslaget lægger op til en ny fælles autorisationsordning på el-, vvs- og kloakområdet med mindre detailregulering af virksomhederne og med forenklede krav til virksomhedernes egenkontrol.

Forslaget lægger herunder op til, at der på autorisationsområdet kan ske en langt større grad af delautorisationer. Foreningen hilser denne del af forslaget velkomment, idet det forudsættes, at der også hermed kan skabes bedre muligheder for delautorisation inden for specifikt vandområdet.

Dette vil på sigt give bedre og mere målrettede uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder for vandværkspersonale – både ansat personale og personer ansat via serviceaftaler.

Foreningen af Vandværker i Danmark kan på denne baggrund støtte forslaget.

Foreningen går ud fra, at de undtagelser fra autorisation, som i dag er fastsat i bekendtgørelse om undtagelser fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg videreføres uændrede.


Bent Solberg
Direktør

Med venlig hilsen


Pernille Weile
Jurist

Høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Maskinmestrenes Forening støtter, at der indføres en fælles autorisationsordning på el-, vvs- og kloakområderne. Vi finder det også hensigtsmæssigt, at der iværksættes tiltag, der kan øge konkurrencen blandt virksomheder med autorisationer, dog finder vi ikke, at der er fremlagt relevant baggrundsmateriale, der kan begrunde, at netop indførelsen af delautorisationer vil få en gavnlig konkurrencemæssig effekt på et i øvrigt velfungerende marked.

Med de bemærkninger der følger nedenfor, kan Maskinmestrenes Forening samlet set støtte regeringens initiativ.

Delautorisation

- Af bemærkningerne til §9 fremgår det, at der foreslås, at den nærmere afgrænsning af hvilke arbejdsområder, der kan opnås delautorisation til, reguleres i en bekendtgørelse i medfør af forslagets § 11, nr. 3. Det foreslås endvidere, at regler om hvilke krav, der stilles til den fagligt ansvarlige, fastsættes i en bekendtgørelse i medfør af forslagets § 11, nr. 1. Vi skal hertil bemærke, at vi finder det nødvendigt, at der fastsættes regler, der sikrer, at den delautoriserede skal leve op til samme uddannelseskraav, som gælder for en tilsvarende fuldt ud autoriseret, og som minimum svarende til de modeller, der er på VVS- området i dag. I modsat fald, vil der kunne opstå problemer i forhold til ansvarsafgrænsningen, når flere autoriserede har udført arbejde på samme installation.

Undtagelser fra autorisationskravet

- Lovforslaget lægger op til, at der kan fastsættes undtagelser fra autorisationskravet for visse installationer på VVS-området. For så vidt angår lovforslagets §3 nr. 1) og 2) om undtagelser fra autorisationskravet for producenter kan Maskinmestrenes Forening tilslutte sig, at der åbnes op for muligheden for at undtage dette område, idet producenten i forvejen har et skærpet ansvar. Derimod finder vi ikke, at muligheden for undtagelser fra autorisationskravet skal gælde andre personer jf. forslaget §3 nr. 3. og 4. Vi mener således ikke, at en autoriseret installatør i disse tilfælde skal pålægges at tage ansvaret for arbejder, som installatøren ikke selv haft kontrol med.

Bibeskæftigelsesautorisationen

- Vi støtter, at der er behov for at modernisere og ensarte autorisationerne og at der som konsekvens heraf betyder, at muligheden for bibeskæftigelsesautorisation udgår. Vi finder det samtidig hensigtsmæssigt, at eksisterende bibeskæftigelsesautorisationer videreføres.

Den fagligt ansvarlige person

- Tilknytningen til virksomheden
Maskinmestrenes Forening kan støtte, at kravet om det personlige ansvar udgår og i stedet placeres hos virksomheden. Vi finder dog, at ledelsesbeføjelserne til at håndtere konkrete

sikkerhedsmæssige tiltag skal være tilstede hos den fagligt kompetente person. Dette svarer til den ordning som vi har på VVS-området, som har vist sig at fungere efter formålet.

Vi finder det endvidere nødvendigt med en afgrænsning af virksomhedsbegrebet, således at det sikres, at den fagligt ansvarlige kan indestå for sikkerheden på de tilknyttede lokationer. Som eksempel kan nævnes sygehusene, hvor der efter vores opfattelse bør være én autoriseret pr. hospitalsenhed. Som forslaget er udformet, er der mulighed for at etablere en ordning, hvor der blot er én faglig ansvarlig i regionen, hvilket ikke vil være sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Det fremgår ikke af lovbemærkningerne om det gældende regler (bekendtgørelse 2012-06-27 nr. 713) for prøver der giver adgang til autorisation videreføres. Vi går derfor ud fra, at forslaget er udarbejdet ud fra den forudsætning, at der ikke slækkes på de krav, som fremgår af de gældende regler.

- **Praksiskravet**

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at det er hensigten, at det i en bekendtgørelse udstedt i medfør af forslaget § 14, nr. 1, vil blive fastsat hvilke kompetencegivende prøver, der giver adgang til at ansøge om godkendelse som fagligt ansvarlig. Da det samtidig fremgår, at praksiskravet og forældelseskravet vil udgå, mangler vi aktuelt en stillingtagen til, hvilke krav der skal opfyldes for den persongruppe, der består af blandt andre nyuddannede maskinmestre, som ikke har en uddannelsesmæssig baggrund som elektriker.

Kommunale tilsyn

- Der lægges med forslaget op til, at kommunernes tilsynsforpligtelse i forbindelse med behandling af byggesager jf. gældende gasinstallationslov §23, stk. 2 ikke videreføres. Maskinmestrenes Forening finder, at tilsynet i så fald som minimum skal erstattes med tilsyn fra sikkerhedsstyrelsen eller 3. partskontrol.

Straffebestemmelser

- MF kan støtte, at en skærpelse af straffesanktionsniveauet for overtrædelser af autorisationslovgivningen vil medføre den ønskede præventive virkning i forhold til at sikre at virksomhederne løbene sikrer at installationerne er fuldt ud forsvarlige.

MLP



INDGÅET
23 JULI 2013
SIKKERHEDSSTYRELSEN

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg

DONG Energy
Sales & Distribution A/S
Teknikerbyen 25
2830 Virum
Danmark

Tlf. +45 99 55 11 11
Fax +45 99 55 00 01

www.dongenergy.dk
CVR-nr 20 21 44 14

Høringsvar til udkast til lov om autorisation på el-, vvs og kloakinstallationsområderne

22. juli 2013

Med henvisning til jeres høringsbrev af 21. juni 2013, J nr. 715-01-00002 fremsendes hermed vort høringsvar til udkast til lov om autorisation på el-, vvs og kloakinstallationsområderne.

Jeres ref. J nr. 715-01-00002
Vores ref. tchri

tchri@dongenergy.dk
Tlf. 9955 2894

Generelt giver lovforslaget ikke anledning til særlige bemærkninger.

Vi foreslår dog at der ses på læsevenligheden i beskrivelsen af anvendelsesområde. Der kan efter vores overbevisning opnås en forenkling ved anvendelse af punkttopstilling i stil med §2 i nuværende lov om autorisation af elinstallatører.

Vi konstaterer at der i stil med nuværende lovgivning vil være store dele som er reguleret i bekendtgørelser. Disse bekendtgørelser håber vi at have mulighed for at afgive høringsvar på.

Med venlig hilsen
DONG Energy

Tomas Christensen
Teknisk Chef
Overvågning og systemdrift

Journaliseret

Side 1/1

Hovedkontor:
Kraftværksvej 53
7000 Fredensborg, Danmark

715-01-00002

271512

Høringsvar til Sikkerhedsstyrelsens forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Sikkerhedsstyrelsen har den 21. juni 2013 sendt forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne i høring. Lovforslaget fremsættes som led i regeringens konkurrencepolitiske udspil og har bl.a. som mål at opnå større konkurrence. Regeringen ønskede, at interessenterne skulle inddrages i arbejdet.

Indledning

Dansk El-Forbund vil gerne kvittere for at have haft muligheden for at være med i udvalgsarbejdet.

Vi mener dog ikke, Sikkerhedsstyrelsen har hørt på interessenterne inden for el-branchen, da lovforslaget bærer præg af en ensidig opsamling fra Sikkerhedsstyrelsens side, og den er dermed gået direkte imod regeringens oplæg, hvor det præciseres at:

- Moderniseringen af de lovfastede ordninger vil ske med interessenterne på området.

Dansk El-Forbunds opfattelse

Det er Dansk El-Forbunds opfattelse, at der samlet set i lovforslaget er tale om en række svækkelser i kompetencekravene til ledelsen og medarbejderne. Resultatet vil blive en forringelse af sikkerheden for forbrugerne og for elektrikerne, uden at der efter Dansk El-Forbunds opfattelse opnås nævneværdig konkurrencemæssig eller økonomisk effekt – en effekt, Sikkerhedsstyrelsen heller ikke har kunnet dokumentere.

Hvad er baggrunden for, at elinstallationer er lovregulerede gennem autorisationsordningen? Hvorfor har vi autorisation på elinstallationsområdet? Er det for at forhindre konkurrence på området, eller skyldes det et ønske om at undgå ulykker hos forbrugerne og elektrikerne?

I Dansk El-Forbund er opfattelsen den, at autorisationsreglernes vigtigste formål er sikkerheden for forbruger og elektriker, således at antallet af el ulykker og elbrande er så lavt som muligt. Vi frygter, at antallet af el ulykker og elbrande vil stige, hvis der sker lempelser på autorisationskravet.

At der skulle mangle konkurrence pga. kravet om autorisation er efter vores opfattelse stærkt overdrevet. I dag findes der langt over 5000 virksomheder, der har autorisation, så konkurrencen er der.

Dansk El-Forbunds forbehold

Dansk El-Forbund er bekymret for, at

- forbrugersikkerheden svækkes
- ansattes sikkerhed ved arbejde under spænding svækkes
- krav til uddannelse/kompetence svækkes
- forbrugeren får sværere ved at finde den rette, kompetente virksomhed.

Derfor skal vi anbefale, at lovforslaget udskydes, så der fra Sikkerhedsstyrelsen kan komme klar dokumentation for, at sikkerheden ikke svækkes ved ændring af autorisationsloven.

Vores forbehold tager udgangspunkt i nedenstående vurderinger i forhold til bemærkninger samt selve lovforslaget:

Virksomheds autorisation

§ 8 Autorisation

Dansk EI-Forbund mener, at det er vigtigt at bevare det personlige ansvar: Et personligt ansvar virker stærkere, dels fordi den enkelte kan miste sin personlige autorisation, dels fordi der er et særligt personligt strafansvar i den gældende lovgivning.

Hvis det personlige ansvar ændres til virksomhedsansvar, er vores bekymring især, at den kompetente person pga. krav fra arbejdsgiveren presser den almindelige ansatte til at udføre opgaver, som kan være i strid med reglerne og farlige for den enkelte, når der arbejdes med spænding (LAUS arbejde).

Den faglige ansvarlige

§12. Udøvelse af virksomheden

Dansk EI-Forbund mener, det er vigtigt, at der stilles krav om, at den fagligt ansvarlige skal være til stede i virksomheden, og at der ikke dispenseres for dette. Den faglige ansvarlige har ansvaret for, at de ansatte har kompetencen til at udføre opgaven, at disse bemannes forsvarligt, at der gives instruktion, og at det sikres, at der føres tilsyn. Og i og med, at den fagligt ansvarlige skal være til stede i virksomheden, er der større fokus på ansvaret over for medarbejderne og deres kvalifikationer.

§ 13. Godkendelse som fagligt ansvarlig

Dansk EI-Forbund holder fast ved forældelseskravet, da vi mener, der ellers ikke vil være nok fokus fra virksomhedernes side på at give de fagligt ansvarlige relevante faglige kompetencer og på at sikre en kontrol af, at disse løbende ajourføres.

Vi mener ikke, at det er ufleksibelt at skulle opfylde krav om relevant uddannelse, hvis man ikke har arbejdet inden for området de seneste fem år. Det åbner netop muligheden for at planlægge et efter- og videreuddannelsesforløb.

Samtidig vil en ændring af praksiskravet betyde en væsentlig forringelse af den fagligt ansvarliges forståelse af udførelse af elinstallationsopgaver, da det er vigtigt med både en teoretisk som praktisk viden om udførelse af arbejdet. Installationerne bliver stadig mere komplekse og sammenhængende. Styring af lys, varme, ventilation, solceller, alarm og overvågning m.m. smelter sammen - også set i lyset af stigende krav til energioptimering. Derfor bliver der i fremtiden større krav til at kunne tænke og udføre de tekniske installationer i en mere sammenhængende og kompleks tænkning og dermed større krav til uddannelse, og det er derfor ikke nok, at man blot har bestået en prøve for et antal år siden og ikke har forståelsen af den praktiske installation.

Et ny og forenklet kvalitetssystem

§ 19. Nyt ledelses kvalitetssystem

Først vil vi gerne pointere, at forslaget om at ændre SKS (Sikkerheds Kvalitets System) til et ledelseskvalitetssystem med stor fokus på slutkontrol desværre har mindre fokus på sikkerheden for de udførende elektrikere/ansatte samt forbrugerne.

Samtidig er der forslag om at ændre systemet, således at der ikke er beskrevet hvilke kompetencer, de enkelte ansatte skal have. Det betyder, at der ikke mere er krav om dokumentation for, at de, som udfører arbejde på elinstallationer, har den rette viden og kompetence til at udføre opgaven. Dette medfører stor risiko for, at det går galt for den udførende og andre ansatte samt forbrugerne. Vi skal i den sammenhæng påpege, at det heller ikke er et krav, at den udførende er uddannet elektriker.

Vi mener, Sikkerhedsstyrelsen på dette område har gået langt videre end oplægget fra regeringens side, hvor det præciseres, at:

- virksomheden får det fulde ansvar for udførelsen af arbejdet uden at gå på kompromis med kravene til de faglige kompetencer, så virksomheden fortsat er forpligtet til at dokumentere den faglige kompetence og ajourføring.

Her beskriver regeringen, at virksomheden fortsat er forpligtet til at dokumentere den faglige kompetence og ajourføring. Den forpligtelse kan vi konstatere ikke er efterlevet i Sikkerhedsstyrelsens forslag.

§ 19. Krav om faglige kvalifikationer

Vi er enige i Sikkerhedsstyrelsen i, at en ensretning af kravene om faglige kompetencer vil øge fleksibilitet for virksomhederne. Vi er dog meget uenige med Sikkerhedsstyrelsen i, at der ikke skal benyttes fagligt uddannende medarbejdere, idet arbejdsopgaverne, som udviklingen skrider frem, bliver mere komplicerede, komplekse og sammenhængende

Når Sikkerhedsstyrelsen vil gå på kompromis med de faglige kompetencer ved at undlade at dokumentere den faglige kompetence og ajourføring, som regeringen ellers har beskrevet i sit oplæg, mener vi derfor, at der skal benyttes fagligt uddannende medarbejdere for at sikre den bedst mulige udførelse af arbejdet samt den bedst mulige sikkerhed for medarbejderne og forbrugerne.

Del-autorisation

§ 3. Undtagelser for autorisationskravet

At give mulighed for undtagelser for autorisationskravet er klart et brud med det hovedprincip, at det er elinstallatørvirksomheden, der har det samlede ansvar for hele elinstallationen, og Dansk EI-Forbund tager kraftigt afstand fra dette. **Føring af kabler af personer med "særlige" kompetencer vil betyde større spredning af ansvaret: Hvem har så ansvaret, når der sættes spænding på installationen?**

Eksemplet kan være en boliginstallation med flere delautorisationer, hvor der er en solcelleinstallatør, en badeværelsesinstallatør, en køkkeninstallatør og en elinstallatør på resten samt en person med "særlige" kompetencer til at føre elkabler: Hvem har så ansvaret, når alle elkablerne skal installeres i hovedtavlen, og der skal sættes spænding på installationen i hovedtavlen, hvor der er sikringer, HPFI-relæ m.m.?

§ 9. Mulighed for delautorisation

Dansk EI-Forbund mener ikke, at en ændring af autorisationsloven omkring indførelsen af delautorisation på autorisationsområdet vil have nogen nævneværdig værdi i forhold til øget konkurrence og en lettelse af de administrative byrder for virksomhederne, da virksomheden med delautorisation stadig efter Sikkerhedsstyrelsens forslag skal have de nødvendige faglige kompetencer og et godkendt kvalitetsstyringssystem samt mere tilsyn.

Endvidere mener vi ikke, der er belæg for at konkludere, at indførelsen af delautorisation får forbrugerpriserne til at sænkes. Liberaliseringen af el-markedet samt den nyeste lovgivning med liberaliseringen af spildevand har ikke betydet, at forbrugerpriserne er sænket. Det kan tillige nævnes, at der allerede på nuværende tidspunkter er betydelig konkurrence på området, idet der er mere end 5.000 virksomheder, der har el autorisation.

Hvis der indføres delautorisation på el-området, vil det betyde, at den sammenhæng og sikkerhed, der i dag findes i forhold til valg af en installatør med en fuld autorisation, vil falde bort. I dag har en autoriseret

installatøransvaret for den samlede elinstallation eksempelvis i en bolig, industri mm. Samtidig vil forskellige delautorisationer betyde mindre overskuelighed for forbrugerne med hensyn til hvilken type af virksomhed, de kan bruge.

Derudover vil de anførte delautorisationer på el-området kræve en uddannelse, som ligger meget tæt op ad den nuværende installatøruddannelse, da den grundlæggende el-teori ellers ikke vil være til stede.

Til sidst skal det bemærkes, at der allerede på nuværende tidspunkt kan gives undtagelser fra autorisationskravet. Udvalgsarbejdet har vist, at disse undtagelser løser en meget stor del af de rejste spørgsmål og behov.

§ 8. Udfasning af bibeskæftigelsesautorisation

Vi er enige i Sikkerhedsstyrelsens anbefaling vedrørende en udfasning af bibeskæftigelsesautorisation.

§ 35. Straffebestemmelser

Vi er enige i Sikkerhedsstyrelsens anbefaling i, at der sikres sanktionsbestemmelser og at straffebestemmelserne skærpes.

Dansk El-Forbund
Vodroffsvej 26
1900 Frederiksberg C

Sikkerhedsstyrelsen
(Journalnr. 715-01-00002)

Fremsendt via mail til:
sik@sik.dk

30. juli 2013
Dokumentnr.: 270197

Høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Tak for det fremsendte udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne.

Generelle kommentarer

Dansk Byggeri bakker op om den overordnede hensigt med lovforslaget om, at skabe en mere moderne og fremtidssikret autorisationsordning med mindre detailregulering af virksomhederne.

Dansk Byggeri støtter herunder forslaget om indførelsen af muligheden for delautorisationer på el- og vvsområdet, undtagelser fra autorisationskravet i forbindelse med producenters forberedelse af visse installationer ved fremstilling af bygningsdele samt undtagelse fra autorisationskravet for føring af elkabler og vandrør af personer med særlige kompetencer. Den foreslåede ændring med delautorisationer vil medvirke til, at øge produktiviteten og effektiviteten i byggeriet samt fremme industriel fremstilling af bygningsdele. Den forbedrede effektivitet, som forslaget lægger op til, kan efter Dansk Byggeris opfattelse gennemføres med nødvendig hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø samt kvaliteten af det udførte arbejde.

For at få fuldt udbytte af moderniseringen af autorisationsordningerne og viden om ændringerne af autorisationsordningernes dækningsområde er det vigtigt, at der gennemføres en målrettet informationsindsats. Dansk Byggeri deltager gerne i drøftelser om planlægning og gennemførelse af en sådan informationsindsats.

Lovforslaget vedrører forhold, hvor der skal følges op med supplerende krav og administrative rammer. Det gælder bl.a. kvalitetsledelsessystemet, herunder dokumentationskrav, dispensationsmuligheder, undtagelsesbestemmelser fra autorisationskravet for "simple arbejder" og Sikkerhedsstyrelsens formidling af registret over godkendte faglige ansvarlige.

Dansk Byggeri går ud fra, at vi bliver inddraget i det videre arbejde med de supplerende krav og administrative rammer.

Specifikke kommentarer

Ad § 4, stk. 3

Grænsefladen mellem autorisationsområder i bygninger bør præciseres, så bestemmelsen "Vandinstallationer samt afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger må kun" ændres til "Vandinstallationer samt afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger regnet fra gennemføring i gulv, fundament eller ydermur må kun", så formuleringen svarer til formuleringen i § 6.

Ad § 6

Det er væsentligt, at det nu præciseres, at autorisationskravet også omfatter regnvandsledninger, som tilsluttes offentligt regnvandssystem ligesom det præciseres, at autorisationskravet ikke alene gælder nyanlæg, men også reparationer. Dansk Byggeri foreslår dog, at det præciseres, at kravet ikke alene gælder for tilslutning til regnvandssystemer ved separatanlæg, men også ved tilslutning til fællessystemer for regn- og spildevand og ved udledning til recipient som dræn, sø, vandløb, grøft m.v.

Det fremgår af § 6, at nedsivningsanlæg og samletanke er omfattet af autorisationskravet. Dansk Byggeri anbefaler, at det præciseres, at andre typer af spildevandsanlæg som fx minirenselanlæg og eventuelt pileanlæg, rodzoneanlæg mv. er omfattet af autorisationskravet.

Dansk Byggeri går ud fra, at udførelse af dræning ved bygninger herunder omfangsdræn og deres tilslutning til regn- og spildevandssystemer eller anden recipient er omfattet af autorisationskravet, hvilket bør præciseres.

Dansk Byggeri foreslår, at det præciseres, at reparationer også omfatter demontering af autorisationskrævende installationer i forbindelse med servicearbejder.

Ad § 7

Dansk Byggeri vil foreslå, at alle former for afledning af regnvand til faskiner på privat grund bliver omfattet af autorisationskravet, da en korrekt dimensionering og etablering er af afgørende betydning for såvel effekten som risikoen for oversvømmelser, sætningsskader og miljøforureninger.

Ad § 8

Dansk Byggeri bakker op om, at muligheden for at tilslutte sig en særlig tilsynsordning frem for at anvende et kvalitetsstyringssystem ophæves.

Ændringen træder i kraft fra den 1. marts 2016. Det er efter Dansk Byggeris opfattelse en passende overgangsperiode, der dog forudsætter, at der er den fornødne kursuskapacitet til stede. Derfor foreslår Dansk Byggeri, at der gennemføres en evaluering af overgangsbestemmelsen fx i marts 2015. Dansk Byggeri deltager gerne i drøftelser om en sådan evaluering, ligesom Dansk Byggeri gerne deltager i arbejdet med udvikling og implementering af nye uddannelser, der giver virksomhederne kompetencer som delautoriserede virksomheder.

Af forslaget til lovtæst fremgår det, at en forudsætning for meddelelse af autorisation bl.a. er, at der i virksomheden er en eller flere fagligt ansvarlige. I bemærkningerne er det anført, at virksomheden skal have tilknyttet en fagligt ansvarlig person.

Dansk Byggeri går ud fra, at tilknytningen til virksomheden skal være som ejer eller ansat. Det bør præciseres.

Ad § 20

Dansk Byggeri går ud fra, at hensigten med denne bestemmelse er, at autorisationer kan tilbagekaldes, hvis betingelserne for udstedelsen ikke længere er opfyldt. Frem for at specificere konkrete situationer, hvor autorisationer bortfalder, foreslår Dansk Byggeri bestemmelsen ændret til, at autorisationer bortfalder, hvis betingelserne i § 8 og § 9 for udstedelsen ikke længere er opfyldt, og at der ikke er udstedt dispensation i henhold til § 16.

Ad § 22

Dansk Byggeri foreslår, at § 22, stk. 1, pkt. 1 ændres fra: " 1) kontrolinstansen ikke kan godkende kvalitetsledelsessystemet endeligt, eller den løbende efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet viser grove mangler i egenkontrollen" til: " 1) kontrolinstansen ikke kan godkende kvalitetsledelsessystemet endeligt, eller der konstateres grove mangler i egenkontrollen ved den løbende efterprøvning eller den ekstraordinære efterprøvning efter § 19, stk. 3, pkt. 3".

Ad § 28

Det bør også være et krav, at forsyningsselskaber inden for vand- og spillevandsområdet skal kontrollere, at arbejdet vedrørende installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger også skal kontrollere, at arbejde omfattet af autorisationskrav er udført af virksomheder autoriseret på området.

Venlig hilsen

Niels Nielsen
Dansk Byggeri



Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg

Sendt til: sik@sik.dk

1. august 2013

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

CVR-nr. 11-88-37-29

Telefon 3319 3200
Fax 3319 3218

E-mail
dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

J.nr. 2013-112-0194
Sagsbehandler
Hanne Louise Høimark
Direkte 3319 3215

Vedrørende udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Ved e-mail af 21. juni 2013 har Sikkerhedsstyrelsen anmodet om Datatilsynets eventuelle bemærkninger til ovenstående lovforslag.

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende;

1. Det fremgår af lovforslagets § 8, stk. 3, at virksomheder, der er autoriseret i henhold til § 8, stk. 1, skal opføres i Sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister. Det fremgår endvidere af lovforslagets § 9, stk. 2, at virksomheder der er delautoriseret efter § 9, stk. 1, ligeledes opføres i Sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister. Det følger af lovforslagets § 8, stk. 3, 2. pkt., at Sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister er offentligt tilgængeligt på styrelsens hjemmeside.

Datatilsynet skal bemærke, at persondataloven¹ ifølge § 1, stk. 1, bl.a. gælder for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling.

Det bemærkes endvidere herved, at oplysninger vedrørende enkeltmandsejede virksomheder anses for personoplysninger omfattet af loven.

Datatilsynet forudsætter, at persondatalovens bestemmelser overholdes i forbindelse med offentliggørelse af oplysninger om enkeltmandsejede virksomheder i Sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister på styrelsens hjemmeside.

2. Det følger af lovforslagets § 11, stk. 1, nr. 5, at erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler, som er nødvendige for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser på de områder, der er omfattet af autorisationskrav i medfør af lovforslaget og regler fastsat i medfør af lovforslaget.

Det er anført i bemærkningerne, at:

I henhold til den gældende elinstallatørlovs § 6, stk. 2, nr. 5, og den gældende gasinstallatørlovs § 7, stk. 7, nr. 5, kan ministeren fastsætte regler, som er nødvendige for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser på de områder, som er omfattet af autorisations- og god-

¹ Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer.

kendelseskrav i medfør af elinstallatørloven, gasinstallationsloven eller regler fastsat i medfør af disse love.

Bemyndigelsen har været anvendt til at implementere Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (servicedirektivet), herunder også fastsættelse af regler om udveksling af oplysninger med myndigheder i andre medlemslande. Se nærmere herom i afsnit 8 i de almindelige bemærkninger.

Bestemmelserne foreslås videreført i nr. 5.

I forbindelse med Sikkerhedsstyrelsens udveksling af oplysninger med myndigheder, forudsætter Datatilsynet, at persondatalovens bestemmelser, herunder de generelle behandlingsprincipper i lovens § 5, samt behandlingsreglerne i §§ 6-8 og regler udstedt i medfør af persondataloven overholdes.

Datatilsynet skal ligeledes gøre opmærksom på persondatalovens § 57. Det følger af denne bestemmelse, at der ved udarbejdelse af bekendtgørelser, cirkulærer eller lignende generelle forskrifter, der har betydning for beskyttelse af privatlivet i forbindelse med behandling af personoplysninger, skal indhentes en udtalelse fra Datatilsynet.

3. Det følger endvidere af lovforslagets § 31, stk. 1, at erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Sikkerhedsstyrelsen om forhold, som er omfattet af loven eller regler udstedt i medfør af loven, skal foregå digitalt.

Det følger dertil af lovforslagets § 31, stk. 2, at erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el. lign.

Datatilsynet forudsætter, at såfremt kommunikation, som omfatter personoplysninger, skal foregå digitalt – eksempelvis via e-mail mellem myndigheden og virksomheden – sker det med de fornødne sikkerhedsforanstaltninger som krævet efter persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen². Dette indebærer efter Datatilsynets opfattelse, at der skal anvendes kryptering ved fremsendelse af fortrolige og følsomme personoplysninger over internet, herunder ved brug af elektronisk post.

² Bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning.

Datatilsynet har herved lagt vægt på, at det er erhvervs- og vækstministeren, der kan træffe afgørelse om fremgangsmåden for ansøgning. Under disse omstændigheder skal datasikkerheden leve op til de krav, som gælder for den offentlige sektor, herunder de fornødne sikkerhedsforanstaltninger, som fremgår af sikkerhedsbekendtgørelsen.

Med venlig hilsen

Hanne Høimark

Fra: Erik Lund Lauridsen <ell@at.dk>
Sendt: 1. august 2013 13:52
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Cc: Postkasse 5. kontor; Postkasse Koncernledelsessekretariat
Emne: SV: Høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne, journalnr. 715-01-00002 - besvarelse

Arbejdstilsynet har ingen bemærkninger til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne.

Venlig hilsen



| **Erik Lund Lauridsen** | Arbejdsmiljøfagligt Center, AFC |
| Tlf. direkte: + 45 7220 8745 | E-mail: ell@at.dk |

| **Arbejdstilsynet** | Postboks 1228 | 0900 København C |
| Tlf.: + 45 7012 1288 | E-mail: at@at.dk | www.at.dk |

Fra: Mathilde Horsman Jensen (SIK) [<mailto:MLH@sik.dk>]
Sendt: 21. juni 2013 12:42
Emne: Høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Hermed fremsendes høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne.

Vi anmoder om at modtage eventuelle bemærkninger senest den 7. august 2013.

Venlig hilsen
Mathilde Jensen



Mathilde Horsman Jensen
Jurist, fuldmægtig

E-mail: MLH@sik.dk

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Tlf.: 33 73 20 00
www.sik.dk

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig og alene tiltænkt modtageren. Såfremt De ikke er rette modtager, vil adgang til e-mailen være ubeføjet, og enhver udnyttelse eller videregivelse af e-mailens indhold være uretmæssig og potentielt i strid med lovgivningen. Såfremt De ikke er rette modtager, bedes De venligst omgående underrette os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak.

Fra: Johan Hakmann <jha@danskenergi.dk>
Sendt: 2. august 2013 09:40
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Emne: journalnr. 715-01-00002

I § 2. stk. 2 og andre § bliver der anvendt begreberne "stærkstrømsfunktioner" og "stærkstrømsmæssige" man kunne godt forstille sig, at der kunne opstå tvivl om hvilken forskel der er på disse to begreber. Og hvor ligger grænseflade for hvornår det er stærkstrømsfunktioner man arbejder med, er det f.eks. 70 volt, 100 volt eller skal der foretages en risikovurdering i hvert enkelt tilfælde ?

§3 , 4) *udførelse af simple arbejder*. Der kunne godt være en definition på hvad der menes med simple arbejder ?

Med venlig hilsen

Johan Hakmann
Konsulent, diplomingeniør
+45 35 300 413

-
Dansk Energi
Rosenørns Alle 9
1970 Frederiksberg C
+45 35 300 400

I 2020 kan op mod 80 procent af energien i den danske el- og fjernvarmesektor komme fra vedvarende energi. Det er tid til at sætte den næste milepæl.

Læs [Dansk Energis debatoplæg](#) om tiden fra 2020-2035, hvor vi i endnu højere grad skal have fokus på anvendelse af den vedvarende energi.

Fra: Helga Øregaard Dam <heo@fivu.dk>
Sendt: 5. august 2013 14:57
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Cc: Jesper Schaumburg-Müller; Heidi Hilfling Thode
Emne: SV: Høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Journalnummer 715-01-00002

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har bedt Styrelsen for Universiteter og Internationalisering kommentere nedenstående høring.

Styrelsen oplyser følgende:

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, som er en styrelse under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, og som varetager funktionen som den koordinerende myndighed i forhold til EU direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet) har med e-mail af 21. juni 2013 fra Sikkerhedsstyrelsen modtaget høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne med svarfrist den 7. august 2013. Anerkendelsesdirektivet omhandler de krav om - og retten til - anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, der kan stilles til selvstændige erhvervsudøveres og arbejdstageres erhvervsmæssige kvalifikationer med henblik på adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv i EU, og vores høringssvar vedrører derfor alene bestemmelser, der omhandler denne personkreds.

Betingelserne for godkendelse som fagligt ansvarlig fremgår af bestemmelserne i § 8, stk. 1, nr. 1, og §§13, 14 og 15. Det fremgår af § 14, stk. 1, nr. 3, at Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte de nærmere regler for "udøvelse af erhverv inden for el-, vvs- og kloakområderne på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer, herunder om forbud mod midlertidig eller lejlighedsvis udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig." I relation til denne bestemmelse skal det nævnes, at anerkendelsesdirektivets art. 5-7 regulerer forhold omkring udveksling af tjenesteydelser, og der gælder som udgangspunkt et princip om fri udveksling af tjenesteydelser. Begrænsninger i udveksling af tjenesteydelser som formuleret i § 14, stk. 1, nr. 3, vil derfor kunne begrundes i, at ansøger ikke er en fuldt kvalificeret erhvervsudøver, jf. art. 2, stk. 1, eller at erhvervsudøveren ikke fx har overholdt de disciplinærbestemmelser, som gælder i værtsmedlemsstaten for personer, som dér udøver samme erhverv, jf. art. 5, stk. 3.

Vi har den 31. juli 2013 telefonisk fået oplyst af Sikkerhedsstyrelsen, at de eksisterende bekendtgørelser på området, som gennemfører anerkendelsesdirektivet ikke vil blive ophævet med dette lovforslag, og at Sikkerhedsstyrelsen agter at udarbejde nye bekendtgørelser.

Styrelsen skal gøre opmærksom på, at der i juni 2013 er indgået en politisk aftale mellem Europa-Parlamentet og Rådet om revision af anerkendelsesdirektivet, hvilket i de kommende to år vil medføre regelændringer.

Styrelsen har tidligere fået dette lovforslag i høring med e-mail fra Sikkerhedsstyrelsen den 6. maj 2013, og styrelsen har afgivet sine bemærkninger dertil per e-mail den 7. maj 2013. Derfor skal vi i øvrigt også henvise til disse bemærkninger.

Ministeriet har ikke yderligere bemærkninger.

Venlig hilsen

Helga Øregaard Dam
 Specialkonsulent
 Ministersekretariatet

Direkte telefon: +45 7231 8014
 E-mail: heo@fivu.dk

Ministeriet for Forskning, Innovation og
 Videregående Uddannelser

Postboks 2135
1015 København K
Telefon: +45 3392 9700
E-mail: fivu@fivu.dk
<http://fivu.dk>

Fra: Mathilde Horsman Jensen (SIK) [<mailto:MLH@sik.dk>]

Sendt: 21. juni 2013 12:42

Emne: Høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Hermed fremsendes høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne.

Vi anmoder om at modtage eventuelle bemærkninger senest den 7. august 2013.

Venlig hilsen
Mathilde Jensen



Mathilde Horsman Jensen
Jurist, fuldmægtig

E-mail: MLH@sik.dk

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Tlf.: 33 73 20 00
www.sik.dk

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig og alene tiltænkt modtageren. Såfremt De ikke er rette modtager, vil adgang til e-mailen være ubeføjet, og enhver udnyttelse eller videregivelse af e-mailens indhold være uretmæssig og potentielt i strid med lovgivningen. Såfremt De ikke er rette modtager, bedes De venligst omgående underrette os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak.

Sikkerhedsstyrelsen

Pr. mail sik@sik.dk

TEKNIQ
Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup
Telefon 4343 6000
Telefax 4343 2103
teknig@teknig.dk
www.teknig.dk

Udkast til lovforslag om autorisation

6. august 2013

Sikkerhedsstyrelsen har fremsendt et udkast til lovforslag om autorisation på el-, vand-, og kloakområderne. Udkastet giver TEKNIQ anledning til disse kommentarer.

Ref NJH
njh@teknig.dk
Dir 77424232

Autorisationsordninger er et meget væsentligt bidrag til, at sikkerheden i danske installationer er høj. Slækkes kravene til de autoriserede virksomheder, vil man risikere en stigning i antallet af elulykker og elbrande, flere eksempler på vandforurening og flere vandskader.

Jnr SIK 715-01-00002

via

Side 1/12

Gennem årene er der sket en række lempelser i autorisationsloven. Samtidig er installationerne og reglerne på området blevet mere og mere komplekse. De krav, der i dag stilles til autoriserede virksomheder, er bestemt ikke mere vidtgående end nødvendigt for at sikre, at virksomhederne kan leve op til deres ansvar. En svækkelse af kravene vil være helt ude af trit med den tekniske udvikling og markedets behov.

Et fremtidssikret autorisationssystem bør afspejle, at markedet i stigende omfang efterspørger virksomheder, der tager bredere ansvar på områder som sikkerhed, sundhed og energieffektivitet. Teknisk sikkerhed og energieffektivitet skal derfor tænkes sammen i fremtidens installationer og anlæg – og derfor også i autorisationsordningerne.

Vi anbefaler, at der iværksættes et arbejde med at udarbejde en egentlig fremtidssikring af autorisationsordningerne – en fremtidssikring, der tager udgangspunkt i en analyse af fremtidens kompetencekrav til installationsvirksomhederne og behovet for at indarbejde energieffektivitet i autorisationerne. Vi er overbeviste om, at det vil øge produktiviteten, hvis der sker en samtænkning af de sikkerhedsmæssige, energimæssige og arbejdsmiljømæssige krav, der stilles til installationsvirksomhederne. Derimod svækker det produktiviteten, når myndighederne uafhængigt af hinanden udvikler forskellige autorisations-, godkendelses- og certificeringsordninger.

Vi anbefaler, at der ikke fremsættes et lovforslag i den foreliggende form. En række af lovforslagets elementer vil på et uklart grundlag svække sikkerheden. Det gælder navnlig

- nye delautorisationer
- en svækkelse af kravene til de fagligt ansvarliges praktiske erfaring og deres rolle og ansvar
- afskaffelse af den kommunale tilsynspligt på vvs-området.

Lovforslaget lever altså ikke op til målet om, at "der ikke går på kompromis med sikkerheden".

Vi finder det endvidere vigtigt, at autorisationsordningernes niveau fastlægges af Folketinget. Udkastet til lovforslag indeholder så mange bemyndigelser, at det i realiteten bliver Sikkerhedsstyrelsen, der kommer til at fastlægge det niveau, der skal være gældende. Vi tænker især på bemyndigelser til fastsættelse af regler om undtagelser fra:

- autorisationskrav på el- og vvs-områderne
- producenters forberedelse af installationer ved fremstilling af bygningsdele
- autorisationskrav for arbejder som vand- og serviceselskaber udfører inden for eget forsyningsområde
- kravet om efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer.

Derudover giver lovforslaget Sikkerhedsstyrelsen en bred bemyndigelse til at meddele delautorisation på en afgrænset del af autorisationsområdet, uden at dette er nærmere defineret eller afgrænset.

Bemyndigelserne er så vidtgående, at de over tid kan udvande autorisationsordningerne.

Vi vil gerne gå ind i en modernisering og forenkling af autorisationsordningerne. Et fremtidigt autorisationssystem bør fortsat bygge på de tre grundpiller:

- 1) Den faglige kompetence, der er forankret i den personligt autoriserede eller den teknisk ansvarlige
- 2) Virksomhedens kvalitetsstyring og egenkontrol

TEKNIQ
Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup
Telefon 4343 6000
Telefax 4343 2103
teknig@teknig.dk
www.teknig.dk

6. august 2013

Ref NJH
njh@teknig.dk
Dir 77424232

Jnr SIK 715-01-00002

vja

Side 2/12

- 3) Det eksterne tilsyn (på elområdet i form af et stikprøvevist tilsyn af installationer og på vvs-området et kommunalt tjek af, at nye installationer er udført af autoriserede).

Det foreliggende lovforslag er imidlertid udtryk for, at man svækker alle tre grundpiller i autorisationsordningerne, og dermed bliver resultatet en betydelig svækkelse af autorisationsordningerne.

Til de enkelte elementer i lovforslaget har vi følgende bemærkninger:

Energi

Lovforslagets kapitel 1, § 1 afsluttes med "af hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø." Det er i dag også et vigtigt krav til installationer, at de udføres og serviceres korrekt af hensyn til energieffektivitet – eventuel byggeloven og bygningsreglementet. Vi foreslår, at § 1 ændres til: "af hensyn til sikkerhed, energieffektivitet, sundhed og miljø."

Frakobling

Lovforslagets kapitel 2, § 2, stk. 1 afsluttes med "...og andet fast installationsmateriel samt fast tilslutning af elektriske maskiner og brugsgenstande." Da der tilsyneladende ikke er tilsigtet nogen ændring af reglerne i forhold til gældende lovgivning, foreslår vi teksten ændret til: "...andet fast installationsmateriel samt fast tilslutning og frakobling af elektriske maskiner og brugsgenstande."

Visse virksomheder med undtagelse

Lovforslagets kapitel 2, § 2, stk. 2 og 3. Disse bestemmelser giver visse virksomheder mulighed for dispensation fra autorisationskravet.

Vi foreslår, at det i selve lovteksten præciseres, at visse virksomheder skal besidde den fornødne specialviden.

Det bør klart fremgå, at bestemmelsen alene tager sigte på virksomheder, der har erhvervet sig specialviden og ikke virksomheder, der blot har valgt at "servicere" fx elektriske brugsgenstande.

Producenter

Lovforslagets kapitel 2, § 3, stk. 1 og 2 omhandler undtagelse fra autorisationskravet for producenter 1) udførelse af faste elektriske installationer i fabriksmæssigt fremstillede store brugsgenstande og 2) forberedelse af elektriske installationer ved fremstilling af bygningsdele.

TEKNIQ
Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup
Telefon 4343 6000
Telefax 4343 2103
tekniq@tekniq.dk
www.tekniq.dk

6. august 2013

Ref NJH
njh@tekniq.dk
Dir 77424232

Jnr SIK 715-01-00002

vja

Side 3/12

Tilsvarende omhandler *Lovforslagets kapitel 2, § 5, stk. 2* producenteres forberedelse af gasinstallationer, vandinstallationer samt afløbsinstallationer i over terrænhøjde og i bygninger ved fremstilling af bygningsdele.

TEKNIQ mener, at hjemlen til, at erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om undtagelse fra autorisationskravet på de nævnte områder er alt for vidtgående. Eksempelvis er begrebet producent og kravene til denne ikke veldefineret. Kan man fx kalde sig producent, hvis man blot samler en installation (fx et badeværelse) på værkstedet eller opbygger en komplet bygningsdel med toiletter og køkkenfaciliteter?

TEKNIQ er indforstået i, at der skal være mulighed for at effektivisere og udvikle byggeriet, men er af den opfattelse, at der skal stilles samme krav til producenterne om, at installationerne er sikre, som der stilles til de autoriserede installationsvirksomheder.

På nogle områder er teknisk arbejde omfattet af maskindirektivet eller lavspændingsdirektivet. I så fald kan det være forsvarligt at undtage producenter fra autorisationskravet.

For eksempel er elsikkerheden i maskinanlæg tilgodeset i maskindirektivet. Maskinfabrikanten har ansvaret for hele maskinens sikkerhed inklusive alt elektrisk udstyr, styringssystemer m.m. Maskinfabrikanten skal leve op til direktivets krav (herunder krav til CE-mærkning, overensstemmelseserklæring og teknisk dokumentation).

Når det drejer sig om faste installationer i bygninger, er det den autoriserede elinstallatør, der har det samlede ansvar og skal efterleve bl.a. autorisationsloven og Stærkstrømsbekendtgørelsens krav. Dvs. der stilles krav til faglig kompetence, kvalitetsledelse og slutkontrol m.m.

Af lovforslagets materiale fremgår ikke, hvordan elsikkerheden fra den eksisterende autorisationsordning videreføres, når der kan udmøntes undtagelse fra autorisationskravene for producenteres udførelse af elektriske installationer i fabriksmæssigt fremstillede store brugsgenstande.

Lovforslaget giver en vidtgående hjemmel til, at producenter på el-, vvs- og kloakområdet kan fritages for autorisationskrav og, at der i denne forbindelse ikke stilles andre krav, som de skal opfylde jf. eksemplerne ovenfor.

Vi anbefaler, at det præciseres, at der kun er tænkt på undtagelser i det omfang, sikkerheden opnås, ved at producenter skal efterleve maskindirektivets eller lavspændingsdirektivets regler. De nuværende undtagelser i

TEKNIQ
Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup
Telefon 4343 6000
Telefax 4343 2103
tekniq@tekniq.dk
www.tekniq.dk

6. august 2013

Ref NJH
njh@tekniq.dk
Dir 77424232

Jnr SIK 715-01-00002

vja

Side 4/12

installatørloven er blevet indført i takt med, at Lavspændingsdirektivet hhv. Maskindirektivet indfører fælles europiske regler på området, som regulerer sikkerheden ved hjælp af CE-mærkningen m.m. jf. ovenfor. Det forhold, at et arbejde udføres af en virksomhed, der betegnes "producent", giver ikke i sig selv øget sikkerhed.

Vi anbefaler desuden – for at undgå misbrug af denne bestemmelse – at det ligesom i den nuværende formulering præciseres, at der er tale om fabriksmæssig fremstilling af bygningsdele.

Trækning af kabler og lægning af rør

Lovforslagets kapitel 2, § 3, stk. 1 og 3 og § 5, stk. 3. Lovforslaget lægger op til, at trækning af kabler og lægning af vandrør i visse situationer kan undtages fra autorisationskravet, hvis arbejdet udføres af personer, der har gennemgået et godkendt kursus. En autoriseret installatør skal dog tage ansvar for, at arbejdet er udført korrekt og tage ansvar for og - i forbindelse med en tilslutning af den samlede installation – stå inde for, at installationen som helhed er korrekt udført.

Det er uholdbart, at en autoriseret installatør, der ikke selv har haft ansvar for udførelsen af et arbejde, og som heller ikke har haft mulighed for at have indflydelse på arbejdet, skal tage ansvar for dette.

Selv om trækning af kabler og lægning af rør måske opfattes som relativt ukomplicerede opgaver, er det vigtigt at være opmærksom på, at det har væsentlige konsekvenser for sikkerheden i den samlede installation, såfremt der fx anvendes forkert dimensionerede kabler eller rør af materialer, der ikke harmonerer med den øvrige installation.

Vi foreslår, at man fastholder autorisationens hovedprincip, nemlig at den autoriserede installatør kun må tage ansvar for arbejde, som er udført af vedkommende selv eller af medarbejdere under den autoriserede virksomheds ledelse.

Det giver ikke mening at fastlægge særlige autorisationsregler for nogle bestemte arbejdsopgaver, der kun har værdi som en del af en samlet installation.

Vi anbefaler, at dette element udgår.

Simple arbejder

Lovforslagets kapitel 2, § 3, stk. 4.. Det foreslås, at ministeren kan fastsætte undtagelser fra autorisationskravet så vidt angår "simple arbejder".

TEKNIQ
Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup
Telefon 4343 6000
Telefax 4343 2103
teknig@teknig.dk
www.teknig.dk

6. august 2013

Ref NJH
njh@teknig.dk
Dir 77424232

Jnr SIK 715-01-00002

vja

Side 5/12

I bemærkningerne til lovforslaget lægges op til, at denne bestemmelse skal benyttes til at videreføre de undtagelseskrav, der allerede er gældende i eksisterende lovgivning, idet der dog åbnes mulighed for, at bemyndigelsen kan benyttes til yderligere undtagelser, hvis der viser sig behov herfor.

Efter vor opfattelse bør yderligere undtagelser kræve en politisk beslutning og dermed en lovændring. Derfor kan vi ikke anbefale denne meget brede adgang til at gennemføre undtagelser.

Dernæst er det uhensigtsmæssigt at benytte udtrykket "simple arbejder". Selvom et arbejde opfattes relativt simpelt, kan det være kompliceret ud fra faglige forhold. Udskiftning af et vandrør kan i sig selv forekomme relativt enkelt, men det kan være kompliceret at vælge det rigtige materiale, der ikke skaber unødvendige korrosionsproblemer. Derfor er simpelheden ikke en særlig hensigtsmæssig rettesnor for, om en undtagelse kan være relevant eller ej.

Undtagelser fra autorisationskravet bør kun ske, hvor der er tale om enkle arbejder, der ikke kan udgøre risici. Vi anbefaler, at man fastholder de formuleringer, der gælder i dag.

Solceller

Med hensyn til solceller ser vi forslaget som en uheldig og alt for vidtgående undtagelsesbestemmelse, der skal rette op på uklarheder og utydeligheder på solcelleområdet, afledt af en tidligere fortolkning i Sikkerhedsstyrelsen om afgrænsning af Elinstallatørlovens anvendelsesområde i relation til montage, sammenkobling og tilkobling af solcelleinstallationer.

Konsekvenserne ved undtagelsesbestemmelsernes udmøntning vil være, at erhvervs- og vækstministeren til hver en tid kan fastsætte regler om lempelser fra autorisationskravet for solcelleanlæg og ikke-konventionelle el-producerende anlæg.

Det er vigtigt, at også disse typer af installationer er sikre. Vi forstår ikke behovet for særlige undtagelser på dette område.

Bibeskæftigelse

Lovforslagets kapitel 3, § 8. På både el-, vvs- og kloakområderne rummer de gældende love mulighed for at få en såkaldt bibeskæftigelsesautorisation.

TEKNIQ
Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup
Telefon 4343 6000
Telefax 4343 2103
teknig@teknig.dk
www.teknig.dk

6. august 2013

Ref NJH
njh@teknig.dk
Dir 77424232

Jnr SIK 715-01-00002

vja

Side 6/12

Muligheden for bibeskæftigelsesautorisation er efter vor opfattelse ikke længere aktuell i lyset af de øvrige elementer i lovforslaget.

TEKNIQ støtter, at muligheden for bibeskæftigelsesautorisation afskaffes.

Fagligt ansvarlige

Lovforslagets kapitel 3, § 12, 13 og 14. De personer, der i dag betegnes personligt autoriserede (el) eller teknisk ansvarlig (vvs) er grundpiller i autorisationssystemerne. Det er disse personers kompetencer, der skal være sikkerheden for, at de pågældende virksomheder udfører korrekt arbejde. I et autorisationssystem er det helt centralt, at disse personer har kompetencer, der lever op til myndighedernes krav, og en sådan funktion i den enkelte virksomhed, at de ansvarlige personer i praksis kan leve op til deres rolle. Derfor stilles der krav til de ansvarlige personers tilknytning til og placering i virksomheden. Erfaringer har vist, at sådanne krav er nødvendige for at undgå stråmandsvirksomhed og lignende.

Lovforslaget vil indebære en svækkelse af de fagligt ansvarlige personers stilling (ophævelse af det særlige ansvar på elområdet, afskaffelse af praksiskrav, afskaffelse af forældelsesreglen, afskaffelse af 30-timers reglen, afskaffelse af regler om ledelsesmæssige beføjelser, afskaffelse af ajourføringskrav).

Vi fraråder stærkt at gennemføre en sådan svækkelse.

Vi vil især anbefale at fastholde kravet om ledelsesmæssige beføjelser og mindst 30 timers ansættelse. En fagligt ansvarlig kan ikke leve op til sin rolle – at være garant for sikkerheden, som det anføres – hvis vedkommende ikke er til stede i virksomheden, og hvis han/hun ikke har ledelsesmæssige beføjelser.

Vi lægger desuden vægt på at fastholde kravet om, at en person, der ansøger om autorisation, skal have haft mindst et års relevant arbejde inden for de sidste fem år. På det tekniske område sker der en hastig udvikling i teknologi, materialer og regler. Den fagligt ansvarlige person skal være fagligt ajour.

Derfor finder vi, at forældelsesreglen bør fastholdes, så en person kun kan godkendes, hvis vedkommende har relevant praktisk erfaring inden for de sidste 5 år.

TEKNIQ
Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup
Telefon 4343 6000
Telefax 4343 2103
teknig@teknig.dk
www.teknig.dk

6. august 2013

Ref NJH
njh@teknig.dk
Dir 77424232

Jnr SIK 715-01-00002

vja

Side 7/12

I lovforslagets bemærkninger angives, at virksomheden "får ansvar for, at den person, der ansættes som fagligt ansvarlig, har eller får den relevante faglige kompetence.....".

Denne argumentation er absurd. Det er jo netop den fagligt ansvarlige persons kompetencer, der skal sikre, at virksomheden som sådan er kompetent. Derfor giver det ikke mening, at "virksomheden" skal vurdere, om den fagligt ansvarlige person er kompetent.

Vi ønsker at sikre, at den fagligt ansvarlige person har en kompetence – fagligt og personligt – der sikrer, at han eller hun ikke blot formelt men også reelt er garant for den tekniske sikkerhed.

Vandselskaber

Lovforslagets kapitel 2, § 5, stk. 1. Der foreslås bestemmelser, der giver virksomheder, der er knyttet til forsyningsselskaber, herunder vandselskaber, udvidet mulighed for at udføre installationer uden at leve op til autorisationskravet.

Vi anbefaler, at dette punkt udgår af forslaget.

Hvis fx et vandselskab har tilknyttet et serviceselskab, der på kommercielt grundlag udfører vvs-arbejde, bør dette selskab naturligvis opfylde de samme krav som øvrige vvs-installatører. Det forhold, at et "serviceselskab" er tilknyttet et vandselskab, må ikke i sig selv indebære en undtagelse fra autorisationskravet.

Krav til udførende (vvs)

Det foreslås at ophæve bestemmelsen i gasloven om, at autorisationskrævende vvs-arbejder skal udføres af personer med en relevant erhvervsuddannelse.

TEKNIQ er principielt af den opfattelse, at den autoriserede virksomhed skal have ansvaret for at sikre, at de udførende medarbejdere er tilstrækkeligt kvalificerede til de enkelte opgaver. Det må være den fagligt ansvarlige persons ansvar at sikre, at de enkelte opgaver bemandes af medarbejdere, der besidder de fornødne kompetencer. I nogle tilfælde er det ikke nok at være faglært, idet bestemte efteruddannelser eller supplerende kompetencer er nødvendige. I andre tilfælde er det ikke nødvendigt at være faglært.

En af grundene til, at der skal være en fagligt ansvarlig til stede i virksomheden, og at denne person skal have faglig og ledelsesmæssig kompeten-

TEKNIQ
Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup
Telefon 4343 6000
Telefax 4343 2103
teknig@teknig.dk
www.teknig.dk

6 august 2013

Ref NJH
njh@teknig.dk
Dir 77424232

Jnr SIK 715-01-00002

vja

Side 8/12

ce, er netop, at det er helt afgørende for kvaliteten af de udførte arbejder og for sikkerheden under udførelse, at bemandings- og instruktionsopgaven varetages på en kvalificeret måde.

Da lovforslaget desværre vil indebære en svækkelse af den fagligt ansvarlige persons position, vil vi udtrykke betænkelighed ved at fjerne det eksisterende uddannelseskraft for de udførende.

Delautorisationer

Lovforslaget indebærer, at der bliver mulighed for at udstille delautorisationer på afgrænsede autorisationsområder.

Markedet efterspørger i stigende omfang virksomheder, der kan tage et bredere ansvar end de traditionelle fag. Fx er der en stigende efterspørgsel efter løsninger, der involverer flere tekniske fag. Smalle autorisationer vil være et skridt i den anden retning og medfører risiko for flere uklare grænseflader.

Det er den enkelte bygningsejer, der har ansvaret for, at installationsarbejdet udføres af en virksomhed, der er autoriseret. Denne forpligtelse forudsætter, at den enkelte bygningsejer forholdsvis let kan overskue, hvad de forskellige autorisationsordninger indebærer. Jo flere forskellige autorisationsområder der er, jo mindre overskueligt bliver det – og autorisationsystemernes effektivitet forringes.

Derfor må det kræves, at der skal være et veldokumenteret behov, før der indføres nye smalle delautorisationer. Det må desuden være en forudsætning, at der skal kunne beskrives et delautorisationsområde, som er tilstrækkeligt stort og velafgrænset.

I forbindelse med udarbejdelsen af dette lovforslag er der ikke fremlagt dokumentation for behovet for nye delautorisationer. Lovforslaget nævner to eksempler: Solcelleinstallatør og boliginstallatør.

Med hensyn til solcelleinstallationer gør vi opmærksom på, at de eksisterende virksomheder, herunder de autoriserede elinstallatører, var i stand til at betjene et marked i 2012, der var væsentligt større, end solcellemarkedet er i dag og forventes at være i de kommende år. Derudover gør vi opmærksom på, at Energistyrelsen er i færd med at udarbejde en godkendelsesordning for VE-installatører på bl.a. solcelleområdet. Kravene til en godkendt solcelleinstallatør i Energistyrelsens ordning og til en delautoriseret solcelleinstallatør vil tilsyneladende ikke være ens. Det vil naturligvis give

TEKNIQ
Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup
Telefon 4343 6000
Telefax 4343 2103
teknig@teknig.dk
www.teknig.dk

6. august 2013

Ref NJH
njh@teknig.dk
Dir 77424232

Jnr SIK 715-01-00002

vja

Side 9/12

forvirring og besvær, når virksomheder og kunder skal forholde sig til to parallelle godkendelsesordninger.

Med hensyn til boliginstallatør er det vor opfattelse, at kompetencekravene til en delautoriseret bør ligge tæt på kompetencekravene til en fuldt autoriseret installatør. Det vil derfor ikke være særlig interessant at kvalificere sig til et autorisationsområde, der er væsentligt snævrere end en fuldt autoriseret.

Også i en delautorisation som boliginstallatør vil der være afgrænsningsproblemer. Kan boliginstallatøren udføre installationer i den enkelte bolig eller hele ejendommen? Kan boliginstallatøren udføre installationer i blandede ejendomme?

Hvis regeringen lægger afgørende vægt på, at der etableres delautorisationer, anbefaler vi, at delautorisationer i givet fald fastlægges klart i selve loven, og at der kun etableres delautorisationer,

- når der er dokumenteret et behov (marked)
- når der er tale om et område, der klart kan afgrænses
- når de delautoriserede besidder en kompetence på det pågældende område, der svarer til fuldt autoriseredes.

Sikkerhedsstyrelsen har ikke i det forberedende arbejde givet en klar udmelding vedrørende ovennævnte tre punkter, herunder hvilket kompetenceniveau der stiles mod.

Kvalitetsledelsessystemet

Lovforslagets kapitel 5. § 19. stk. 3 nr. 2 vil ved dets vedtagelse bemyndige erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte regler om undtagelse fra kravet om efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet.

Af høringsmaterialet fremgår, at bemyndigelsen tænkes anvendt til, at visse virksomheder med et meget snævert delautorisationsområde kan være undtaget for kravet om efterprøvning af deres kvalitetsledelsessystem. Endvidere tænkes bemyndigelsen anvendt til at fastsætte undtagelse fra kravet om efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet for virksomheder fra andre medlemslande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv.

Vi mener, de to eksempler vil være medvirkende til at udvande tilliden til kvaliteten på autorisationsområderne. Kravene vedrørende kvalitetsledel-

TEKNIQ
Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup
Telefon 4343 6000
Telefax 4343 2103
teknig@teknig.dk
www.teknig.dk

6. august 2013

Ref NJH
njh@teknig.dk
Dir 77424232

Jnr SIK 715-01-00002

vja

Side 10/12

sessystem bør omfatte alle virksomheder, der er omfattet af autorisationsreglerne.

Bøder

Lovforslagets kapitel 12 § 35. Der har over en årrække udviklet sig en praksis med hensyn til størrelsen af de bøder, der idømmes for overtrædelser af autorisationslovgivningen inden for el-, vvs- og kloakområderne. Bødeniveauet er for lavt i forhold til risikoen forbundet med, at autorisationskrævende arbejde udføres uden autorisation.

Det vurderes samtidig, at det i nogle tilfælde har kunnet betale sig at udføre uautoriseret arbejde.

TEKNIQ er enig i, at der er behov for at søge strafbestemmelserne skærpet med henblik på at forebygge skader som følge af farlige installationer og med henblik på at sikre, at autorisationslovgivningen overholdes.

Kommunernes kontrolforpligtelse

TEKNIQ ser med bekymring på, at kommunernes kontrolforpligtelse omkring autorisationsforhold for udførende virksomheder på vvs-området i forbindelse med byggesagsbehandling i henhold til byggeloven i lovforslaget bortfalder.

Vedtages lovforslaget, vil det alene være pålagt den enkelte bygherre som ansvar, at autorisationslovgivningen overholdes og dermed, at autorisationskrævende arbejder udføres af virksomheder, der har opnået autorisation på området. For en køber af en bygning vil det være vanskeligt at tjekke, om installationsarbejdet er udført i overensstemmelse med autorisationsreglerne.

Erfaringen har vist, at flere og flere hændelser med sundhedsmæssige og forsikringstekniske konsekvenser kan henføres til manglende kvalitet i det udførte arbejde, manglende kompetence og manglende autorisationsmæssige forhold hos de udførende virksomheder.

Det må ved den foreslåede ændring af lovens krav og en fremtid med flere delautorisationer forventes, at der vil ske en stigning af hændelser på området med store økonomiske konsekvenser for de involverede parter.

TEKNIQ ønsker derfor at fastholde kontrollen af autorisationsforhold for nye installationer på vvs-området. Såfremt kommunerne ikke kan fortsætte denne kontrol, vil vi anbefale, at kontrolforpligtelsen overføres til vandselskaberne på vvs- og kloakområdet - ligesom på el- og gasområderne.

TEKNIQ
Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup
Telefon 4343 6000
Telefax 4343 2103
teknig@teknig.dk
www.teknig.dk

6. august 2013

Ref NJH
njh@teknig.dk
Dir 77424232

Jnr SIK 715-01-00002

vja

Side 11/12

Lovforslaget har sin begrundelse i regeringens konkurrenceudspil. Hertil ønsker vi at bemærke, at konkurrencen i de autoriserede brancher er lige så hård som i brancher uden autorisation og intet tyder fx på, at der er svagere konkurrence i den autorisationskrævende del af vvs-branchen end den del, der ikke er omfattet af autorisationskrav (bl.a. varmeområdet).

Vi sætter pris på, at det i regeringens konkurrenceudspil blev tilkendegivet, at der ville blive udarbejdet lovforslag i et samspil med branchen. På den baggrund har der været en række drøftelser mellem Sikkerhedsstyrelsen og en række organisationer. Det fremsendte udkast til lovforslag indeholder dog en række elementer, der ikke er indgået i drøftelserne med branchen. Samtidig udestår fortsat nogle centrale spørgsmål, der endnu ikke er afklaret. Derfor har vi fundet anledning til dette ret omfattende hørings-svar.

Vi opfordrer derfor til, at udkastet til lovforslag drøftes med organisationerne, før der fremsættes et endeligt lovforslag.

Med venlig hilsen



Niels Jørgen Hansen

TEKNIQ
Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup
Telefon 4343 6000
Telefax 4343 2103
teknig@teknig.dk
www.teknig.dk

6. august 2013

Ref NJH
njh@teknig.dk
Dir 77424232

Jnr SIK 715-01-00002

vja

Side 12/12

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
sik@sik.dk

6. august 2013

Høringssvar j. nr. 715-01-00002

DS Håndværk & Industri har modtaget "Høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne".

DS Håndværk & Industri finder det positivt, at alle autorisationsområder samles i en fælles lovgivning. Dette giver et fælles fundament for både Sikkerhedsstyrelsen og installatørerne i arbejdet med at sikre, at installationerne udføres og serviceres korrekt med hensyn til både sikkerhed, sundhed og miljø.

Vi er dog meget bekymrede for det konkrete udkast, som vi mener vil få en række alvorlige negative konsekvenser for både branchen og forbrugerne, hvis det implementeres.

Helt grundlæggende er vi fortsat uforstående over for regeringens begrundelse for de nu foreslåede ændringer, som har været, at der skulle åbnes for øget konkurrence i byggeriet og specielt på autorisationsområderne. Vi har efterspurgt dokumentation for den manglende konkurrenceevne, men det har det ikke været muligt at fremskaffe. Vi kan også konstatere, at Produktivitetskommissionen ikke kan lave målinger inden for byggeriet netop på grund af manglende data.

Vi støtter op om øget konkurrence på installationsmarkedet, da det medvirker til at holde fagligheden hos installatørerne skarp. Men øget konkurrence skal foregå på lige vilkår og med netop fagligheden som fundament.

Kommentarer til høringsbrevets oversigt over ændringer

1. Vi er ikke enige i forslaget om mulighed for delautorisationer. Vi mener, det vil forringe det generelle faglige niveau i branchen betydeligt og på længere sigt medføre, at der vil være færre virksomheder med "hele" autorisationer, hvilket igen vil betyde mindre konkurrence og stigende omkostningerne for forbrugerne. Det vil betyde en betydelig devaluering af fagligheden i branchen som

helhed, hvis en stor del af arbejdet fremover skal varetages af delautoriserede med et kortere kursus. Et kortere kursus mod en delautorisation vil ikke indeholde den meget vigtige sidemandsoplæring, der i dag foregår i virksomhederne, hvor lærlingen over flere år får det helt grundlæggende produktkendskab og faglig erfaring.

Vi mener, at forslaget om delautorisation vil give udbredt forvirring for forbrugerne. Muligheden for at vælge en boliginstallatør vil kræve en vis indsigt i grænsefladerne i forhold til den valgte delautoriseredes godkendte arbejdsområder, og en forbruger kan herved risikere at påtage sig et ansvar uden at være bekendt med det.

2. Vi er grundlæggende enige i, at en regelforenkling er en god idé på vvs-området.

Præfabrikerede bygningsdele med indbyggede installationer samles og tilsluttes på byggepladsen. Der må derfor stilles krav til leverandørerne om dokumentation af de indbyggede installationer herunder eventuel godkendelse til sikring af rent drikkevand, så den autoriserede kan foretage en faglig korrekt og lovlig sammenbygning på pladsen.

Vi er ikke enige i, at forbrugerne skal have øgede muligheder på gasområdet.

Området er kompliceret og potentielt farligt, og det vil kræve dybdegående oplysning om retningslinjer for F-gas-installationer i gasreglementet, hvis forbrugere selv skal kunne arbejde med flaskegas. Vi henviser i øvrigt til Sikkerhedsstyrelsens egen statistik over ulykker netop på dette område.

3. Vi mener, at der fortsat bør føres tilsyn med autorisationsforholdet ved byggesagsbehandlingen, så en lovlig installation i byggeriet sikres, så forbrugeren har rent drikkevand i hanerne, og spildevandet føres forskriftsmæssigt til kloakken uden risiko for indtrængen af skadedyr.

Vi ser i den forbindelse meget gerne, at kontrollen med det udførte autoriserede arbejde ligestilles med el- og gasinstallationsarbejde, hvor denne funktion varetages af Sikkerhedsstyrelsen.

4. Det faglige krav til udførende medarbejdere bør fortsat fremgå af lovgivningen og herudover også indføres på el- og kloakområdet. Det er vigtigt at fastholde det faglige niveau i branchen, og udførende montører bør på alle tre områder som udgangspunkt have en faglig uddannelse på det konkrete område. Dette er i øvrigt helt i tråd med regeringens eget ønske om flere faglærte håndværkere.

5. Vi ser ikke noget problem i at afskaffe den særlige tilsynsordning på vand- og afløbsområdet.
6. Vi ser ikke noget problem i at afskaffe bibeskæftigelsesautorisationen.
7. Vi har ingen kommentarer til forslaget om ny hjemmel til at fastsætte regler om straf. Den foreslåede straf skal dog stå mål med forseelsen.

Konkrete kommentarer til lovforslaget

§ 1

Vi er positive over for at samle alle autorisationsområderne i én lovgivning. I den forbindelse vil det lette myndighedernes arbejde og virksomhedernes administrative byrder betydeligt, specielt hvis myndighedsrollen på alle områder – vand, afløb og gas – blev samlet i én styrelse.

§ 2, stk. 2 - 5

For at sikre en ensartet opbygning af lovgivningen på autorisationsområderne bør undtagelserne i stk. 2-5 flyttes til § 3, der omfatter undtagelser, så § 2 er analog med § 4 og § 6.

§2, stk. 4

Det fremgår ikke tydeligt i lovforslaget, om det kræves, at man skal være autoriseret eller delautoriseret for at udføre installation og service på tavler. Vi mener som minimum, at der skal kræves en autorisation for at udføre arbejde på en tavle i en færdig installation.

§ 3, stk. 4

Der henvises til, at der kan fastsættes regler om undtagelse fra autorisationskravet for "...*udførelse af simple arbejder*". Vi foreslår formuleringen ændret til: "...*udførelse af specifikke eller afgrænsede arbejder*". Det skal herefter tydeligt fremgå, hvilket eller hvilke afgrænsede område, der er tale om.

§ 4, stk 2

Større gasfyrede anlæg bør indarbejdes i § 5, stk. 4, da det er et specifikt og afgrænset område.

§ 5, stk. 4

Der henvises til, at der kan fastsættes regler om undtagelse fra autorisationskravet for "...*udførelse af simple arbejder*". Vi foreslår formuleringen ændret til: "...*udførelse af specifikke eller afgrænsede arbejder*". Det skal herefter tydeligt fremgå, hvilket eller hvilke afgrænsede område, der er tale om.

§ 7, stk. 2

Der henvises til, at der kan fastsættes regler om undtagelse fra autorisationskravet for "...udførelse af simple arbejder".

Vi foreslår formuleringen ændret til: "...udførelse af specifikke eller afgrænsede arbejder". Det skal herefter tydeligt fremgå, hvilket eller hvilke afgrænsede område, der er tale om.

§ 8, stk. 1

Vi er enige i ændringen til "*fagligt ansvarlig*" i alle autorisationer.

§ 9

Vi er som nævnt ikke enige i at indføre mulighed for delautorisationer.

Hvis Sikkerhedsstyrelsen fastholder ønsket om delautorisation, bør muligheden dog gælde alle autorisationsområder og dermed også kloakområdet.

§ 10

Vi henviser til vores kommentar under § 4, stk 2 og finder derefter, at § 10 kan udgå.

§ 12, stk. 2

Vi er meget betænkelige for dette, da det vil give adgang for stråmandsvirksomheder på autorisationsområdet. Sikkerhedsstyrelsen har i øvrigt tidligere udtrykt stor bekymring for netop dette.

Vi foreslår i stedet følgende tekst: "*Sikkerhedsstyrelsen kan, når særlige betingelser anses for opfyldt, dispensere fra kravet i § 1 samt fastsætte vilkår for dispensationen.*" Det skal herefter tydeligt fremgå, hvilket eller hvilke særlige betingelser, der er tale om.

§ 13

Vi ser gerne, at der indføres et nyt stk. 4, hvor der indskrives krav til, at den fagligt ansvarlige i virksomheden skal kunne dokumentere at have vedligeholdt sine faglige kompetencer – for eksempelvis som reglerne er i dag, hvor der kræves et års samlet dokumenteret arbejde inden for de sidste fem år.

Uden et sådant krav vil man kunne være væk fra faget i for eksempel 15 år og vende tilbage uden nogen form for dokumentation for at den faglige viden er opdateret.

§ 13, stk 3

De opstillede krav til den fagligt ansvarlige er ikke gældende for en borger fra et andet EU-land. Der er allerede i § 16 åbnet mulighed for dispensation fra § 13, stk 1, nr. 1 og 2, hvorfor vi finder bestemmelsen i § 13, stk 3 overflødig. Sikkerhedsstyrelsen kan med reglerne i § 16 sikre, at den fagligt ansvarlige har dokumenteret de rette kvalifikationer, herunder bestået relevante prøver.

§ 23

Formuleringen i linje 5 bør ændres til: "... gasreglementet eller regler fastsat i bygningsreglementet angående vand, afløbs- og kloakinstallationer eller øvrige...".

§ 35, stk. 2


For at undgå, at en bygherre kan spekulere i at få udført ikke-autoriseret arbejde, ønsker vi det præciseret i teksten, at også bygherren kan straffes.

Afsluttende kommentarer

Vi uddyber naturligvis gerne ovenstående kommentarer på et opfølgende møde.

Det er vores opfattelse, at der kræves yderligere tid til udarbejdelse af grundlaget for og indholdet af en ny lovgivning på området. Vi deltager meget gerne i denne fortsatte proces.

Venlig hilsen



Jan Lykke Methmann
Direktør

Bilag:

- Brev til Erhvervs- og Vækstminister Annette Vilhelmsen af 18. juni 2013
- Notat. Fagtekniske input til den igangværende debat om modernisering af autorisationsområdet på el, vvs og kloak. Juni 2013

Mathilde Horsman Jensen (SIK)

Fra: "Sørensen, Frank Arne" <fasoe@mst.dk>
Sendt: 6. august 2013 14:36
Til: Mathilde Horsman Jensen (SIK)
Cc: "Ringbæk, Ulla"; "Snowman Møller, Marina"
Emne: SV: Høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Miljøstyrelsen har ikke bemærkninger til lovforslaget.

Med venlig hilsen

Frank Arne Sørensen
AC-Tekniker
Erhverv
Dir tlf.: (+45) 72 54 44 17
fasoe@mst.dk



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Strandgade 29
DK - 1401 København K
Tlf.: (+45) 72 54 40 00
www.mst.dk

Fra: Mathilde Horsman Jensen (SIK) [<mailto:MLH@sik.dk>]
Sendt: 21. juni 2013 12:42
Til: undisclosed-recipients
Emne: Høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Hermed fremsendes høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne.

Vi anmoder om at modtage eventuelle bemærkninger senest den 7. august 2013.

Venlig hilsen
Mathilde Jensen



SIKKERHEDSSTYRELSEN

Mathilde Horsman Jensen
Jurist, fuldmægtig

E-mail: MLH@sik.dk

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Tlf.: 33 73 20 00
www.sik.dk

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig og alene tiltænkt modtageren. Såfremt De ikke er rette modtager, vil adgang til e-mailen være ubeføjet, og enhver udnyttelse eller videregivelse af e-mailens indhold være uretmæssig og potentielt i strid med lovgivningen. Såfremt De ikke er rette modtager, bedes De venligst omgående underrette os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak.

Mathilde Horsman Jensen (SIK)

Fra: Simon Klyver Mørk <sklm@ens.dk>
Sendt: 7. august 2013 09:35
Til: Mathilde Horsman Jensen (SIK)
Emne: Høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Kære Sikkerhedsstyrelsen

Hermed følger Energistyrelsens bemærkninger til relevante høring. Jf. Energistyrelsens svar af 6. maj 2013 vedr. samme lovforslag, er Energistyrelsen fortsat umiddelbart af den opfattelse, at forslaget vedr. gasinstallationslovens § 23, stk. 2, hvorefter kommunernes forpligtelse til at påse, at arbejder med vand og afløbsinstallationer er udført af autoriserede eller kompetente virksomheder, ikke videreføres, er et godt tiltag, der medfører en mere ens regulering på området.

Energistyrelsen har ikke yderligere bemærkninger til høringen

Venlig hilsen

Simon Klyver Mørk
Student

Forsyning
Direkte tlf.: 3392 6769
E-post: sklm@ens.dk

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
Energistyrelsen
Amaliegade 44, 1256 København K
Tlf: 33926700, e-post: ens@ens.dk, hjemmeside: www.ens.dk



7. august 2013
jkn/sik

Sikkerhedsstyrelsen

Hørings svar

Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs og kloakinstallationsområderne

DEBRA-Dansk Energi BrancheForening har følgende bemærkninger til lovforslaget.

Lovens formål – sikkerhed alene?

Både den nuværende elinstallatørlov og gasloven har som hovedformål at sikre, at el- henholdsvis vvs-installationer udføres og serviceres sikkerhedsmæssigt korrekt.

Sikkerhed bør efter DEBRA's opfattelse naturligt have en høj prioritet i den nye "fælles" lov.

Den nuværende gaslov har dog også til formål at sikre kvaliteten af gas-, vand- og sanitetsinstallationerne under hensyntagen til forbrugernes interesser og fremme anvendelsen af energi- og resourcebesparende udstyr som led i den overordnede miljø- og sundhedsindsats.

Der har i de seneste år været en stigende samfundsmæssig og politisk fokus netop rettet mod miljø- og energi på både el- og vvsområdet. Det har været synligt blandt andet i forbindelse med installation og servicering af ventilationsanlæg, kedler, varmepumper solvarme og solceller.

Kvalitet af installationerne har også i stor udstrækning været i offentlighedens søgelys som et udtryk for, at det er i forbrugernes interesse.

DEBRA vil derfor anbefale, at formålet i loven også omfatter kvalitet og energieffektivitet af installationerne, og at der tages initiativ til drøftelser om, hvordan disse kompetenceområder kan indgå i autorisationsgrundlaget.

Én autorisationsordning

DEBRA kan tilslutte sig, at der etableres én autorisationsordning.

Den fagligt ansvarlige

- tilknytning til virksomheden

Lovforslaget lægger op til en afskaffelse af kravet om ugentlig mindst 30 timers ansættelse samt kravet om ledelsesbeføjelser for den fagligt ansvarlige.

Det vil efter DEBRA's vurdering give risiko for alvorlig svækkelse af den fagligt ansvarliges daglige tilknytning til og overvågningen af de arbejder, som er omfattet af virksomhedens autorisation, så de foreskrevne efterprøvnings af kvalitet og sikkerhed blot bliver papirmæssigt rutinearbejde. Uden ledelsesbeføjelser er der også risiko for beskeden gennemslagskraft i efterfølgende korrigerende handlinger.

Dette vil have en klart negativ effekt på kvalitet og sikkerhed i det autoriserede arbejde.

Endvidere åbnes der for samtidig ansættelse af den fagligt ansvarlige i mere end én virksomhed.

Det står dog ikke klart i lovtæst og bemærkninger, om det højst kan være i to virksomheder eller om det kan være i flere virksomheder.

Vi har svært ved at forstå, at dette gøres muligt med udgangspunkt i de mange gode argumenter i bemærkningernes afsnit 3.2 for, at den "fagligt ansvarlige" kun må være tilknyttet én virksomhed, som vi helt kan tilslutte os.

-faglig kompetence

Den faglige kompetence hos ”den fagligt ansvarlige”, herunder ikke mindst den praktiske erfaring bør være et bærende element i en autoriseret el- eller vvs-virksomhed, som sikrer, at installations- og servicearbejde lever op til autorisationslovens formål.

Gennemførelse af en teoretisk uddannelse og tilhørende slutprøve giver ikke alene den fulde faglige kompetence.

Det er derfor væsentligt, at den nye lov fastholder éntydige krav til den fagligt ansvarliges faglige kompetence både praktisk og teoretisk, det konkrete ansvar, beføjelser og engagement i virksomhedens autoriserede arbejdsområder.

Forenklet kvalitetsstyringssystem

DEBRA tilslutter sig forslaget om ét kvalitetsledelsessystem til el-, vvs- og kloakområdet.

Som følge af vores bemærkninger om lovens formål, bør systemet ikke alene fokusere på sikkerhed, men også kvalitet og energieffektivitet i forhold til de myndighedskarv, som stilles på disse områder.

Delautorisation

Lovforslaget åbner for muligheden for at udstede delautorisationer på afgrænsede områder.

I bemærkningerne nævnes ”kompetente virksomheder” på gasområdet, som eksempel på nuværende ”delautorisationer”.

Udgangspunktet for de arbejdsopgaver, som ”kompetente virksomheder” kan udføre, har dog været kendetegnet af, at de ikke omfatter udførelse af nyinstallationer på gas, men typisk opgaver på **eksisterende** installationer, f.eks. service og indregulering på en gasbrænder.

Det samme gælder for ”kompetente virksomheder”, der kan tilslutte en varmtvandsbeholder på en kedel til den **eksisterende** vandinstallation.

Det har endvidere været muligt at få delautorisation til vand og sanitet, dvs. uden autorisation til gasinstallationer. Ved udførelse af en ny vandinstallation er der ingen umiddelbar sammenhæng med en gasinstallation. Så det kan der være fornuft i.

Derimod vil der omvendt være behov for vand- og afløb, og i mange tilfælde skal der laves en nyinstallation, hvis der skal installeres en gaskedel.

Så der vil ikke være fornuft i eller behov for at have en delautorisation for gas alene.

Grundlæggende bør der ikke give delautorisationer til nyinstallationer, eller ændringer af installationer, hvor der er sammenhænge med andre dele af en samlet installation, som delautorisationen ikke gælder for. Det giver mulighed for at materialer, dimensionering o. a. ikke passer sammen og dermed risiko for skader eller funktionsproblemer. Dette gælder både for el- og vvsinstallationer.

Kun en ”fuld” autorisation kan give grundlag for overblik over hele installationen.

Det er i bemærkningerne til lovforslaget endvidere nævnt, at delautorisationer skulle betyde nye markeder. I dag dækker de autoriserede virksomhederne alle installationsopgaverne inden for autorisationsområdet, og vi har svært ved at se, hvordan flere virksomheder skulle øge markedet.

Krav om faglige kvalifikationer til udførende medarbejdere på vvs-området

Der er i bemærkningerne til lovforslaget anført, at de nuværende krav til faglige kvalifikationer anført i bekendtgørelser for de udførende medarbejdere på vvs-området ikke videreføres.

DEBRA finder det ret bekymrende for sikkerheden, hvis dette også gælder kravene til A-certifikat for gasservice og Autorisation til indregulering af større gasbrænderanlæg.

Den særlige tilsynsordning

DEBRA tilslutter sig, at den særlige tilsynsordning bortfalder.

Bibeskæftigelsesautorisation

DEBRA tilslutter sig, at muligheden for bibeskæftigelsesautorisation bortfalder.

Regelforenklning på vvs- området

Loven lægger op til, at der kan fastsættes undtagelser fra autorisationskravet i forbindelse med producenters forberedelse af gasinstallationer, vandinstallationer eller afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger ved fremstilling af bygningsdele.

DEBRA har forståelse for producenteres interesse i at udføre installationer i præfabrikerede bygningsdele, men der bør stilles samme krav til producenterne, når de udfører installationer, som der stilles til de autoriserede installationsvirksomheder.

Kommunernes kontrolforpligtelse

Lovforlaget lægger op til, at kontrolforpligtelsen for kommuner ved vand og afløbsinstallationer og også for gasselskaberne ved gasinstallationer afskaffes.

DEBRA finder det af sikkerhedsmæssige årsager betænkeligt at overdrage hele ansvaret for, at installationer er udført af autoriserede virksomheder til bygherren/husejeren. Der bør være et vist omfang af kontrol fra f.eks. forsyningsselskabet, som det hidtil er sket på gasområdet.

Undtagelser fra autorisationskravet

Lovforslaget lægger op til at give Sikkerhedsstyrelsen bemyndigelser til at dispensere både fra autorisationskravet og fra kravet om kvalitetsledelsessystem i forbindelse med en autorisation. Desuden kan Sikkerhedsstyrelsen mere eller mindre selv definere områder, hvor der kan udstedes delautorisation.

Det er DEBRA indstilling, at det er loven/bekendtgørelser, som éntydigt skal definere undtagelsesmuligheder og områder for mulig delautorisation.


Bemærkninger til lovens enkelte paragraffer

DEBRA har ikke udarbejdet specifikke kommentarer til de enkelte paragraffer i lovforslaget, men vores ovenævnte principielle bemærkninger vil naturligvis give anledning til ændrede formuleringer, hvis de blev fulgt.

Vi indstiller til, at lovforslaget ikke udsendes i sin nuværende form, men at der vil foregå yderligere drøftelser med branchens interesseorganisationer, så branchens synspunkter kan blive afspejlet i større udstrækning i et revideret lovforslag.

Med venlig hilsen

Dansk Energi Brancheforening



Jørgen K. Nielsen

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg

sik@sik.dk

Journalnr. 715-01-00002

6. august 2013

Høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallations-områderne

Dansk Erhverv byder lovforslaget om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne velkommen og mener at det vil skabe en mere moderne, fleksibel og fremtidssikret autorisationsordning med mindre detailregulering af virksomhederne.

Generelle kommentarer

Dansk Erhverv støtter forslaget om indførelsen af muligheden for delautorisationer på el- og vvs-området, undtagelser fra autorisationskravet i forbindelse med producenters forberedelse af visse installationer ved fremstilling af bygningsdele, samt undtagelse fra autorisationskravet for føring af elkabler og vandrør af personer med særlige kompetencer.

Den foreslåede ændring med delautorisationer vil medvirke til, at øge produktiviteten og effektiviteten, samt forbedre muligheden for at gøre brug af ny viden og materialer i byggeriet. Den forbedrede effektivitet, som forslaget lægger op til, kan efter Dansk Erhvervs opfattelse gennemføres med nødvendig hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø samt kvaliteten af det udførte arbejde.

For at få fuldt udbytte af moderniseringen af autorisationsordningerne og viden om ændringerne af autorisationsordningernes dækningsområde er det vigtigt, at der gennemføres en målrettet informationsindsats. Dansk Erhverv deltager gerne i drøftelser om planlægning og gennemførelse af en sådan informationsindsats.

Lovforslaget vedrører forhold, hvor der skal følges op med supplerende krav og administrative rammer. Det gælder bl.a. kvalitetsledelsessystemet, herunder dokumentationskrav, dispensationsmuligheder, undtagelsesbestemmelser fra autorisationskravet for "simple arbejder" og Sikkerhedsstyrelsens formidling af registret over godkendte faglige ansvarlige. Dansk Erhverv går ud fra, at vi bliver inddraget i det videre arbejde med de supplerende krav og administrative rammer.

Specifikke kommentarer

Ad § 4, stk. 3

Grænsefladen mellem autorisationsområder i bygninger bør præciseres, så formuleringen svarer til formuleringen i § 6. Bestemmelsen "Vandinstallationer samt afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger må kun" kunne således ændres til "Vandinstallationer samt afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger regnet fra gennemføring i gulv, fundament eller ydermur må kun",

Ad § 6

Det fremgår af § 6, at nedsivningsanlæg og samletanke er omfattet af autorisationskravet. Dansk Erhverv anbefaler, at det præciseres, at andre typer af spildevandsanlæg som fx minirensesanlæg og eventuelt pileanlæg, rodzoneanlæg mv. er omfattet af autorisationskravet.

Det er væsentligt, at det nu præciseres, at autorisationskravet også omfatter regnvandsledninger, som tilsluttes offentligt regnvandssystem ligesom det præciseres, at autorisationskravet ikke alene gælder nye anlæg, men også reparationer. Dansk Erhverv foreslår dog, at det præciseres, at kravet ikke alene gælder for tilslutning til regnvandssystemer ved separatanlæg, udførelse af dræning ved bygninger (omfangsdræn), men også ved tilslutning til fællessystemer for regn- og spildevand og ved udledning til recipient som dræn, sø, vandløb, grøft m.v.

Dansk Erhverv foreslår, at det præciseres, at reparationer også omfatter demontering af autorisationskrævende installationer i forbindelse med servicearbejder.

Ad § 8

Dansk Erhverv bakker op om, at muligheden for at tilslutte sig en særlig tilsynsordning frem for at anvende et kvalitetsstyringssystem ophæves.

Det er efter Dansk Erhvervs opfattelse en passende overgangsperiode, at loven træder i kraft fra den 1. marts 2016, men det forudsætter, at der er den fornødne kursuskapacitet til stede og den fornødne information af undtagelsesbestemmelserne er fortaget.

Dansk Erhverv foreslår, at der gennemføres en evaluering af overgangsbestemmelsen fx i første kvartal af 2015, således at man kan sikre dette. Dansk Erhverv deltager gerne i drøftelser om en sådan evaluering.

Ad § 20

Dansk Erhverv går ud fra, at hensigten med denne bestemmelse er, at autorisationer kan tilbagekaldes, hvis betingelserne for udstedelsen ikke længere er opfyldt. Frem for at specificere konkrete situationer, hvor autorisationer bortfalder, foreslår Dansk Erhverv bestemmelsen ændret til, at autorisationer bortfalder, hvis betingelserne for udstedelsen i § 8 eller § 9 eller om den særlige gasgodkendelse efter § 10 ikke længere er opfyldt, og at der ikke er udstedt dispensation i henhold til § 16.


Ad § 22

Dansk Erhverv foreslår, at § 22, stk. 1, pkt. 1 ændres fra: " 1) kontrolinstansen ikke kan godkende kvalitetsledelsessystemet endeligt, eller den løbende efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet viser grove mangler i egenkontrollen" til: " 1) kontrolinstansen ikke kan godkende kvalitetsledelsessystemet endeligt, eller der konstateres grove mangler i egenkontrollen ved den løbende efterprøvning eller den ekstraordinære efterprøvning efter § 19, stk. 3, pkt. 3".


Ad § 28

Det bør også være et krav, at forsyningsselskaber inden for vand- og spillevandsområdet skal kontrollere, at arbejdet vedrørende installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, som er omfattet af autorisationskrav er udført af virksomheder autoriseret på området.

Med venlig hilsen



Steen Rytlig
Branchedirektør



Michael Ostenfeld
Sekretariatschef

Fra: Joel Rasmussen <jr@msk.dk>
Sendt: 7. august 2013 10:28
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Emne: VS: Høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne journalnummer. 715-01-00002
Vedhæftede filer: Høringsbrev.pdf; Høringsliste.pdf; Udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne.pdf

journalnummer. 715-01-00002

Kommentarer til "Forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområdern

Generelt:

Lovforslaget følger anbefalingerne i Produktivitets kommissionens analyserapport 2. Generelt højner lovforslaget ikke el sikkerheden. Der mangler el sikkerhedsmæssige betragtninger.

Delautorisation

Forslaget om oprettelse af delautorisationer ses som en forværring af el sikkerheden, medmindre myndighedskontrollen skærpes væsentlig:

Sammenholdes forslaget om delautorisationer og fjernelse af kravet om praktik, med *Produktivitets kommissionens anbefalinger i Analyserapport 2: Konkurrence, internationalisering og regulering*, om modulopbyggede håndværkeruddannelser. Vil en delautoriseret uden praktisk baggrund, kunne udføre f.eks. installationer i boliger, med ansatte der ikke har en fuld elektriker uddannelse. Dette kan ikke undgå at påvirke el sikkerheden.

Uddannelse af delautoriserede:

Indholdsmæssigt antages det at uddannelsen på el området ved f.eks. delautorisation til udførelse af installationer i boliger, skal indeholde de fleste elementer som er at finde i den nuværende el-installatør uddannelse, ud over forsyning, og installationer på maskiner er det svært at se hvilke elementer der ikke skal være i uddannelsen. Det forudsættes, at Sikkerhedsstyrelsen klart definerer indholdet af de aktuelle delautorisationer, samt fastsætter uddannelses- og prøvekrav.

Bibeskæftigelsesautorisationen

Bibeskæftigelsesautorisationsordningen bør opretholdes.

Ved ikke at videreføre bibeskæftigelsesautorisationsordningen, kan autorisationsberettigede med praktisk erfaring ikke lovligt udføre installationsarbejde på egen eller familiemedlemmers installation, med mindre at de opretter en virksomhed.

El sikkerheden højnes på ingen måde ved dette, en autorisationsberettiget må, hvis der skal udføres lovligt arbejde på egen installation entrere med f.eks. en installatør med deluddannelse, der beskæftiger håndværkere med et eller flere moduler fra en egentlig håndværkeruddannelse.

Hvis Sikkerhedsstyrelsen ønsker at modernisere autorisationsordningerne, bør kravet om SKS system og forhåndsgodkendelse for bibeskæftigede/enkeltemands firmaer fjernes, der skrives allerede i ansøgningen under på, at den autoriserede ikke beskæftiger andre end sig selv. Hverken et SKS system eller en forhåndsgodkendelse af et SKS system højner elsikkerheden.

Praksiskrav

Praksiskravet til autoriserede installatører bør opretholdes.

Med lovforslaget vil f.eks. en diplomingeniør i stærkstrøm, uden anden baggrund end et adgangskursus eller en gymnasial baggrund, kunne opnå autorisation, vedkommende vil kunne starte virksomhed og udføre eller lade udføre elinstallationer, uden at have materialekendskab eller praktisk kendskab til opbygning af elinstallationer.

Virksomhedens ansvar

Forslaget om at det særlige personlige strafansvar på el-området ikke videreføres, bifaldes.


Det kan dog vække bekymring, at det er virksomheden der skal kompetencevurdere og vurdere behovet for videreuddannelse.

Med venlig hilsen / Best Regards

Joel Rasmussen
Underviser
El-installatør

Maskinmesterskolen København
Akademivej 56, bygning 358
2800 Kongens Lyngby

T: +45 45257626
W: msk.dk



Fra: Mathilde Horsman Jensen (SIK) [MLH@sik.dk]

Sendt: 21. juni 2013 12:42

Emne: Høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Hermed fremsendes høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne.

Vi anmoder om at modtage eventuelle bemærkninger senest den 7. august 2013.

Venlig hilsen
Mathilde Jensen



Mathilde Horsman Jensen
Jurist, fuldmægtig

E-mail: MLH@sik.dk

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Tlf.: 33 73 20 00
www.sik.dk

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig og alene tiltænkt modtageren. Såfremt De ikke er rette modtager, vil adgang til e-mailen være ubeføjet, og enhver udnyttelse eller videregivelse af e-mailens indhold være uretmæssig og potentielt i strid med lovgivningen. Såfremt De ikke er rette modtager, bedes De venligst omgående underrette os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak.

Fra: René Bank Jørgensen <rbj@Oliebranchen.dk>
Sendt: 7. august 2013 10:48
Til: 'MLH@sik.dk'; Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Emne: Høringssvar til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne
Vedhæftede filer: Høringsbrev.pdf; Høringsliste.pdf; Udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne.pdf

Kære Mathilde Horsman Jensen

Tak for muligheden for at kunne komme med høringssvar til lov om autorisation på el-, vvs og kloakinstallationsområderne. F-gas branchen støtter høringsteksten, og hilser i særdeleshed nedenstående punkter velkommen:

- Mulighed for delautorisation på F-gasområdet
- At forbrugere får mulighed for at udføre mindre arbejder på F-gasområdet

Med venlig hilsen

René Bank Jørgensen
 Produktchef - LPG

T: +45 3345 6515
 M: +45 3112 9171
 www.eof.dk



From: Mathilde Horsman Jensen (SIK) [<mailto:MLH@sik.dk>]
Sent: 21. juni 2013 12:42
Subject: Høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Hermed fremsendes høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne.

Vi anmoder om at modtage eventuelle bemærkninger senest den 7. august 2013.

Venlig hilsen
 Mathilde Jensen



Mathilde Horsman Jensen
 Jurist, fuldmægtig

E-mail: MLH@sik.dk

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Tlf.: 33 73 20 00
www.sik.dk

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig og alene tiltænkt modtageren. Såfremt De ikke er rette modtager, vil adgang til e-mailen være ubeføjet, og enhver udnyttelse eller videregivelse af e-mailens indhold være uretmæssig og potentielt i strid med lovgivningen. Såfremt De ikke er rette modtager, bedes De venligst omgående underrette os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak.

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg

Sagsnr.
2013-08566

Svar på høring fra Sikkerhedsstyrelsen vedrørende udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Doknr.
125340

Sikkerhedsstyrelsen har ved e-mail af 21. juni 2013 anmodet Økonomi- og Indenrigsministeriet om eventuelle bemærkninger til den omhandlede høring.

Dato
07-08-2013

Det meddeles herved, at Økonomi- og Indenrigsministeriet ikke har bemærkninger til høringen.

Med venlig hilsen
Dorthea Maria Lund



6. august 2013

Sikkerhedsstyrelsen
Att.: Mathilde Horsmann Jensen
Nørregade 63
6700 Esbjerg

Dansk Industri
Confederation of Danish Industry

Journalnr.: 715-01-00002

Høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

DI takker for den fremsendte høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne.

DI finder de foreslåede moderniseringer af autorisationsordningerne på el-, vvs- og kloak overordentlig positive og bakker således fuldt og helt op om lovforslaget og hensigten hermed.

Det er DI's vurdering, at der med de foreslåede ændringer åbnes for betydelige muligheder under tilstrækkelig hensyn til, at den nødvendige sikkerhed og kvalitet i arbejdet fastholdes.

Først og fremmest vil de foreslåede ændringer bidrage til at forbedre produktiviteten og effektiviteten i byggesektoren, idet langt flere produkter og løsninger kan installeres i en arbejdsgang.

Dernæst gives der med forslaget mulighed for, at flere med en erhvervsuddannelse kan uddanne sig inden for dette felt.

Stadig flere produkter indeholder elektroniske komponenter, og den foreslåede modernisering vil lette introduktionen af disse produkter.

DI deltager gerne i det videre arbejde. Herunder både udmøntningen af de respektive bestemmelser på det tekniske område, udviklingen af uddannelser samt i den generelle informationsindsats om delautorisationernes dækningsområder, uddannelses- og forretningsmuligheder.

DI kan desuden støtte den forenkling, der følger af, at en række bestemmelser - som nævnt i høringsbrevet - ikke videreføres.

Autorisationer på el-, vvs- og kloakområdet skal alene omfatte arbejde, som kan udgøre en betydelig sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko, da ordningerne ikke må fordyre installationerne unødigt.

Samtidig er det væsentligt, at der sikres den fornødne tillid til autorisationsordningerne. Det bør således være muligt at tilbagekalde en autorisation, når betingelserne herfor ikke længere er opfyldt. Det er uklart om de nævnte årsager i kap.6., §§ 20 – 22 er dækkende herfor.

DI anbefaler, at virksomheder som er tilsluttet den særlige tilsynsordning, der jf. § 42 inden 1. marts 2016 skal opfylde lovens § 8, stk. 1 og 2, adviseres herom straks efter lovens ikrafttrædelse. Det er en forudsætning for overholdelse af overgangsordningen, at de nødvendige efteruddannelsesmuligheder er etableret med tilstrækkelig kapacitet. DI skal derfor opfordre til, at muligheden for overholdelse af overgangsbestemmelserne vurderes i tilstrækkelig tid før den 1. marts 2016.

DI står naturligvis til rådighed for uddybning eller besvarelse af spørgsmål vedrørende ovennævnte.

Med venlig hilsen



Elly Kjems Hove
Underdirektør



DANSK METAL



DANSK METAL
Uddannelses- og IKT-sekretariatet
Nyropsgade 38
1780 København V
Tlf.: 3363 2000
Fax: 3363 2140
e-mail:
uddannelse@danskmetal.dk

Sikkerhedsstyrelsen
Att.: Mathilde Horsmann Jensen
Nørregade 63
6700 Esbjerg

København den 7. august 2013

Vores ref.: PPS/TRR

Journal nr.

Vedr.: Høring af udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakområdet (Journalnr. 715-01-00002)

Dansk Metal takker for det fremsendte udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakområdet.

Dansk Metal bakker fuldt op om de foreslåede moderniseringer af autorisationsordningerne på el-, vvs- og kloakområdet.

Vi er meget positive i forhold til, at forslaget åbner op for, at langt flere med en erhvervsfaglig uddannelse får mulighed for at erhverve sig kompetencer på videregående niveau på både el-, vvs- og kloakområdet.

Forslaget giver gode muligheder for, at der på akademiske niveau kan skabes kompetenceudvikling og dermed skabes dynamik og valgmuligheder for faglærte.

Dansk Metal deltager gerne i det kommende arbejde vedr. udvikling og implementering af de uddannelser, der skal sikre de nødvendige kompetencer til de faglærte. Vi går således ud fra, at udviklingen af uddannelsernes indhold vil ske i et tæt samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og erhvervsakademierne for at sikre, at uddannelsernes indhold er jobrelevante og giver deltagerne mulighed for at bygge yderligere kompetencer på i det akademiske system.

Med venlig hilsen

Per Påskesen



Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63

6700 Esbjerg

Værløse 130805

Vedr. J. nr. 715-01-00002. Høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, VVS- og kloakinstallations områderne.

Parcelhusejernes Landsforening (PL) skal hermed fremkomme med høringssvar på ovenstående.

Der tages generelt i PL's svar klart afstand til de dele af forslaget, der tydeligvis svækker sikkerheden for forbrugerne. Sikkerhed kan ikke måles i fht. økonomisk besparelse. Men PL noterer sig endvidere, at den økonomiske modydelse, der skulle fremkomme ved ændringerne i forslaget endog ikke er dokumenteret eller forsøgt sandsynliggjort, hverken som resultatet af mulig øget konkurrence subsidiært af en mulig omkostningsreduktion.

PL skal gentage, at vi ønsker en generel øget konkurrence i bygge- og vedligeholdelseserhvervene tilknyttet parcelhusområdet, hvilket blev os sat i udsigt i regeringens plan omkring konkurrencepolitiske udspil.

Men vi har ikke set nogen tilstrækkelig dokumentation af eller sandsynliggørelse af, at der i de berørte autoriserede erhvervsområder er en tilstrækkelig manglende konkurrence, subsidiært at der foreligger en voldsom stor fordel ved at udvide med aktører fra andre erhvervsgrupper. Dette havde PL forventet analyseret inden der var overvejelser om, at slække på det for forbrugeren og samfundet eksisterende vigtige tilsyn og autorisation/kontrol med de udførende håndværkere.

PL foretrækker, at der sker en ændring på andre betingelser for virksomhederne og sikkerheden, således, at der f. eks kunne ske en fortsat brancheglidning, hvor flere virksomheder kan se fordele og færre restriktioner ved at tilbyde boligejere "hele paletten". Denne ønskede nedbrydning af branchegrænser ser vi ikke nødvendigvis

kun kan ske ved en tildeling af kompetencer til andre branchers faguddannede medarbejdere, hvilket man ellers kunne få opfattelsen var baggrunden for forslaget.

Derimod mener PL, at der ved en fokusering på området og en udredning af problemstillingen, kan sættes fokus på problemet med manglende brancheglidning, som vi opfatter som centralt.

Sagt på en anden måde, så ser vi det mere som en symptombehandling end som en sygdomsforebyggelse, når man foreslår, at udbygge andre uddannelser/brancher til også at kunne danne basis for at udføre i dag allerede autoriseret arbejde.

PL lægger meget vægt på en forøgelse af sikkerheden på de omhandlede områder ikke bare personsikkerhedsmæssigt, men også af den samfundsrelaterede mulige øgede risiko for brand, ulykker, vandforurening samt miljøpåvirkninger.

PL observerer, at der i forslagene lægges et større ansvar over på den enkelte private bygherre, læs forbruger, hvilket vi ikke kan støtte, hvorfor PL blandt andet går imod, at fjerne det kommunale tilsyn. PL vender sig imod ændringerne af det kommunale tilsyn og dermed et medansvar, som der betales for i forvejen. Vi er ikke interesserede i som private bygherrer, at have dette ansvar for alene, at skulle føre tilsyn med om håndværkerne har de nødvendige autorisationer og tegninger m. v.

Netop i en modernisering eller en renovering af et parcelhus er det nødvendigt, at man kan rådføre sig med en håndværker, der har fuld kompetence indenfor området. Ofte glemmes det i debatten, at den autoriserede håndværker har et omfattende rådgiverarbejde overfor de private boligejere og har et dermed stort forsikringsdækket ansvar for den korrekte udførsel af arbejdet. Det er vigtigt, at man ikke i en tid, hvor stadig færre boligejere har teknisk indsigt, selv skal have et forøget ansvar eller absolut skal købe sig til yderligere rådgivning.

Indenfor de omhandlede brancher, observeres der desværre et stadig større omfang af såkaldt klamphuggerarbejde. Nogle gange skyldes dette misforstået gør det selv arbejde eller ikke autoriserede håndværkere, der har kloget sig. Når man ser, hvad diverse byggemarkeder har af omsætning af materialer, der kræver autoriserede håndværkere, så må man undre sig. En nedbrydning af autorisationsområderne kan ikke i den retning indebære andet end at denne omsætning vil stige og moralen kan risikere at skride yderligere på området, i takt med at de mulige konsekvenser af klamphuggerne vil blive opfattet som værende faldende.

PL ønsker bibeholdt den situation, at det er trods alt rimeligt let at placere et ansvar i dag, når der sker et ejerskifte eller sker en ulykke, men vi ønsker kontrollen udbygget. Autoriserede installatører laver naturligvis også laver fejl, hvilket der skal føres et øget tilsyn med, hvorfor PL da også byder øgede restriktioner og straf for systematiske overtrædelser velkomne.

PL er betænkelig ved den udbredte overførelse af kompetence til Sikkerhedsstyrelsen mv. Vi mener, at et sådant vigtigt område skal der ikke ske en omfattende reduktion af, hvilke tiltag der kræver at blive vendt af Folketinget.

På kloakområdet beklager PL, at man ikke har inddraget faskine og forsinkelsesindretninger i autorisationsordningen, idet vi forudser omfattende problemer med skader og dokumentation, når dette er et "åbent område" som i dag. Dette er et punkt, hvor vi tidligere har haft en fælles henvendelse med branchen om at få en autorisationsordning.

Delautorisationer vil uanset, hvor besnærende det kan lyde efter PL's opfattelse være en slags blindgyder og vil indbygget have en manglende forståelse hos den enkelte forbruger af, hvad pågældende håndværker må udføre. Vi kan heller ikke se, at dette som udgangspunkt skulle kunne have en dokumenterbar større økonomisk konsekvens.

I en række af de forhold PL har påpeget skal vi gøre kraftigt opmærksom på, at vi frygter, at der alt andet lige må være flere situationer, hvor et ansvar for en fejlagtig udført installation ikke kan placeres. Ved en forflygtiggørelse af ansvaret for lovligheden af en installation, vil ansvaret og tabsrisikoen for boligejeren subsidiært dennes forsikringssselskab blive øget. Dette vil give sig specielt til kende ved hushandler, hvor der typisk findes mange fejl eller ved ulykker. Derfor efterlyser PL også den manglende vinkel omkring forsikringer. Vi foreslår, at der laves en vurdering baseret på informationer fra forsikringsbranchen om, hvilke konsekvenser man ser af forslagene.

Samfundsøkonomisk vil reparationer af forkert udført arbejde og forsikringsbegivenheder være af et sådant omfang, at dette ligeledes må forudsættes undersøgt inden ændringer fremmes.

Det er ekstremt vigtigt for en privat bygherre og en husfamilie, at man kan have tillid til en autoriseret håndværker og kan have sted at "hænge" et ansvar, hvis der er noget der går galt. Det kan ikke nytte, at man bringes i den situation, at en virksomhed, der

ved en modernisering af et parcelhus udfører en del af en installation, f.eks. trækker kabler i skjulte rørføringer, har et ikke forfølgeligt ansvar. På toppen af dette skal der så være en hel anden virksomhed, der med sin autorisation står inde for tredieparts arbejde, hvilket er en uholdbar situation, der også vil kræve et merhonorar, der ikke i forslaget er taget stilling til.

Vi må derfor fastholde den generelle situation i dag, hvor den autoriserede installatør, der skal færdigmelde arbejdet, kun kan tage ansvaret for det, som er udført under den autoriserede virksomheds ledelse. Vi har fuld tillid til, at der vil ske en fortsat udvikling i installationsbrancherne således, at det, der så flot i høringen kun omtales som simple arbejder, vil blive udført af andet end fuldt uddannet arbejdskraft f. eks. lærlinge, men således at der er et autoriseret tilsyn og ansvar for arbejdet.

Slutteligt skal PL bemærke, at det er helt usædvanligt, at der i det sammenfattende skema over forslagets økonomiske konsekvenser, ikke er opregnet én eneste negativ konsekvens. På positiv siden er det ligeledes grotesk, at hele dette lovkompleks kun vil medføre en samlet værdisat mindre udgift for virksomhederne på samlet 976.000 kr., når der ses bort fra kvalitetsledelsessystemet.

Til gengæld noterer PL sig, at der ikke opført en eneste krone i økonomisk positiv konsekvens for hverken forbrugere, miljøet eller den offentlige sektor.

PL står til rådighed med drøftelser m. v. inden der måtte fremkomme et reduceret lovforslag.

Med venlig hilsen



Cand.polit. Allan Malskær
Landsformand

Mathilde Horsman Jensen (SIK)

Fra: Harry Nielsen <han@sde.dk>
Sendt: 7. august 2013 18:05
Til: Mathilde Horsman Jensen (SIK)
Cc: Erland Møller C. Boelskifte; Henriette Kronvold Støcket; Ejvind Hansen
Emne: Høringsvar vedr. lovforslag inden for el og vvs området.

docId: http://sikoemiiscap/cap2013prod/DOK273649
SJ: -1

Hermed fremsendes høringsvar over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne.

Kære Mathilde

Det er skolens generelle opfattelse, at de "lempelser" i forhold til eksisterende lov, der er fremsat i lovforslaget, vil bevirke at personer med et lavere kompetenceniveau, vil få mulighed for, på en række områder, at udføre el- og vvs-tekniske arbejder, der i dag er opfattet af den danske autorisationslov.

Dette finder vi som uddannelseinstitution ikke hensigtsmæssigt, idet sikkerheden for de personer, der skal udføre disse opgaver ikke kan garanteres/ forringes, såfremt ansvaret for disse personers sikkerhed fremover kan varetages af ledere hvis el- og vvs-tekniske kompetenceniveau er væsentligt lavere, end de ansvarshavende personer der i dag har retten til, via deres nuværende autorisationer, at udføre de omtalte arbejdsopgaver indenfor fagområderne.

Venlig hilsen
Harry Nielsen
Afdelingsleder



El & Automatik, Boulevarden
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle
Boulevarden 36
7100 Vejle

Telefon: 76426291
Mobil: 22701313
Email: han@sde.dk
Web: www.sde.dk

Sikkerhedsstyrelsen

Sendt e-mail til: sik@sik.dk

Journalnummer 715-01-00002



Høringssvar til udkast til forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Her følger bemærkninger fra Forsikring & Pension til Sikkerhedsstyrelsens udkast til forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne, som er sendt i officiel høring.

Forsikring & Pension ser positivt på, at regeringen ønsker at forbedre forholdene for byggeriet og igangsætter tiltag, der kan styrke effektivitet og konkurrence.

Forsikring & Pension finder dog anledning til at give følgende bemærkninger til forslaget:

Elinstallationsrapporter og Huseftersynsordningen

- Forsikring & Pension er meget betænkelig ved de foreslåede ændringer vedrørende huseftersynsordningen.

Som noget helt nyt foreslår Sikkerhedsstyrelsen, at der indføres delautorisationer på el-området, og at en virksomhed, som har opnået en delautorisation til at udføre boliginstallationer, også kan udarbejde elinstallationsrapporter.

- Forslaget er efter vores opfattelse ikke i overensstemmelse med hensigterne bag indførelse af elinstallationsrapporter i huseftersynsordningen.

Vi skal i den forbindelse bemærke følgende:

- Grundlaget for indførelse af el-tjek og elinstallationsrapporter er et politisk forlig og et mangeårigt politisk arbejde, herunder mere end 3 års udvalgsarbejde om huseftersynsordningen i Justitsministeriet, hvor bl.a. Økonomi- og erhvervsministeriet deltog.

Forsikring & Pension finder det ikke hensigtsmæssigt at ændre ved de lelementer af huseftersynsordningen, der kan have negative konsekvenser for den samlede ordning - herunder sælgers ansvar, købers forventninger, erstatningsudbetalinger, forsikringspræmier, nye ansvarsforsikringer for virksomheder med delautorisationer m.v.

07.08.2013

Forsikring & Pension
Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup
Tlf. 41 91 91 91
Fax 41 91 91 92
fp@forsikringogpension.dk
www.forsikringogpension.dk

Tine Aabye
Ingeniør
Dir. 41 91 91 51
taa@forsikringogpension.dk

Vores ref. TAA
Sagsnr. GES-2013-00249
DokID 324447

Brancheorganisation
for forsikringselskaber
og pensionskasser

- Baggrunden for at indføre forslaget om el-tjek og elinstallationsrapporter var et ønske om at øge el-sikkerheden. Sikkerhedsstyrelsen har i november 2008 (se Betænkning om Huseftersynsordningen nr. 1520/2010, side 102-103) tilkendegivet følgende:
 - At det ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv er en god ide at indføre et el-tjek
 - At et sådant lovpligtigt el-tjek bør udføres af en autoriseret el-installatør
 - At antallet af el-brande og el-ulykker på længere sigt vil falde.

Justitsministeriets udvalg vurderede dengang, at de bygningsagkyndige ikke havde de fornødne faglige kvalifikationer for at undersøge elinstallationer, hvorfor el-tjek og elinstallationsrapporter burde udføres af autoriserede el-installatører. Under udvalgsarbejdet, og ved Folketingets vedtagelse af den reviderede huseftersynsordning, fandtes kun fulde autorisationer.

Det fremgår således af § 4a i Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., at en elinstallationsrapport skal være udarbejdet af en "autoriseret elinstallatørvirksomhed" for at have de retsvirkninger, som fremgår af lovens § 2, og som er et af de grundlæggende formål med huseftersynsordningen (herunder fritagelse af sælgers mangelsansvar).

Forsikring & Pension er derfor stærkt undrende over for, at Sikkerhedsstyrelsen nu foreslår, at selvsamme el-tjek og elinstallationsrapporter kan varetages af personer med en delautorisation, som ikke har samme kvalifikationer, som oprindeligt var en forudsætning i den reviderede huseftersynsordning.

Forsikring & Pension anbefaler, at den del af lovforslaget, som vedrører ændringer i huseftersynsordningen udgår.

Forslaget i øvrigt

- Det er væsentligt, at en modernisering af autorisationsordningerne ikke går ud over den faglige kvalitet. Der bør således fortsat sikres en høj faglighed i arbejdet, så der undgås skader i byggeriet. Høj faglighed hænger i høj grad sammen med erfaring, som kun sikres ved at udføre kontinuerligt arbejde på området. Kvalitet hænger ikke nødvendigvis sammen med muligheden for, at mange kan udføre arbejdet.
- Der bør være helt klare afgrænsninger, så det tydeligt fremgår, hvilke arbejdsopgaver en fagperson med delautorisation må udføre, således at ansvaret for det udførte arbejde er klart.

Når en installation deles op i mindre dele og udføres af forskellige underleverandører, er der efter Forsikring & Pensions vurdering en risiko for, at installationen samlet set ikke lever op til kravene om sikkerhed. Specielt på vvs-siden kan forkert sammensætning af materialer have uheldige konsekvenser.

Endelig kan det blive en udfordring i praksis, hvis en installatørvirksomhed skal påtage sig ansvaret for andres arbejder, der på testtidspunktet kan være skjulte (fx skjulte installationer). Dette er ikke til fordel for forbrugeren.

- I forhold til forbrugeren er det vigtigt, at det bliver meget tydeligt, hvilke fagfolk der kan anvendes, og i hvilke situationer de kan anvendes. Det nuværende autorisationsbegreb er indarbejdet og velkendt og giver forbrugerne tryghed for, at det udførte arbejde er i orden. En modernisering af autorisationsordningerne må ikke skabe forvirring hos forbrugeren. Det er vigtigt for tryghed og kvalitet, og også for effektivitet og konkurrence, at det bliver let og gennemskeligt for forbrugerne at indhente tilbud fra installatører, der er kvalificerede til at udføre opgaverne, og til at vælge den rigtige installatør til at udføre arbejdet.
- Høj faglighed i arbejdet skal sikres af hensyn til forbrugerne. Forsikringsselskaberne ønsker, at arbejdet udføres korrekt for at undgå skader på både kort og lang sigt.

Forsikring & Pension er betænkelig ved forslaget om at ophæve/sænke kravet af de udførendes faglige kvalifikationer. Det kan have nogle uheldige konsekvenser, som fx at søgning til faguddannelserne vil falde, fordi uddannelse ikke vil være en nødvendighed for at blive beskæftiget i branchen.

Med venlig hilsen

Tine Aabye

Forsikring & Pension

Vores ref. TAA
Sagsnr. GES-2013-00249
DokID 324447



Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg

Att.: Mathilde Horsmand Jensen – sik@sik.dk

6. august 2013

Vedr. Journal nr. 715-01-00002 / MLH

Høringssvar vedrørende Udkast til lov om autorisation på el- gas og vvs områderne.

Campingbranchen har med interesse noteret sig den ændring og forenkling og ensartethed, der foreslås på autorisation for el, vvs og kloak installationsområdet.

Campingbranchens virksomheder har i dag en godkendelse som kompetent virksomhed, fremadrettet benævnt som del autorisation for Fgas installationer i campingvogne, autocampere, skurvogne m.v. og vi ser det som en helt naturlig udvikling at en større del af ansvaret lægges over på virksomheden og den fleksibilitet der er foreslået, når den autoriserede person skiftes ud af den ene eller anden årsag. Ligeledes tilslutter vi os forslaget på side 60 om at vores medlemmers virksomheder med et snævert autorisationskrævende arbejdsområde, undtages fra kravet om efterprøvning af kvatitetsledningssystemet.

Det står ikke helt klart for os i campingbranchen om man med dette forslag til lovændring, sigter på at ændre vores position på el området. Vores branche har altid arbejdet ud fra fabrikantens anvisninger på elområdet og har derfor ikke været omfattet af noget egentligt aut. krav. I dag er størstedelen af installationerne i campingvognene og autocampere baseret på 12V systemer, så der findes stort set ikke 230V lamper længere eller andre 230V installationer bortset fra enkelte 230V stikkontakter til 230V til TV og lignende, TV er dog ofte i dag også på 12V, så bortset fra 230V indgangstilslutningsstikket som bruges ved opkobling på campingpladsen og dennes forbindelse til lade/strømforsyningen til 12V systemet, som herefter

distribuerer elforsyningen ud til de forbrugende apparater. Vores arbejdsområde med elsystemer i fritidskøretøjerne kan vel mest af alt bedst sammenlignes med elarbejde i normale personbiler. Derfor vil vi foreslå at vi som hidtil efter fabrikantens anvisninger vil være i stand til at servicere disse installationer uden at vi skal påføres omkostninger til opretholdelse af en autorisation.

Vi vil gerne deltage i et møde for udveksling af meninger og ideer, således den nye lov funderes på det bedste og mest aktuelle grundlag fra vores branche.

På vegne af Campingbranchens bestyrelse

Lisbeth Kamper Rasmussen og Torben Jensen



Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg

Høringssvar, journalnr. 715-01-00002

El-Konsulenterne har via medlemskab af Dansk Standard (standardiseringsgruppe S-564) modtaget høringsbrev samt forslag til "Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne".

I det følgende har vi nedfældet vores generelle betragtninger samt kommentarer og spørgsmål til lovforslaget.

Vi har, i gennemgangen af lovforslaget, hovedsageligt haft fokus på el-installationsområdet.

Generelle betragtninger:

- Vi er som hovedregel indforstået med, at en ny fælles autorisationsordning vil resultere i administrative fordele for Sikkerhedsstyrelsen.
- At begrundelsen for ændringerne skulle være "et led i regeringens konkurrencepolitiske udspil" forstår vi ikke. Der er absolut ingen dokumentation for manglende konkurrenceevne med den nuværende lovgivning!
- Hvis de foreslåede ændringer indføres, vil det resultere i forringet sikkerhed, ikke mindst på el-området.
- Indførelse af delautorisationer kan ikke anbefales, - det vil resultere i situationer med dårligt udført håndværk og følgelig forringet sikkerhed.
- En "virksomhedsautorisationsordning med forenklede krav til virksomhedernes egenkontrol" er ikke realistisk for el-branchen.
De eksisterende SKS-systemer er virksomhedsspecifikke og fungerer godt med henblik på at opretholde mest mulig fokus på el-sikkerhed. Forenklede krav vil forringe el-sikkerheden.
- Det er meget betænkeligt at FA'eren (den "fagligt ansvarlige") ikke skal have praktisk erfaring.
Det er ligeledes betænkeligt at godkendelsen gives på ubestemt tid. Dette vil resultere i, at FA'eren kan tage denne godkendelse med sig til en anden virksomhed med et helt andet beskæftigelsesområde, end den virksomhed hvor vedkommende tidligere var ansat. Igen kompromitteres sikkerheden!
- Ajourføring af FA'erens kompetencer og uddannelse kan ikke forventes gennemført, da virksomhedens økonomiske interesser sandsynligvis vil være medvirkende til nedsat aktivitet på dette område.

- Lovforslaget lægger, som helhed, op til udbredelse af tilfælde med "stråmandsvirksomhed".
Den slags virksomhed var der ellers blevet lukket for med den eksisterende autorisationslov.
- Ordningen med autorisation som bibeskæftigelse bør videreføres, da mængden af arbejde der udføres uden autorisation ellers vil vokse betragteligt.
Det skal være muligt, med privat autorisation, lovligt at kunne udføre arbejde på egne eller familiemedlemmers installationer.

Kommentarer og spørgsmål til lovforslaget:

§ 3:

- "Simple arbejder" er ikke defineret, - eksempler ønskes.

§ 9:

- Vil FA'ere også blive registreret i autorisationsregisteret?

§ 12:

- Ud fra hvilke kriterier vil SIK vurdere om det er "sikkerhedsmæssigt forsvarligt" at give tilladelse til, at en virksomhed kan ansætte en FA'er, som tillige er FA'er i en anden virksomhed?
- I hvilke situationer kan tilladelse gives?
- Hvor mange virksomheder kan "dele" en FA'er?
- Jf. § 8 skal den pågældende FA'er have fast ansættelse i samtlige virksomheder?
- Det vil blive problematisk at afgøre, hvorvidt "FA'eren skal være til rådighed for virksomheden i det omfang, det er nødvendigt for at varetage virksomhedens autorisationskrævende opgaver".
- Risiko for "stråmandsvirksomhed" er oplagt.

§ 13:

- Hvad menes der med "lov om elektriske stærkstrømsanlæg"?
- Jf. Stk. 1, nr. 1 behøver udenlandske virksomheder ikke at dokumentere godkendte prøver?

§ 16

- Hvad er det, der kan dispenseres fra i § 9, stk. 1?

§ 18

- Der er overvejende sandsynlighed for, at en del virksomheder ikke giver SIK meddelelse når en ny FA'er bliver ansat eller fratræder. Dette taler således for, at en FA'er ikke bør være godkendt for evigt, - men skal godkendes hver gang ny ansættelse finder sted!

§ 19

- Udenlandske virksomheder vil ikke være underlagt krav om efterprøvning?
Det kan således være en økonomisk fordel at flytte sin virksomhed til udlandet!
- Kan en udenlandsk virksomheds KL-system være som beskrevet i CLC/TS 50349?

§ 20

- Her er nævnt "jf. dog stk. 2", - men i hvilken §?
- Hvis en virksomhed ikke meddeler SIK at FA'eren ikke længere er ansat, så kan virksomheden faktisk forsætte autorisationskrævende arbejde indtil dette bliver opdaget, eller at FA'eren selv meddeler SIK at ansættelse er ophørt!

§ 22

- Jf. punkt 1 vil en udenlandsk virksomhed, der ikke bliver efterprøvet, således ikke kunne miste autorisationen!

§ 23

- Hvordan og af hvem afgøres det om der anvendes "kvalificeret-" eller "ikke kvalificeret arbejdskraft?"

§27

- Den omtalte kontrol vil netvirksomhederne for elforsyning slet ikke være interesseret i at udføre!

§ 29

- For netvirksomheder for elforsyning vil denne bestemmelse ikke være realistisk!

§ 34

- At SIK's afgørelse ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed virker forkert.
- Der er konstateret adskillige fejl i afgørelser fra SIK, og det vil således være betænkeligt at en afgørelse fra SIK ikke kan ankes til anden myndighed. Bestemmelsen ønskes derfor ikke videreført!



*Carl Viggo Hjort
Jørn Jørgensen
Henrik Bergholt*

Kontakt:

*Carl Viggo Hjort
Højvænget 2
DK 5610 Assens
tel.: 64 71 41 08
mob.: 40 20 41 08
E-post.: cvh@elkonsulenterne.dk*

Mathilde Horsman Jensen (SIK)

Fra: Gitte Lund Lauridsen (SIK) på vegne af Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Sendt: 8. august 2013 09:06
Til: Mathilde Horsman Jensen (SIK)
Emne: VS: Vedr. høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne, J.nr. 715-01-00002

SJ: 0

Fra: Helen Amundsen [<mailto:ha@fbr.dk>]
Sendt: 7. august 2013 22:25
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Cc: Vagn Jelsøe; Pia Saxild; Helen Amundsen
Emne: Vedr. høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne, J.nr. 715-01-00002

Forbrugerrådet har modtaget brev af 21. juni 2013, jnr. 715-01-00002 vedr. høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne og har følgende bemærkninger.

Generelt kan Forbrugerrådet støtte, at der foretages en modernisering og ensretning af autorisationsordningerne på el, vvs- og kloakinstallationsområdet, så længe der ikke går på kompromis med sikkerheden. Umiddelbart er det dog meget vanskeligt ud fra lovforslaget at vurdere, om det eksisterende sikkerhedsniveau vil blive bibeholdt, da alt indhold, som vedrører det sikkerhedsmæssige, skal fastlægges i en række bekendtgørelser på et senere tidspunkt. Forbrugerrådet har dog en række bemærkninger, som vi gerne vil fremsætte allerede nu, og som vi også har fremført under det forudgående udvalgsarbejde.

Når der kræves, at virksomhederne skal etablere et kvalitetsledelsessystem, som i høj grad bygger på egenkontrol, er det efter Forbrugerrådets opfattelse meget vigtigt, at dette følges op af en ekstern stikprøvekontrol, udover den administrative kontrol, der udføres på kvalitetsledelsessystemet. Dette både for at tjekke, at systemerne fungerer, men også for at statuere et eksempel, således at stikprøvekontrollen får en præventiv effekt i forhold til eventuelle virksomheder, der prøver at springe over, hvor gærdet er lavest. Antallet af stikprøver er faldet over de seneste år, og det er vigtigt, at denne tendens vendes, når man lægger en stor del af ansvaret over på virksomhederne. Ligeledes er det vigtigt, at der i bekendtgørelsen om kvalitetsledelsessystemet vil være en grundig beskrivelse af omfanget og arten af virksomhedernes egenkontrol, således at forbrugeren kan forvente det samme høje sikkerhedsniveau uanset hvilken virksomhed, man vælger til en opgave, også set i lyset af, at der i bemærkningerne til lovforslaget pkt. 3.3 fremgår, at virksomhedernes tidsforbrug til egenkontrollen forventes at blive reduceret væsentligt.

En anden generel kommentar til lovforslaget er, at det stadig er uklart, hvordan ansvarsfordelingen vil være, når flere virksomheder arbejder på samme installation. Eksempelvis lægger lovforslaget op til, at en ikke autoriseret virksomhed kan trække kabler i et nyt hus, hvorefter en autoriseret virksomhed skal foretage alle tilslutninger og samtidig tage ansvaret for den samlede installation. Dette stemmer ikke helt overens med det notat, der blev formuleret efter mødet med ministeren d. 10. april, hvor det fremgår, at den enkelte virksomhed bærer ansvaret for den del af arbejdet, som virksomheden udfører. Dette er også et meget relevant spørgsmål, hvis forbrugeren i fremtiden skal gøre brug af delautoriserede virksomheder. Det er ikke afgørende for Forbrugerrådet præcis, hvordan ansvarsfordelingen er, blot at der ikke kan opstå tvivl om, hvem der har ansvaret for både det enkelte arbejde og den samlede installation, som den bliver i kraft af arbejdet.

I lovforslaget foreslås det, at der åbnes mulighed for at opnå delautorisation til udførelse af solcelleinstallationer eller boliginstallationer, og at en virksomhed, der er delautoriseret til boliginstallationer, kan udarbejde elinstallationsrapporter under huseftersynsordningen. Lovforslaget beskriver ikke de krav, der skal stilles til en delautorisation, men det har været Forbrugerrådets synspunkt også under udvalgsarbejdet, at det skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og at den delautoriserede skal kunne overskue og vurdere den samlede installation, altså kunne vurdere, om den eksisterende installation kan klare en eventuel yderligere belastning. Endelig vil det være meget afgørende for forbrugeren at vide præcis, hvor meget en delautorisation dækker, før man entrerer med

en virksomhed. Det samme vil gøre sig gældende, når man skal vælge en virksomhed til at gennemgå sine elinstallationer i forhold til huseftersynsordningen, så det ikke ender med, at man skal entre med flere virksomheder i sidste ende.

Forbrugerrådet har desuden en række specifikke kommentarer til lovforslaget.

I §3 1) og 2) gives der mulighed for, at producenter, der udfører faste elektriske installationer i fabriksmæssigt fremstillede store brugsgenstande eller forberedelse af elektriske installationer ved fremstilling af bygningsdele, kan undtages autorisationskravet. Umiddelbart finder Forbrugerrådet, at dette er en meget bred undtagelse, der ikke altid vil kunne sikre, at der er den tilstrækkelige faglige viden tilstede i virksomheden til at kunne producere et sikkert produkt. Vi så derfor gerne en nærmere præcisering af, hvad man forstår ved en producent, og hvilke typer produkter, der kan være omfattet af undtagelsen. Det må som et mindstemål være en forudsætning, at det kun gælder produkter, hvor der allerede findes en international sikkerhedsstandard.

Ifølge §12 stk. 2 kan den fagligt ansvarlige som hovedregel kun være tilknyttet en virksomhed som fagligt ansvarlig. Dette krav skal afløse det tidligere krav om, at den fagligt ansvarlige skal være tilknyttet virksomheden i minimum 30 timer ugentligt. I stk. 2 åbnes der mulighed for, at Sikkerhedsstyrelsen kan give tilladelse til, at den fagligt ansvarlige kan være tilknyttet til mere end en virksomhed, og at Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte vilkår for tilladelsen. Efter Forbrugerrådets opfattelse bør det fremgå af loven eller fastlægges i en bekendtgørelse, hvordan en sådan fordeling skal foregå, da det umiddelbart er en forringelse af de eksisterende krav, eftersom vedkommende ikke kan være tilknyttet 2 eller flere gange 30 timer ugentligt. Den fagligt ansvarlige skal jo netop sikre, at opgaverne bemannes korrekt, at medarbejderne instrueres tilstrækkeligt, samt at der udføres det nødvendige tilsyn til arbejdets udførelse, og dette kræver tilsammen et vist antal timers tilstedeværelse i virksomheden, specielt også, hvis der opstår problemer undervejs.

I §13 og bemærkningerne til lovforslaget pkt. 3.2 vedr. den fagligt ansvarlige lægges der op til, at kravet om forældelse udgår. De nuværende regler kræver, at hvis det er mere end 5 år siden, man har bestået sin kompetencegivende prøve, skal man dokumentere, at man har haft mindst et års praktisk relevant arbejde inden for de 5 år. Umiddelbart ser Forbrugerrådet dette som et relevant krav, da det er vigtigt, at man følger med udviklingen og har en fornemmelse for, hvad arbejdet indebærer. En eventuel mulighed kunne være at introducere en dispensationsordning, hvis man kan dokumentere, at man på anden vis har holdt sig ajour. Desuden er formuleringen "relevant arbejde" meget bred, og bør derfor kunne dække det mest relevante.

I forhold til § 33 stk. lægger Forbrugerrådet vægt på, at der ikke sker nogen ændringer i forhold til den opgave Det Tekniske Sikkerhedsråd har nu, og at det stadig dækker de samme områder, som det har gjort hidtil.

I §35 lægges der op til, at der indføres mulighed for at straffe med bøde, og at straffen udmåles i forhold til overtrædelsens karakter samt den tilsigtede berigelse og virksomhedens omsætning. Forbrugerrådet kan tilslutte sig dette, da det er vigtigt, at straffen har en præventiv effekt, og at man ikke kan spekulere i at overtræde reglerne.

I §36 gives der mulighed for, at ministeren kan fastsætte straf i forbindelse med ikke korrekt udførte elinstallationsrapporter under huseftersynsordningen, og i bemærkningerne foreslås det, at loven ikke længere skal give mulighed for at tilbagekalde en autorisation. Forbrugerrådet har erfaring med huseftersynsordningen i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporter, og her er der i disciplinærnævnet mulighed for enten at udstede påtaler, advarsler, bøder af forskellig størrelse eller at fratage beskikkelsen, f.eks. ved gentagne overtrædelser. Umiddelbart er det Forbrugerrådets opfattelse, at denne ordning fungerer godt, og at den også skulle kunne fungere for elinstallationsrapporterne, frem for at skulle starte en tidskrævende og omkostningsfuld retssag. Forbrugerrådet foreslår derfor, at denne mulighed bevares i loven.

Endelig ser Forbrugerrådet frem til at se de mange kommende udkast til bekendtgørelser, der skal udfylde rammerne i loven og som formentlig vil kaste et bedre lys over, hvilket sikkerhedsniveau, det ender op med. Som loven ser ud nu, er det meget vanskeligt at danne sig et billede af, om det er muligt at opretholde samme sikkerhedsniveau som nu.

Med venlig hilsen

Vagn Jelsø
Kst. Direktør

Helen Arundsen
Ingeniør

Forbrugerrådet
Tlf.: +45 7741 7741

TÆNK FORBRUGERRÅDET
Danish Consumer Council
Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K, Danmark

Forbrugerrådet er en uafhængig medlemsorganisation, der varetager alle forbrugeres interesser. Forbrugerrådet udgiver bladene Tænk og Tænk Penge. Se mere på <http://taenk.dk>

Tilmeld dig nyhedsbrevet Forbrugernyt og modtag test, gode råd og nyheder direkte på mail. Tilmeld dig her:
<http://taenk.dk/nyhedsbrev>



Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Sik@sik.dk

Vejle den 6. august 2013

Bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Som brancheforening for kloakmestervirksomheder fremkommer Danske Maskinstationer og Entreprenører, DM&E hermed med bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne. Vore bemærkninger vil hovedsagelig knytte sig til kloakautorisationsområdet.

DM&E bakker generelt op om arbejdet med regelforenklinger for små og mellemstore virksomheder. I nærværende forslag bakker vi op om afskaffelsen af den særlige tilsynsordning og bibeskæftigelses autorisation. Desuden støtter vi op om reduktionen i antallet af forhold der skal være beskrevet i KS-systemet. Dette vil bevirke større fokus på det sikkerhedsmæssige, miljømæssige og tekniske forhold hvilket er meget væsentligt.

Dog er vi meget betænkelige ved afskaffelsen af kommunernes kontrolforpligtigelse jf. §23, stk 2 uden, der sættes noget tilsvarende i stedet. En vejledning i "Min digitale byggesag" vil langt fra have den samme virkning som kommunens kontrol. Denne vejledning vil kun være målrettet forbrugeren/kunden og ikke de virksomheder, som bevist forsøger at snyde kunderne og systemet, hvilket igen er til stor ugunst for de lovlidige virksomheder samt kunden og i sidste ende miljøet. Vi ser et stadig stigende antal sager med overtrædelse af autorisationsloven. DM&E kan med de forslåede ændringer umiddelbart ikke bakke op om denne ændring og vil gerne i nærmere dialog med Sikkerhedsstyrelsen herom.

Desuden er DM&E betænkelige ved videreførelsen af undtagelsesreglerne i BEK 1047 af 8. december 2003 vedrørende udførelse af nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tage på beboelsesbygninger med tilknyttede udehuse mv. Her henviser vi til tidligere henvendelser til Sikkerhedsstyrelsen af den 19.12.2011 og 21.12.2012 som vedlægges som en del af dette høringssvar.

Såfremt der måtte være spørgsmål til DM&E's høringssvar kontakt da venligt

Konsulent Søren Christensen christensen@dmoqe.dk tlf. 7585 8355 / 4019 9335
Branchedirektør Bent Juul Jørgensen juul@dmoqe.dk tlf. 7585 8355 / 2925 0602

Venlig hilsen

Søren Christensen

Danske Maskinstationer og Entreprenører

19. december 2011

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg

Opfordring til ændring af BEK 1047 om undtagelser fra krav om autorisation som kloakmester

Vi henvender os til jer fordi vi vil foreslå, at BEK 1047 om undtagelser fra krav om autorisation som kloakmester ændres, således at undtagelserne fra kravet om autorisation som kloakmester til udførelse af nedslivningsanlæg fra tage fra beboelser, carporte, garager og landbrugets driftsbygninger m.v. strammes op til kun at omfatte arealer fra tage, hvor der efter bestemmelserne i bygningsreglementet ikke stilles krav om tilladelse eller anmeldelse af arbejderne til kommunen.

Hvis Sikkerhedsstyrelsen følger opfordringen til ændring af BEK 1047 betyder det, at undtagelserne fra krav om autorisation som kloakmester kun gælder for etablering af nedslivningsanlæg fra tage fra de førnævnte bygninger på op til 35 m², og hvis bebyggelsesprocenten på maksimalt 30 % i forvejen er opnået kun for tage fra bygninger på maksimalt 10 m².

Forslaget begrundes i følgende forhold:

- Der er efterhånden mange kommuner der betaler op til kr. 21.000 tilbage til husejere m.v. for at frakoble deres regnvandsledninger fra det offentlige kloaksystem for i stedet at nedsive dette på egen grund
- Ved nye udstykninger ses det også ofte, at der er vilkår i byggetilladelser om, at regnvand skal nedsive på egen grund
- Der kan muligvis forventes indført betalingsregler om, at indføre et afledningsbidrag på regnvand til offentlig kloak, og derudover er der tanker om at kommuner bemyndiges til at pålægge private at frakoble sig det offentlige kloaknet for regnvandsdelen for at behandle regnvandet på egen grund

Disse forhold har allerede medført, at mange private husejere på egen hånd har etableret faskiner, og i den forbindelse også selv har frakoblet regnvandsledningen fra stikledningen og ofte med mangelfuld eller helt manglende afpropning som resultat, selvom frakobling også på nuværende tidspunkt er ulovligt.

Privates ageren på dette område har ofte katastrofale resultater med bl.a. rottegener samt, at der derudover ses faskiner som er placeret for tæt på bygninger med fugtproblemer til følge, derudover er der også faskiner som placeres i uegnet lerjord som kan give opblødning på terræn med gener for bl.a. naboer. Hvis faskiner placeres under højeste grundvandsstand er der ligeledes problemer med afledningen.

De senere års klimaforandringer med regnskyl af særdeles stor intensitet øger derudover de førnævnte problemer i ganske væsentlig grad.

Med de ændrede forhold som tidligere nævnt, kan der forventes en stærk stigning i antallet de kommende år, hvor private husejere selv går i gang med at etablere faskiner for regnvand. Vi frygter at mange af disse faskine løsninger vil give store sikkerhedsmæssige problemer med fugtige kældre med skimmelsvampeangreb, opblødning på terræn til følge, og ikke mindst medvirke til en lang række tvister i forhold til hushandler og naboer m.v. på baggrund af de mange faskiner, som udføres forkert af private.

Det kræver stor faglig viden for at afgøre, om det er muligt at etablere faskiner på grundene, samt til de nødvendige forundersøgelser og dimensionering af ledninger og faskiner, samt derudover til selve udførelsen af faskinerne, så alle gældende regler overholdes.

For at forebygge alle disse problemer og ved at gøre det klart for private forbrugere, at det kun er tage fra små bygninger de selv må afvande vil vi derfor opfordre til, at Sikkerhedsstyrelsen ændrer BEK 1047 til, at undtagelserne fra autorisation kun gælder for arealer fra tage, som foreslået i denne henvendelse.

Nærværende henvendelse sker i et samarbejde mellem:

- Dansk Byggeris Kloaksektion v/formand Jørn Berner Pedersen, tlf.: 21 24 34 54
- Parcelhusejernes landsforening v/landsformand Allan Malskær, tlf.: 70 20 19 77
- Danske Kloakmestre v/formand Verner H Kristiansen, tlf.: 40 26 78 18
- Byggeriets Kvalitetskontrol A/S v/direktør Klaus Ising Hansen, tlf.: 72 16 02 42
- Danske Maskinstationer og Entreprenører v/Søren Christensen, tlf.: 76 41 36 68
- Dansk Byggeri v/konsulent Hans Henrik Kristensen, tlf.: 72 16 02 92

I det tilfælde at nærværende henvendelse giver anledning til spørgsmål, kommentarer eller et ønske om uddybende oplysninger, kan en hvilken som helst af ovennævnte kontaktes.

Med venlig hilsen



Jørn Berner Pedersen

Formand for Dansk Byggeris Kloaksektion

Mathilde Horsman Jensen (SIK)

Fra: Søren Christensen <christensen@dmoqe.dk>
Sendt: 21. december 2012 09:50
Til: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
Cc: 'Jørn Berner Pedersen (berner@bernerpedersen.dk)'; Verner Kristiansen (hamselv@kloakdoktoren.dk); 'formand@parcelhus.dk'; Klaus Ising Hansen; Mikael Mortensen (mmo@danskbyggeri.dk); Dorthe G. Rasmussen (SIK)
Emne: Henvendelse om forslag til ændring af BEK 1047
Vedhæftede filer: 111219 - Henvendelse til SIK om ændring af BEK1047.pdf

Til Sikkerhedsstyrelsen

For ca. et år siden henvendte en række organisationer sig til Sikkerhedsstyrelsen med forslag om, at ændre Bekendtgørelse 1047, der vedrører undtagelser fra krav om autorisation som kloakmester. Henvendelsen var blandt andet forårsaget af en række konkrete hændelser om problemer med etablerede faskiner samt med det mål for øje at undgå fremtidige problemer. Det seneste år har tydelig vist, at behovet for en ændring ikke er blevet mindre. Da vi endnu ikke har hørt noget fra jer, vil jeg blot forhøre mig om status på sagen. Vi vil meget gerne i dialog med jer om problemstillingen, så vi måske i samarbejde kan få løst denne udfordring og fremtiden undgå skader og gener fra forkert installerede faskiner.

Med ønsket om en god jul og et godt nytår ser vi frem til at hører fra jer.
Tak for samarbejdet det forgangne år.

Venlig hilsen

Søren Christensen

Konsulent / ingeniør



Danske Maskinstationer og Entreprenører

Porschevej 3, 7100 Vejle

Tlf. 75858355, Direkte 76413668, Mobil 40199335

christensen@dmoqe.dk

Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs og kloakinstallationsområderne.

Danske Kloakmestre har følgende bemærkninger til forslaget, samt følgende forslag til udvalgte tekster i loven.

Danske kloakmestre hilser det nye lovforslag velkommen og ser frem til en ny og fælles autorisation på el-, vvs og kloakområdet samt de forenklede krav der stilles i udsigt.

Bemærkninger til lovforslaget:

3.2. Den faglige ansvarlige

" Personen har herefter godkendelse som fagligt ansvarlig på ubestemt tid".

Der bør indføres en aldersgrænse for den fagligt ansvarlige. Hvis aldersgrænsen ikke indføres, vil man i de kommende år opleve " bedstefars autorisationer" hvor bedstefar på 80 eller mere, er teknisk ansvarlig i entreprenørfirmaet som drives af "barnebarnet" der er uddannet rør lægger, men som udfører store og tekniske afløbsarbejder uden at have den tekniske baggrund.

Ved at indføre en aldersgrænse på 70 år, lægger man op til at "barnebarnet" i god tid søger at uddanne sig som teknisk ansvarlig.

Hvis man så efter aldersgrænsen (den kommende pensionsalder), vil bibeholde sin titel som teknisk ansvarlig, skal man gennemføre et efteruddannelseskursus som er målrettet dem der falder for aldersgrænsen.

Tilknytning til virksomheden

" Det foreslås dog , at sikkerhedsstyrelsen, hvis det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, kan give tilladelse til, at en virksomhed har en fagligt ansvarlig tilknyttet som tillige er fagligt ansvarlig i anden virksomhed.

Danske kloakmestres holdning til denne "ventil" er at autorisationsordningen udvandes, samtidig med at det vil være umuligt af føre et forsvarligt tilsyn med de tilknyttede virksomheder.

Vi har allerede i dag entreprenører/maskinstationer der "indlejer" små kloakmestre til at udføre afløbsarbejde, fordi de ikke selv har uddannet medarbejdere til disse opgaver.



3.9. Kommunernes kontrolforpligtigelse.

Danske Kloakmestre mener at kommunernes kontrolforpligtigelse skal bibeholdes! Der er i de senere år foretaget flere og flere indberetninger til Sikkerhedsstyrelsen om firmaer der udfører autoriseret arbejde uden at have den fornødne uddannelse/ autorisation.

Sikkerhedsstyrelsen har på den baggrund ansat mere personel for at håndtere disse sager, men selv heraf er sagsbehandlingstiden meget lang og der kan udføres meget dårligt autorisationsarbejde i den periode, som måske vil blive fanget af kommunens sagsbehandlere.

3.10. En mindre udvidelse af Sikkerhedsstyrelsen adgang uden retskendelse.

Sikkerhedsstyrelsen bør have adgang uden retskendelse og mod forevisning af behørig legitimation samt efter forudgående underretning.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Kloakområdet til § 7 Bekendtgørelse nr. 1047 af 8. dec. 2003 om undtagelse fra krav om autorisation som kloakmester.

Danske Kloakmestre mener ikke nedsivning af tagvand fra beboelse og landbrugets driftsbygninger falder ind under begrebet simple arbejder.

Etablering af faskiner for tagvand fra beboelse og landbrugets driftsbygninger kræver indgående kendskab til jordbundsanalyser samt dimensionering af faskiner og afstandskrav til sokler, skel, m.m.

Sekundære bygninger som fritliggende carporte, garager og udhuse op til 25m² der ønskes nedsivning fra, kunne måske udføres uden krav om autorisation som kloakmester, når der stadig ansøges om etablering af disse hos myndighederne

Landbrugets driftsbygninger er i dag ofte på tusindvis af kvadratmeter og her kræver det omhyggelige beregninger og forundersøgelser før der kan etableres faskiner for bortledning af tagvand fra disse.

Danske Kloakmestre har bemærket ord som kloak og afløb benyttes i tilfældige sammenhænge i Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakområdet

For at fremtidssikre autorisationsordningen vil en forenkling med kun brug af et af ordene være at foretrække.

Eks: Kloakområdet = afløbsområdet
Kloakledninger = spildevandsledninger
Kloakinstallationer = Afløbsinstallationer
Kloakanlæg = afløbsanlæg
Kloakinstallationsområdet = Afløbsinstallationsområdet

Danske Kloakmestres forslag til udvalgte tekster i loven.

Kapitel 2. Kloakområdet

Overskriften "kloakområdet" bør ændres til afløbsområdet, da dette ord omfatter både regn og spildevandsinstallationer.

§ 6 starter jo også med ordene: afløbsinstallationer og afløbsanlæg

§ 13. 4) Ansøgeren er under 70 år eller har bestået en efteruddannelse målrettet denne gruppe

Kapitel 6.

§ 21. En godkendelse som faglig ansvarlig udstedt i medfør af § 13 bortfalder, når personen ikke længere opfylder betingelserne i § 13, stk. 1, nr. 2 og 4

Jens Peder Guldborg

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg

Den 7. august 2013

J.nr. 13-019

Hanne Sørensen
Telefon direkte 3376 2154
E-post has@bsf.dk

Lov om autorisation på el-, VVS- og kloakinstallationsområderne - høringsvar

Byggeskadefonden har modtaget udkast til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne til høring.

Indledningsvis skal vi bemærke, at det er positivt, at reglerne om autorisationer samles og koordineres.

Det fremgår, at man kan opnå delautorisation inden for et afgrænset arbejdsområde, f.eks. vandinstallationer på boligområdet. Det er vores opfattelse, at det kan medføre en kunstig opdeling i boliginstallation og andre installationer. Det er således ikke vores opfattelse, at boliginstallationer er enklere at udføre end f.eks. en installation i børneinstitution, i en butik eller i en lille kontorvirksomhed.

Det fremgår videre, at der er en mindre regelforenklning indenfor VVS området. Det foreslås, at der kan fastsættes undtagelser fra autorisationskravet i forbindelse med producenters forberedelse af gasinstallationer, vandinstallationer eller afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger ved fremstilling af bygningsdele.

I bemærkningerne til lovforslaget nævnes eksempler på sådanne bygningsdele, som kan være præfabrikerede badeværelser, hvor producenten i dag må forberede den elektriske installation uden autorisation og i praksis også ofte forbereder vand- og afløbsinstallationen. Alle tekniske krav til udførelsen af installationerne skal overholdes, hvilket producenten af de pågældende bygningsdele er ansvarlig for. Det er Byggeskadefondens erfaringer både fra eftersyn og ved anmeldelser af skader, at der også ved præfabrikerede badeværelser er risiko for skader. Vi må derfor forudsætte at præfabrikerede løsninger monteret af personale uden autorisationer vil medføre flere svigt og skader i byggeriet.

Endvidere er der efter vores opfattelse en uklarhed i forbindelse med "Gas, vand og afløbsinstallationer over terrænhøjde" hedder det. En del af de byggerier, der er omfattet af

fonden, er placeret en del under terræn - dog med krybekælder. Det fremgår ikke klart, at præfabrikerede badeværelser på etagerne er undtaget, mens badeværelset i stuen med kloak og afløb i jord er omfattet af autorisationskravet.


Videre er præfabrikerede badeværelser oftest udført i lette organiske materialer, hvilket er en risikobehæftet konstruktion. Det ville efter vores opfattelse være hensigtsmæssigt at man kunne renoncere fra autorisationskravet, hvis man udfører baderummet med robuste og sikre løsninger – eksempelvis med dæk af beton eller stål samt opkanter i ditto, synlige og tilgængelige rørføringer og enkle og tilgængelige tilslutninger.

Afslutningsvis skal vi bemærke, at forslaget efter vores opfattelse giver en række uklarheder med ansvarsplacering, når der opstår skader.

Venlig hilsen



Jens
T '0



8. august 2013

Hørings svar vedrørende Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Danske Erhvervsakademier takker for muligheden for at kommentere forslaget til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne.

Danske Erhvervsakademier har ingen kommentarer til lovforslaget.

Med venlig hilsen

Niels Egelund
Formand for rektorkollegiet

Jo Kjærsgaard Pedersen
Konsulent, Danske Erhvervsakademier

Foreningen Danske Erhvervsakademier er interesseorganisationen for de 9 danske erhvervsakademier. Foreningen arbejder for at skabe gode rammevilkår for praksisnære og erhvervsrettede uddannelser i Danmark og for at indfri målsætningen om, at 60 % af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse. Erhvervsakademierne orienterer sig især imod den private sektor og udvikler sine uddannelser i et tæt samarbejde med aftagerne.



En handel uden overraskelser.

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg

(Sendt pr. mail til sik@sik.dk)

H C Andersens Boulevard 45
1553 København V
TLF. 70 20 97 90
FAX 33 43 70 01

Dato: 13 august 2013
Dok nr. D-2013-022259
Ref: a e

Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs-, og kloakinstallationsområderne (j.nr. 715-01-00002)

Danske BOLIGadvokater har modtaget udkast til forslag til lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne i høring med høringsfrist den 7. august.

Danske BOLIGadvokater finder at udkastet giver anledning til at advare mod at slække på de eksisterende formelle krav, idet det frygtes, at dette vil tilskynde endnu flere gør-det-selv-folk til selv at udføre de omhandlede opgaver. Praxis viser, at gør-det-selv-folk fristes til at udføre særligt el- og vvs-opgaver i et stadig større omfang, fordi de kan spare mange penge ved at udføre arbejdet selv. Det er derfor Danske BOLIGadvokaters vurdering, at en slækkelse af de formelle krav vil medføre et øget incitament til, at gør-det-selv-forbrugerne i øget omfang vil udføre særligt el- og vvs-opgaver på trods af forbud herom.

En slækkelse af de formelle krav vil ud over de potentielle sikkerhedsmæssige risici have konsekvenser i forhold til handel med fast ejendom. I handel med parcelhuse og lignende vil der i de fleste tilfælde blive udarbejdet tilstandsrapport og el-tjek, hvilket giver køberne en vis sikkerhed, men da der er tale om stikprøvevise undersøgelser vil langt fra alt blive opdaget, og nogle af de omhandlede ulovlige forhold vil kun være dækket forsikringsmæssigt, hvis køber har tegnet en udvidet ejerskifteforsikring. Der kan således efterfølgende vise sig at være udført ulovligt arbejde, som køber ikke kan opnå dækning for. Køber har naturligvis en teoretisk mulighed for at anlægge erstatningskrav mod sælger, men det kan være en endog særdeles vanskelig opgave for køber at løfte bevisbyrden for, hvem der har udført arbejdet. De ændringer, der er lagt op til i lovforslaget kan også tænkes at medvirke til, at forsikringsselskaberne vil

Danske BOLIGadvokater®

CVR-nr 25007247

genoverveje, om de overhovedet vil udbyde den udvidede forsikring og i givet fald vilkårene og ikke mindst prisen herfor.

Hvad angår handler med boliger i etageejendomme er problemstillingen endnu større, idet der kun sjældent udarbejdes tilstandsrapporter for den enkelte lejlighed. Dermed har køber ikke nogen mulighed for at forsikre sig mod uautoriseret arbejde. Samtidig kan el-, vvs- og kloakarbejde, som er udført uautoriseret og dermed måske fejlagtigt få store konsekvenser for andre beboere i ejendommen.

Det sene svar beklages.

Med venlig hilsen
Danske BOLIGadvokater®

 Schøtt-Petersen
Formand