



ERHVERVS- OG  
VÆKSTMINISTEREN

11. februar 2014

**Besvarelse af spørgsmål 13 vedrørende L 35 stillet af Erhvervs-,  
Vækst- og Eksportudvalget den 17. januar 2014**

ERHVERVS- OG  
ERHVERVMINISTERIET  
Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

**Spørgsmål:**

Viser de tilsyn, som Sikkerhedsstyrelsen skal gennemføre efter gældende lovgivning, at kvaliteten af elinstallationerne i dag er tilfredsstillende?

Tlf. 33 92 33 50  
Fax 33 12 37 78  
CVR-nr 10 09 24 85  
evm@evm.dk  
www.evm.dk

**Svar:**

Sikkerhedsstyrelsen har oplyst, at styrelsen siden 2011 har ført tilsyn ud fra en risikobaseret tilgang. Der er tale om, at styrelsen fra at føre stikprøvevis tilsyn med nye installationer, der er udvalgt tilfældigt, har udviklet tilsynsområdet hen mod en risikobaseret tilgang, så der føres tilsyn dér, hvor den sikkerhedsmæssige risiko vurderes at være størst. Sikkerhedsstyrelsen deler løbende sin viden om fejlene på området med branchen og forbrugerne, så risikoen ved installationerne kan mindskes.

Sikkerhedsstyrelsens tilsyn er gennemført som kampagner på områder, hvor styrelsen vurderer, at den sikkerhedsmæssige risiko er størst. Tilsynene viser overordnet et ensartet niveau i antallet af fundne fejl i perioden. Antallet af farlige fejl i kategorierne K2 og K3 og viser en tilbagegang fra 2012 til 2013, imens antallet af mindre fejl i kategorien K1 er stigende.

K3 er farlige fejl, der kan forårsage brand eller personskade, K2 er alvorlige fejl, som på længere sigt kan forårsage brand eller personskade og K1 er mindre fejl, som ikke medfører nærliggende fare. En K1 fejl er eksempelvis, at det ikke på eltavlen er angivet med et mærke, hvad de forskellige sikringer tilhører.

En anden central indikator for udviklingen af sikkerheden i elinstallationerne er Beredskabsstyrelsens brandstatistik. Statistikken angiver blandt andet antal udrykninger til brande, hvor årsagen til branden er fejl i elinstallationerne. Når man kigger på udviklingen fra 2007 til 2012 er der sket et fald fra 817 udrykninger i 2007 til 786 udrykninger i 2011 og 720 i 2012 (tallene for 2013 er endnu ikke udkommet). Dette indikerer overordnet en positiv udvikling.