



ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTEREN

11. februar 2014

**Besvarelse af spørgsmål 15 vedrørende L 35 stillet af Erhvervs-,
Vækst- og Eksportudvalget den 17. januar 2014**

ERHVERVS- OG
ERHVERVMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Hvordan vil ministeren sikre, at en forbruger kan identificere den ansvarlige virksomhed, hvis der for eksempel opstår korrosionsproblemer i en rørinstallation, hvor rørene i et vist omfang er installeret af en ikke-autoriseret virksomhed, men tilslutning er foretaget af en autoriseret virksomhed, der af praktiske grunde ikke har haft mulighed for at kontrollere de rørinstallationer, som vedkommende ikke selv har udført?

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
evm@evm.dk
www.evm.dk

Svar:

Forslaget om at undtage trækning af elkabler og vandrør fra kravet om autorisation imødekommer et ønske om at forbedre produktiviteten. Konkret betyder forslaget, at virksomheder uden autorisation kan trække elkabler og vandrør, eksempelvis i forbindelse med nybyggeri.

Af hensyn til sikkerheden vil det stadig være den autoriserede virksomhed, der har ansvaret for tilslutning og afprøvning af installationen, og for at installationen er udført sikkert og korrekt.

Hvis forbrugeren oplever fejl, skal eventuelle krav rettes mod den autoriserede virksomhed, der har foretaget tilslutningen.