

MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE

Att. Ministeren

Slotsholmsgade 10-12

1216 København K

MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD

Att. Ministeren

Holmens Kanal 22

1060 København K

København den 28. september 2014

Kære Nick Hækkerup og Manu Sareen

Vi skal hermed gøre jer opmærksom på HPV-vaccination også til drenge

Piger tilbydes allerede en gratis vaccination for HPV 6/11/16/18 som led i børnevaccinationsprogrammet, fordi det nedsætter pigernes risiko for senere i livet at udvikle livmoderhalskræft med ca. 70 %, kræft i vulva og vagina med ca. 90 % og kræft i anus med ca. 93 %. Desuden hersker der almindelig enighed om, at vaccination mod HPV nedsætter risikoen for kræft i mundhule og svælg med ca. 75 %. Men de jævnaldrene drenge får ikke dette tilbud, som i givet fald ville nedsætte drengenes risiko for senere i livet at udvikle kræft i penis, anus og mundhule-svælg tilsvarende og samtidig nedsætte deres risiko for at smitte de piger, der af forskellige grunde ikke er vaccineret.

Forudsætningerne for at indføre HPV-vaccination i børnevaccinationsprogrammet også til drenge er efter vores opfattelse allerede til stede.

- Flere videnskabelige undersøgelser blandt andet et stort dansk-svensk studie, som inkluderede en lille million kvinder, dokumenterer, at vaccinen er sikker.
- De europæiske lægemiddelsmyndigheder har godkendt HPV-vaccinen til at forebygge HPV-relateret kræft hos mænd.
- Vaccinen er nu godkendt som 2-dosis for alle under 14 år forudsat 6 mdr. mellem de 2 vaccinationer. Dette indebærer, at investeringen i HPV-vaccination til drenge i børnevaccinationsprogrammet ikke vil være særlig stor – 18 millioner kr. årligt ifølge Sundhedsministeren.
- Nye data fra Australien viser, at HPV-vaccination af pigerne ikke beskytter drengene mod HPV-relateret kræft – såkaldt flokimmunitet

- HPV-vaccination til drenge er indført i Østrig og Australien foruden i dele af Canada og Italien, og i USA anbefaler sundhedsmyndighederne, at drenge HPV-vaccineres. Det er lande, som vi i Danmark ynder at sammenligne os med.

Vi finder det kønsdiskriminerende, at kun piger får tilbudt vaccination mod HPV, fordi HPV er årsag til kræft hos begge køn. Vi finder det lægefagligt uforsvarligt, at drenge ikke også tilbydes HPV-vaccination, fordi HPV-relateret kræft – kræft i penis, anus og mundhule-svælg, som i øvrigt er i eksplosiv stigning - udgør en stor sygdomsbyrde og koster liv blandt mænd. Vi ved, at HPV-vaccination kan forhindre virus i at udvikle sig til sygdom, og vi kan på den baggrund ikke forstå, at sundhedsmyndighederne lader drengene i stikken. Det er så meget desto mere overraskende, når man betænker regeringens ambitiøse plan om at øge mænds sundhed.

Vi skal derfor opfordre ministrene til uden tøven at indføre HPV-vaccination også til drenge.

Med venlig hilsen

Peter Bagger, praktiserende speciallæge i gynækologi

p.v.a. i alt 27 praktiserende speciallæger i gynækologi

Birgit Arentoft [b.arentoft@me.com]

Peter Bagger [pb@pbagger.dk]

Ursula Bentin-Ley [hans@danfert.dk]

Thue Bryndorf [thue@bryndorf.dk]

Charlotte Floridon [floridon@yahoo.com]

Gitte Glavind [ggglavind@dadlnet.dk]

Lotte Grinsted [lotte@grinsted.com]

Jens Hertz [jenshertz@dadlnet.dk]

Susan Karlqvist [susansmail@dadlnet.dk]

Helle Kirkeby [hellekirkeby@dadlnet.dk]

Hans J. Hynding Knudsen [hans.j.knudsen@dadlnet.dk]

Hans Krog [hans@danfert.dk]

Suzan Lenz [suzanlenz@dadlnet.dk]

Sanne Aaby Lorentzen [aaby.sanne@gmail.com]

Peter Lundström [pl@lundstrom.dk]

Ingrid Nielsen [d180106@dadlnet.dk]

Michael Parslov [mp@parslov.dk]

Astrid Petersen [astrid.petersen@dadlnet.dk]

Frank H Pedersen [laegefrank@gmail.com]

Kirsten Pilsgaard [pilsgaard@icloud.com]

Elin Hyldgaard Poulsen [elinpoulsen@dadlnet.dk]

Erik Holk Poulsen [holk-p@mailme.dk]

Anni Rosgaard [anni.rosgaard@dadlnet.dk]

Tine Tetzchner [tine@tinesklinik.dk]

Charlotte Tobiassen [ct@gynekolog.dk]

Hans-Henrik Wagner [hhw@wagnergyn.dk]