

§ 2.1

Ole Pilgaard Andersen

Fra: Bente Andersen - tek
Sendt: 1. september 2014 09:53
Til: Ole Pilgaard Andersen; Flemming Larsen; Jens Heslop
Emne: Problematik vedr. gyllealarmer
Vedhæftede filer: Svar fra MSTs Helpdesk om gyllealarmer.docx

Kære alle

Hermed svar på spørgsmål vedr. **krav om alarm på gyllebeholdere hos Søren Peter Blumensaadt, Slagballe Banke 6.**

Efter tilsyn i 2013, har jeg jfr. **gældende lovgivning** været nødsaget til at kræve, at der opsættes alarmer på gyllebeholderne hos Søren Peter Blumensaadt. Der er **ikke** dispensationsmulighed ifht. reglen.

Han har efterfølgende klaget over dette, **hvilket vi sagtens kan forstå**. Vi synes heller **ikke er logik i reglen**, når en **gyllebeholder ligger lavere i terræn end søen**.

Nedenfor i denne mail kan I se mit svar på hans klage tilbage i juni i år.

Jeg vedhæfter desuden div. svar fra **Miljøstyrelsen på lignende problematikker** indsendt til dem fra hele landet.

Som I kan se, er der ikke meget vi kan gøre. Desværre.

Med venlig hilsen

Bente Andersen
Biolog

Telefon direkte: 76292643
Mail: teba@horsens.dk



HORSENS KOMMUNE

**Teknik og Miljø
Natur og Miljø**

Rådhusvej 4
8700 Horsens
www.horsenskom.dk

Fra: Bente Andersen - tek
Sendt: 16. juni 2014 13:55
Til: 'spb.slagballegaard@mail.dk'
Emne: Regler vedr. alarm på din gyllebeholder

docId: <http://captiawebdrift/sjp/DOK2066848>
SJ: -1

Kære Søren Peter Blumensaadt.

Tak for din mail, som jeg har diskuteret med mine kollegaer, både internt, samt i vore nabokommuner. De tilbagemeldinger vi får fra andre kommuner rundt om os viser, at de ligesom os ikke kan se, at der er mulighed for dispensation fra kravet – heller ikke, selvom det umiddelbart ikke giver mening at opsætte alarmer. Desværre.

På landsplan er der indsendt flere forespørgsler til Miljøstyrelsen i konkrete tilfælde, hvor en alarm ikke "giver mening" at sætte op, da det også frustrerer os. Svaret er dog hver gang, at der ikke er mulighed for dispensation.

Problematikken er især vanskelig, fordi reglen også er underlagt Ko-kontrol. Dvs. at såfremt du ikke monterer alarm på din gyllebeholder, vil det ved næste Ko-kontrol blive indberettet til NaturErhvervsstyrelsen. Du risikerer dermed træk i din EU-støtte.

Da Horsens Kommune har været på et planlagt landbrugstilsyn på din ejendom i 2013, vurderes det ikke sandsynligt, at vi kommer igen i år. Indtil nu har det været kommunerne, der i forbindelse med almindeligt landbrugstilsyn skulle indberette til NaturErhvervsstyrelsen, såfremt der er Ko-kontrol krav, der overtrædes.

Jeg gør dog opmærksom på, at fra januar 2015 overgår alt Ko-kontrol til staten, hvorefter det er dem, der beslutter, hvornår der skal føres Ko-kontrol på de forskellige ejendomme.

Med venlig hilsen

Bente Andersen
Biolog

Telefon direkte: 76292643
Mail: teba@horsens.dk



HORSENS KOMMUNE

Teknik og Miljø
Natur og Miljø

Rådhusvej 4
8700 Horsens
www.horsenskom.dk

Fra: Søren Peter Blumensaadt [<mailto:spb.slagballegaard@mail.dk>]

Sendt: 13. maj 2014 16:59

Til: Bente Andersen - tek

Emne: Gyllealarmer

Hej Bente

Sagsnr.: 2013-000477

Jeg er ikke enig i afgørelsen. Det er absolut ikke nødvendigt med gyllealarmer i dette tilfælde.

Det er helt uforståeligt, at det skulle være nødvendigt med opsætning af alarmer i dette tilfælde, hvor det kræver, at gyllen skal løbe opad med en højdeforskellen på ca. 1.50 m fra gylletankene til dammene. Det er fysisk umuligt for gyllen at nå dammene, selv med kraftig blæst fra NV vil gyllen løbe ned af og væk fra området.

Dette giver absolut ingen miljø for pengene, tværtimod.

Jeg kender tilfælde fra andre kommuner, hvor kommunen har frafaldet kravet om alarmer i lignende tilfælde.

Med venlig hilsen

Alarm på beholder der ligger lavere end SØ

Besvaret den 08-06-2012

Spørgsmål

En gyllebeholder på 100 m³ er placeret 95 m fra en sø. Søen ligger 3,5 m højere i terrænet en gyllebeholderen, endvidere ligger der en tre længet gård mellem gyllebeholderen og søen, hvor bygningerne måler 33 x 46 x 30 m. Et evt. gylle udslip skal løbe uden om bygningerne samt 3,5 m op af bakke. Er det ikke ude af proportioner at kræve en gylle alarm på beholderen.

Svar

Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 15 a, stk. 2, at beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, der er beliggende i et risikoområde eller beliggende 100 meter eller nærmere til vandløb eller sø med et areal, der er større end 100 m², skal være udstyret med et alarmsystem. Som det fremgår, er der ikke noget kommunalt skøn forbundet med, om en gyllebeholder skal have et alarmsystem. Er betingelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 15 a, stk. 2, opfyldt, skal kommunen således ikke vurdere, om kravet om alarm er proportionalt eller ej.

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af principiel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen
Husdyrhelpdesken

Kan krav om gyllealarm fraviges efter en konkret vurdering?

Besvaret den 07-12-2011

Spørgsmål

Vedr. Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 15 a.

Her fremgår det, at gyllebeholdere som ligger nærmere end 100 meter fra et vandløb eller sø skal være udstyret med et alarmsystem.

Kan dette fraviges, såfremt gyllen i tilfælde af et uheld eller lign. vil løbe et andet sted hen, f.eks. i en lavning i marken et andet sted end søen ??? Det skal selvfølgelig også vurderes om denne lavning kan rumme hele indholdet i tilfælde af uheld.

Svar

Nej, der er ingen undtagelse fra kravet om alarm.

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af principiel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen

Husdyrhelpdesken

Betydning af hældningen mellem vandløb/sø og gyllebeholder og kravet om gyllebarriere eller alarm

Besvaret den 22-11-2011

Spørgsmål

Vedr. § 15 a i gødningsbekendtgørelsen (etablering af beholderbarrierer mv.).

Et landbrug har en gyllebeholder som ligger 75 m. fra en § 3 sø.

Beholderen ligger i kote 44,5 m. Søen ligger i kote 46 m. Mellem beholderen og søen er der driftsbygninger. Selvom gyllen skulle finde rundt om bygningerne ville det pga. af højdeforskellen være umuligt at nå søen.

Det fremgår af styrelsens notatet (8. september 2011), at såfremt en beholder ligger mindre end 100 meter fra sø, skal der ALTID monteres alarm.

Skal der virkelig alarm på sådan en tank??

Svar

En beholder beliggende i lavere kote end vandløb eller sø er ikke omfattet af barrierekravet, idet hældning skal være fra beholder ned mod vandløb eller sø.

Dog gælder kravet om opsætning af alarm inden for 100 meter fra vandløb eller sø uanset hældning.

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af principiel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen

Husdyrhelpdesken

MILJØSTYRELSENS SVAR PÅ SPØRGSMÅL OM GYLLEALARMER

01-09-2014/ Bente Andersen, Natur- og Miljøafdelingen.

Følgende skærmprent er fra Miljøstyrelsens hjemmeside ("Husdyrhjælpedesk"). Alle spørgsmål handler om problematikker, hvor der kræves alarm på beholdere, der ligger lavere i kote end en tætved liggende sø.

<http://mst.dk/virksomhed-myndighed/landbrug/miljoegodkendelse-af-husdyrbrug/vejledning/husdyrhjælpedesken/?searchphrase=alarm&searchcategoryid=488b1a47-71f6-4ed2-b199-e80caeed5619&orderbypublishdate=false&PageNumber=1>

Kan der dispenseres fra krav om gyllealarm?

Besvaret den 13-10-2011

Spørgsmål

En landmand har en gyllebeholder som ligger inden for 100 meter af en sø, og dermed skal der i henhold til lovgivningen være alarm. Men terrænet op til søen er stigende - gyllebeholderen ligger altså lavere end søen og dermed skal gyllen løbe op ad bakke for at nå søen (hvilke jo ikke er muligt).

Kan jeg dispensere fra kravet om gyllealarm i denne situation?

Svar

Bekendtgørelsen åbner ikke mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan dispensere fra kravet om alarm.

Med venlig hilsen
Husdyrhjælpedesken



Flemming Christiansen
Åstruplundvej 9
8740 Brædstrup

FOTOKOPI

Rådhusvej 4
8700 Horsens
Telefon: 76292929
Telefax: 76292010
natur@horsens.dk
www.horsenskom.dk


CVR nr.: 14146377

Dato: 9. januar 2014

Alarm på gyllebeholdere, Slagballe Banke 6

Vi er blevet opmærksomme på, at der i forbindelse med tilsyn på dine lejede driftsbygninger på Slagballe Banke den 30. januar sidste år, blev foretaget en fejlurdering vedrørende krav om alarm på gyllebeholderne på ejendommen.

Der blev dengang meldt ud, at der *ikke* er krav om alarm på ejendommens beholdere. Det passer desværre ikke. Ved en efterfølgende gennemgang af områdets gyllebeholdere, kan jeg se, at der mellem de to gyllebeholdere og ejendommens vandhuller syd for ejendommen er hhv. 76 og 93 meters afstand. Se luftfoto nedenfor.



Jfr. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 19, stk. 1¹ skal gyllebeholdere, der ligger tættere på vandhuller eller vandløb være udstyret med en alarm.

¹ Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 915 af 27. juni 2013 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.)



Indskærpelse

Det indskærpes i henhold til § 19, stk. 1 i husdyrgødningsloven¹, at der opsættes alarm på de to beholdere.

Alarmerne skal være opsat senest den 1. juni 2014.

Driftsansvarlig for beholderne

Dette brev er ligeledes sendt til **ejer af ejendommen, Søren Peter Blumensaadt**, Slagballe Banke 6, 8740 Brædstrup. I bedes derfor aftale, hvem der skal stå for monteringen af alarmerne.

Besked gives til undertegnede, gerne på mail, når alarmerne er opsat.

Krydsoverensstemmelse

Reglen om alarm på gyllebeholdere i risikområder er blevet et krav i Krydsoverensstemmelses ordningen (Ko-kontrol)².

Da der er blevet fejlinformeret omkring kravet, vil de manglende alarmer selvfølgelig ikke blive indberettet til Ko-kontrol, forudsat at de opsættes indenfor den givne frist.

Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Bente Andersen
Biolog

Telefon direkte: 76292643
teba@horsens.dk

Kopi sendt til ejer:

Søren Peter Blumensaadt, Slagballe Banke 6, 8740 Brædstrup

Bemærkninger til indskærpelsen

En indskærpelse gives i forhold *til lovpligtige forhold*, og kan derfor ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Bliver indskærpelsen ikke efterlevet, eller forholdet optræder en anden gang, kan Horsens Kommune vælge at indgive en politianmeldelse.

² **Krydsoverensstemmelsesbekendtgørelse** (Bekendtgørelse nr. 51 af 23. januar 2013 om krydsoverensstemmelse)

