



Holbergsgade 6  
DK-1057 København K

T +45 7226 9000  
F +45 7226 9001  
M [sum@sum.dk](mailto:sum@sum.dk)  
W [sum.dk](http://sum.dk)

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 18. februar 2015  
Enhed: Primær Sundhed  
Sagsbeh.: DEPSBRE  
Sags nr.: 1406849  
Dok nr.: 1639608

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 24. november 2014 stillet følgende spørgsmål nr. 227 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares endeligt. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jane Heitmann (V).

Spørgsmål nr. 227:

”Vil ministeren oplyse genindlæggelsesprocenten for mennesker med spiseforstyrrelser, fordelt på regioner og diagnose, de seneste fem år?”

Svar:

Jeg har til besvarelsen af dette spørgsmål indhentet nedenstående bidrag fra Statens Serum Institut, som jeg henholder mig til:

”Genindlæggelsesprocenten for patienter, som indlægges med spiseforstyrrelser er vist i *tabel 1*. Tabellen viser genindlæggelsesprocenten fordelt efter region for perioden 2010 til 2014.

Der er tale om genindlæggelser der er påbegyndt i det pågældende år. Det vil sige at indlæggelsesdatoen for genindlæggelsen bestemmer hvilket år genindlæggelsen tilskrives.

Definitionen af genindlæggelser tager ikke højde for, hvorvidt diagnosen ved genindlæggelsen er den samme som ved den foregående indlæggelse, jf. næststående definition i *boks 1*. Dvs. genindlæggelsen ikke nødvendigvis har noget med spiseforstyrrelse at gøre.

Det skal bemærkes, at det samlede antal genindlæggelser for patienter indlagt med spiseforstyrrelse er begrænset, jf. *tabel 2*.

Udsving i antallet af genindlæggelse kan slå kraftig igennem på genindlæggelsesprocenten.

Derfor skal resultaterne tolkes med forsigtighed.

*Tabel 3* indeholder genindlæggelsesprocenten fordelt efter diagnose for perioden 2010 til 2014.

**Tabel 1. Genindlæggelsesprocenten for personer indlagt med spiseforstyrrelser fordelt efter region for perioden 2010-2014.**

	2010	2011	2012	2013	2014*
<b>Region</b>	<i>Pct.</i>				
Region Nordjylland	7,0**	9,1**	14,3**	9,6**	2,4**
Region Midtjylland	11,8**	3,8**	7,0**	16,0	12,2
Region Syddanmark	12,6	10,1**	9,1**	8,3**	11,9
Region Hovedstaden	7,3**	18,5	11,4	11,2	8,5
Region Sjælland	6,7**	8,5**	5,9**	7,3**	8,5**
<b>Hele landet</b>	<b>9,4</b>	<b>11,3</b>	<b>10,1</b>	<b>10,6</b>	<b>9,5</b>

Kilde: Det grupperede Landspatientsregister pr. 10. marts det efterfølgende år, Statens Serum Institut.

\* 2014 er foreløbige tal pba. det grupperede Landspatientsregister pr. 10. januar 2015.

\*\* Færre end 10 genindlæggelser, hvorved forskelle skal tolkes varsomt.

Anm.: Opgørelserne omfatter alene indlæggelser på psykiatriske afdelinger. Data er afgrænset til patienter med bopæl i Danmark på behandlingstidspunktet og til aktivitet fra offentlige og private hospitaler, hvor aktiviteten er offentlig betalt. Spiseforstyrrelser defineres med aktionsdiagnosen DF50.

**Tabel 2. Antal genindlæggelser for patienter indlagt med spiseforstyrrelse i perioden 2010-2014.**

	2010	2011	2012	2013	2014*
	<i>Antal</i>				
Hele landet	34	41	43	49	42

Kilde: Det grupperede Landspatientsregister pr. 10. marts det efterfølgende år, Statens Serum Institut.

\* 2014 er foreløbig tal pba. det grupperede Landspatientsregister pr. 10. januar 2015.

Anm.: Opgørelserne omfatter alene indlæggelser på psykiatriske afdelinger. Data er afgrænset til patienter med bopæl i Danmark på behandlingstidspunktet og til aktivitet fra offentlige og private hospitaler, hvor aktiviteten er offentlig betalt. Spiseforstyrrelser defineres med aktionsdiagnosen DF50.

**Tabel 3. Genindlæggelsesprocenten for personer indlagt med spiseforstyrrelser fordelt efter diagnose for perioden 2010-2014.**

	2010	2011	2012	2013	2014*
<b>Diagnose</b>	<i>Pct.</i>				
Anorexia nervosa	9,4	8,4	8,7	10,1	10,6
Bulimia nervosa	3,4**	21,9**	7,1**	11,1**	3,1**
Øvrige spiseforstyrrelser	13,0**	19,6	19,0	13,6**	5,9**
<b>I alt</b>	<b>9,4</b>	<b>11,3</b>	<b>10,1</b>	<b>10,6</b>	<b>9,5</b>

Kilde: Det grupperede Landspatientsregister pr. 10. marts det efterfølgende år, Statens Serum Institut.

\* 2014 er foreløbige tal pba. det grupperede Landspatientsregister pr. 10. januar 2015.

\*\* Færre end 10 genindlæggelser, hvorved forskelle skal tolkes varsomt.

Anm.: Opgørelserne omfatter alene indlæggelser på psykiatriske afdelinger. Data er afgrænset til patienter med bopæl i Danmark på behandlingstidspunktet og til indlæggelser fra offentlige og private hospitaler, hvor indlæggelsen er offentlig betalt. Spiseforstyrrelser defineres med aktionsdiagnosen DF50. Anorexia nervosa omfatter følgende diagnosekoder: DF500 og DF501, bulimia nervosa omfatter følgende diagnosekoder: DF502 og DF503, mens øvrige spiseforstyrrelser omfatter følgende diagnosekoder: DF505, DF508 og DF509.

**Boks 1. Definition af genindlæggelser**

Genindlæggelser er defineret ved at være en akut indlæggelse, hvor der er gået mindst én dag\* og mindre end 30 dage siden sidste udskrivning. Der tages ikke højde for om diagnosen ved genindlæggelsen er den samme som ved den foregående indlæggelse. Indlæggelser, der skyldes kræft eller ulykker medtælles ikke som genindlæggelser.

Genindlæggelsen tilskrives det sygehus, som har primærindlæggelsen, dvs. den indlæggelse, der ligger til grund for genindlæggelsen. Tilsvarende tilskrives den region, hvor den primærindlæggelse er fundet sted, genindlæggelsen.

*\* Én dag er defineret som dagen efter den foregående indlæggelse og mindst 4 timer.*

Med venlig hilsen

Nick Hækkerup / Sarah Bang Refberg