



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 30. januar 2015
Enhed: Sygehuspolitik
Sagsbeh.: DEPCLV
Sags nr.: 1406859
Dok nr.: 1631814

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 26. november 2014 stillet følgende spørgsmål nr. 258 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).

Spørgsmål nr. 258:

”Kan ministeren oplyse, hvordan antallet af genindlæggelser for hhv. mor og barn i forbindelse med fødsler har udviklet sig de seneste 10 år, fordelt på de enkelte fødeafdelinger?”

Svar:

Til brug for min besvarelse af spørgsmålet har ministeriet anmodet Statens Serum Institut om bidrag.

Statens Serum Institut oplyser:

”Statens Serum Institut (SSI) har udarbejdet et bidrag med baggrund i den gældende monitorering af barselsperioden <http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Sundhedsvaesenet%20i%20tal/Monitoreringer/Barselsperioden.aspx>

- . / . Der er følgende foretaget en opgørelse af genindlæggelsesfrekvensen for nyfødte efter sygehus for perioden 2004-2013, jf. vedlagte tabel 1 – 10.

Der er aktuelt ikke udviklet indikatorer i monitoreringen, hvad angår genindlæggelser for mødre.


Der er anvendt den gældende sygehus-afdelingsklassifikation (SHAK) i forbindelse med opdelingen på sygehus. SHAK klassificerer sygehuse og sygehusafdelinger samt andre sundhedsrelaterede institutioner i det danske sundhedsvæsen.

Det bemærkes, at sygehuse i SHAK ikke nødvendigvis kan henføres til en geografisk lokalitet, da der også kan være tale om organisatoriske enheder (f.eks. Region Sjællands Sygehusvæsen).

Det er den enkelte region, der står for opdatering og vedligeholdelse af klassifikationen fsva. egne institutioner”.

Af vedlagte tabel 1 – 10 fremgår, at antallet af nyfødte, der genindlægges inden for 30 dage efter fødslen, på landsplan er steget fra 1,5 % til 2,3 % i perioden fra 2004 – 2013, jf. også nedenstående figur 1.

Figur 1
Procentandel genindlagte nyfødte, 2004-2013



Anm.: Populationen omfatter alle levendefødte registreret i Fødselsregisteret, født på sygehus og med kendt bopæl i Danmark. Levendefødte, der dør inden for de første 30 dage, er ekskluderet fra populationen. Varighed af nyfødtes indlæggelse i forbindelse med fødslen (inkl. evt. overflytning til anden afdeling) - udskrivningstidspunkt. Hvis sygehuskontakten i forbindelse med fødslen ikke er en indlæggelse, sættes indlæggelsesvarigheden=0. Genindlagte nyfødte indenfor 30 dage efter fødslen med følgende årsag til genindlæggelse: dehydrering, gulsot, fejlnæring og die-ammeproblemer, dårligt trivsel eller medfødt sepsis. Bemærk, at antal genindlagte er forskelligt fra antal genindlæggelser.

Kilde: Fødsels- og Landspatientregisteret per 10. december 2014, Statens Serum Institut

Som det også fremgår af min besvarelse på SUU alm. del – spørgsmål nr. 257 har Sundhedsstyrelsen revideret Anbefalingerne for Svangreomsorgen (kapitel 15 vedr. barselsperioden) pr. 1. oktober 2013, bl.a. med henblik på at imødegå det stigende antal genindlæggelser af nyfødte.

Det følger bl.a. af de reviderede anbefalinger, at alle nybagte familier, der udskrives inden for 72 timer efter fødslen (ca. 75 pct. af alle nyfødte), skal have tidligt besøg af sundhedsplejersken på 4.-5. dagen. Formålet med besøget er at tilse barnets trivsel, sikre, at forældrene er i stand til at imødekomme spædbarnets behov og at forebygge genindlæggelser.

Afslutningsvis kan jeg tilføje, at Statens Serum Institut monitorerer udvalgte indikatorer for barselsplejen, herunder antallet af genindlæggelser, med en halvårlig kadence med henblik på at kunne følge udviklingen fremover.

Med venlig hilsen

Nick Hækkerup / Cecilia Lawson Vinje