



Holbergsgade 6  
DK-1057 København K

T +45 7226 9000  
F +45 7226 9001  
M [sum@sum.dk](mailto:sum@sum.dk)  
W [sum.dk](http://sum.dk)

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 7. april 2015  
Enhed: Sygehuspolitik  
Sagsbeh.: DEPPRR  
Sags nr.: 1501943  
Dok nr.: 1677953

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 16. marts 2015 stillet følgende spørgsmål nr. 724 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).

Spørgsmål nr. 724:

”Kan ministeren bekræfte, at man ved hjælp af piller kan blive sine nyresten kvit og derved undgå operation?”

Svar:

Sundhedsstyrelsen har til brug for min besvarelse oplyst følgende:

”Behandlingen af nyresten afhænger af stenens størrelse og om stenen ligger i nyrebækkenet eller i urinlederen. Retningslinjerne for behandling af nyresten er som følger:

- Ved små nyresten (mindre end 6-7 mm) afventer man spontan stenafgang, idet patienten behandles med blandt andet smertestillende medicin.
- Ved mellemstore nyresten (7-10 mm) behandler man enten med endoskopisk fjernelse af nyrestenen eller med chokbølge stenkusning (ESWL) afhængig af, hvor nyrestenen er.
- Ved store sten (mere end 1 cm), som oftest ligger i nyrebækkenet, behandles med stenkusning eller kirurgisk/endoskopisk fjernelse.

Det er muligt at undersøge den fjernede eller spontant afgåede nyresten. Ved en analyse af stenens sammensætning kan man afdække mulighederne for fremadrettet at kunne tilbyde medicinsk behandling med henblik på at forebygge dannelsen af nye nyresten. Dette er særlig relevant hos patienter under 30 år eller hos patienter over 30 år med gentagende stendannelse.

En allerede dannet sten kan således ikke opløses ved medicinsk behandling, men ved visse tilstande kan medicinsk behandling forebygge eller forsinke gendannelse af nyresten.”

Jeg kan henholde mig til oplysningerne fra Sundhedsstyrelsen.

Med venlig hilsen

Nick Hækkerup / Peter Ravn Riis